

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	334
		Matriz	F
		Fecha	09-01-2025
		Hora	15:55
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.4
Conductividad	µS/cm		10000
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		12.4
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE1
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	335
		Matriz	F
		Fecha	09-01-2025
		Hora	16:15
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	μS/cm		5400
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<1.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E01

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE3
--------------------------------------	------------

			Sitio	Freatímetro N°3
			N° Análisis	
			Matriz	F
			Fecha	09-01-2025
			Hora	
			Tipo Muestra	PE

Cód.	Determinación	Umedida

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE4
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	09-01-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Med	Determinación	Umedida	

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE5
--------------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°5 F 09-01-2025 PE
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	29	331	446	866	1083
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	22-01-2025	29-01-2025
		Hora	12:35	15:40	18:20	08:20	e 10:00 a 08:00
		Tipo Muestra	P	P	P	P	C
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.4	6.9	7.1	7.2	7.3
Conductividad	µS/cm		1375	1330	1330	1200	1090
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						1.4
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l						80
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						70
Alcalinidad	mg/l						195
Sulfuros totales (S=)	mg/l						1.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						24
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						86
D.Q.O.	mg/l		354	294	372	462	206
D.Q.O. Soluble	mg/l						61
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						9.7
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	9.30E07	2.40E07	2.40E07	1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						23
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM20
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	30	332	447	867	1084
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	22-01-2025	29-01-2025
		Hora	12:00	16:30	18:35	08:35	12:45
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.8	7.7	8.0	7.4	7.7
Conductividad	µS/cm		1530	1540	1560	1530	1280
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l						50
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						40
Alcalinidad	mg/l						191
Dureza total	mg/l						398
Dureza cálcica	mg/l						299
Calcio (Ca++)	mg/l						120
Magnesio (Mg++)	mg/l						24
SODIO	mg/l						113
POTASIO	mg/l						12
R.A.S.	N°						2.46
Sulfuros totales (S=)	mg/l						Int. nitritos
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						11.5
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						1.80
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						65
D.B.O. Soluble	mg/l						11
D.Q.O.	mg/l		94	114	88	197	95
D.Q.O. Soluble	mg/l						46
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						9.5
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E02	9.30E02	2.40E03	4.60E02	7.50E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida entre series 6 y 7				
		N° Análisis	31	333	448	868	1085
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	22-01-2025	29-01-2025
		Hora	12:20	16:45	18:45	08:50	12:30
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.9	7.7	7.9	7.5	7.8
Conductividad	µS/cm		1525	1530	1520	1490	1260
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l						53
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						9
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						44
Alcalinidad	mg/l						211
Dureza total	mg/l						421
Dureza cálcica	mg/l						323
Calcio (Ca++)	mg/l						129
Magnesio (Mg++)	mg/l						24
SODIO	mg/l						109
POTASIO	mg/l						11
R.A.S.	N°						2.31
Sulfuros totales (S=)	mg/l						Int. nitritos
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						17.5
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						0.51
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						86
D.B.O. Soluble	mg/l						20
D.Q.O.	mg/l		124	134	126	97	109
D.Q.O. Soluble	mg/l						56
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						11.4
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02	1.10E03	2.30E03	9.30E02	6.40E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM62
---	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	60	577	764	1147	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-01-2025	15-01-2025	20-01-2025	29-01-2025	06-01-2025
		Hora	12:20	12:20	12:00	12:10	
		Tipo Muestra	P	P	PE	P	PE
Determinación	Umedida						
pH	unidad de pH		7.1	7.0	7.2	7.3	
Conductividad	µS/cm		2560	2160	2280	2115	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				3.0		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				3.0		
Sólidos en suspensión totales	mg/l				140		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				40		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				100		
Alcalinidad	mg/l				460		
Sulfuros totales (S=)	mg/l				5.0		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				79.2		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<1.6		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				92		
D.Q.O.	mg/l		330	178	301	221	
D.Q.O. Soluble	mg/l				115		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	1.10E07	1.10E07	2.10E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				10		
PLOMO	mg/l				<0.4		
CADMIO	mg/l				<0.01		
CROMO	mg/l				<0.050		
ARSÉNICO	mg/l				<0.050		
MERCURIO	mg/l				<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM63
---	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	61	178	578	765	1148
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-01-2025	06-01-2025	15-01-2025	20-01-2025	29-01-2025
		Hora	12:30	12:40	12:30	12:20	12:30
		Tipo Muestra	P	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		6.9	7.5	6.8	7.4	7.3
Conductividad	µS/cm		2570	2595	2520	2480	2400
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l			170			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			10			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			160			
Alcalinidad	mg/l			74			
Dureza total	mg/l			756			
Dureza cálcica	mg/l			661			
Calcio (Ca++)	mg/l			264			
Magnesio (Mg++)	mg/l			23			
SODIO	mg/l			220			
POTASIO	mg/l			23			
R.A.S.	N°			3.49			
Sulfuros totales (S=)	mg/l			2.0			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			1.0			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			65			
D.B.O. Soluble	mg/l			11			
D.Q.O.	mg/l		339	332	292	383	240
D.Q.O. Soluble	mg/l			97			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			10.6			
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E02	4.60E02	1.50E03	1.50E03	7.50E02
Huevos de Helminths	Huevos /1000r			<1			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS	Punto: PM21
---	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	664
		Matriz	LC
		Fecha	17-01-2025
		Hora	12:20
		Tipo Muestra	P
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.0
Conductividad	μS/cm		820
D.Q.O.	mg/l		916
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	32	336	443
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	02-01-2025	09-01-2025	13-01-2025
		Hora	10:10	12:50	17:30
		Tipo Muestra	P	P	PE
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.2	7.0	7.2
Conductividad	µS/cm		1650	1430	1760
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.6
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				0.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l				85
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				23
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				62
Alcalinidad	mg/l				550
Sulfuros totales (S=)	mg/l				63.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				67.2
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				168
D.Q.O.	mg/l		349	671	437
D.Q.O. Soluble	mg/l				242
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				8.8
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07	3.50E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				25
PLOMO	mg/l				<0.4
CADMIO	mg/l				<0.01
CROMO	mg/l				<0.050
ARSÉNICO	mg/l				<0.050
MERCURIO	mg/l				<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida		
		N° Análisis	33	337	444
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	02-01-2025	09-01-2025	13-01-2025
		Hora	10:20	13:00	17:20
		Tipo Muestra	P	P	PE
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		8.1	7.9	8.4
Conductividad	µS/cm		1700	1700	1720
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l				114
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				14
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				100
Alcalinidad	mg/l				335
Dureza total	mg/l				323
Dureza cálcica	mg/l				240
Calcio (Ca++)	mg/l				96
Magnesio (Mg++)	mg/l				20
SODIO	mg/l				139
POTASIO	mg/l				24
R.A.S.	N°				3.37
Sulfuros totales (S=)	mg/l				1.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				32.8
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				0.09
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				43
D.B.O. Soluble	mg/l				16
D.Q.O.	mg/l		280	260	291
D.Q.O. Soluble	mg/l				130
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				22.3
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E03	4.30E03	1.10E03
Huevos de Helminths	Huevos /1000r				<1
PLOMO	mg/l				<0.4
CADMIO	mg/l				<0.01
CROMO	mg/l				<0.050
ARSÉNICO	mg/l				<0.050
MERCURIO	mg/l				<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP0
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	863
		Matriz	F
		Fecha	22-01-2025
		Hora	15:55
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		40870
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<1.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP10
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Freatímetro N°10
		N° Análisis	457
		Matriz	F
		Fecha	13-01-2025
		Hora	16:40
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		39980
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<1.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP11
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°11
		N° Análisis	458
		Matriz	F
		Fecha	13-01-2025
		Hora	16:50
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	μS/cm		33060
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		0.4
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	864
		Matriz	F
		Fecha	22-01-2025
		Hora	15:40
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	μS/cm		27810
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		7.4
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	865
		Matriz	F
		Fecha	22-01-2025
		Hora	15:50
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	μS/cm		8510
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		0.47
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		2.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP5
--------------------------------------	------------

		<table><tr><th>Sitio</th><th>Freatímetro N°5</th></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>22-01-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>	Sitio	Freatímetro N°5	N° Análisis		Matriz	F	Fecha	22-01-2025	Hora		Tipo Muestra	PE		
Sitio	Freatímetro N°5															
N° Análisis																
Matriz	F															
Fecha	22-01-2025															
Hora																
Tipo Muestra	PE															
Med	Determinación	Umedida														

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP6
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°6
		N° Análisis	453
		Matriz	F
		Fecha	13-01-2025
		Hora	15:50
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		20110
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		1.7
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP7
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°7
		N° Análisis	454
		Matriz	F
		Fecha	13-01-2025
		Hora	16:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		45180
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<1.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP8
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°8
		N° Análisis	455
		Matriz	F
		Fecha	13-01-2025
		Hora	16:10
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		48420
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<1.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP9
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°9
		N° Análisis	456
		Matriz	F
		Fecha	13-01-2025
		Hora	16:30
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		37330
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		3.4
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	34	328	449	858	1098
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	22-01-2025	29-01-2025
		Hora	08:45	13:45	15:40	14:40	10:30
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
Determinación	Umedida						
pH	unidad de pH		7.1	6.8	7.0	6.9	7.0
Conductividad	µS/cm		1500	1440	1550	1375	1730
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					0.9	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					2.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l					84	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					24	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					60	
Alcalinidad	mg/l					234	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					2.6	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					22.9	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<1.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					76	
D.Q.O.	mg/l		252	134	269	152	198
D.Q.O. Soluble	mg/l					55	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05	
Hidrocarburos	mg/l					<0,5	
C.O.V.	µg/l					<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.60E07	7.50E07	7.50E07	7.50E07	1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					21	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida General				
		N° Análisis	35	329	450	861	1099
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	22-01-2025	29-01-2025
		Hora	09:05	13:30	17:00	15:05	10:15
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		8.0	8.2	8.9	8.3	
Conductividad	µS/cm		1660	1610	1520	1530	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l					76	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					12	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					64	
Alcalinidad	mg/l					218	
Dureza total	mg/l					508	
Dureza cálcica	mg/l					354	
Calcio (Ca++)	mg/l					142	
Magnesio (Mg++)	mg/l					37	
SODIO	mg/l					114	
POTASIO	mg/l					15	
R.A.S.	N°					2.2	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					Int. nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					12.6	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					0.68	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<1.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					31	
D.B.O. Soluble	mg/l					10	
D.Q.O.	mg/l		169	186	130	161	
D.Q.O. Soluble	mg/l					60	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05	
Hidrocarburos	mg/l					<0,5	
C.O.V.	µg/l					<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E03	4.60E03	4.60E02	3.50E03	9.30E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	355	534	818	1129
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-01-2025	14-01-2025	21-01-2025	28-01-2025
		Hora	11:30	09:50	11:00	09:20
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.2	7.0	7.2
Conductividad	µS/cm		2360	2430	2410	2150
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.0		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.0		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			49		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			15		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			34		
Alcalinidad	mg/l			296		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			2.0		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			30.6		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			73		
D.Q.O.	mg/l		129	164	108	138
D.Q.O. Soluble	mg/l			113		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			11.9		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	7.50E07	3.50E07	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			29		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	356	533	819	1130
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-01-2025	14-01-2025	21-01-2025	28-01-2025
		Hora	11:50	09:30	11:10	09:40
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	7.2	7.2	7.5
Conductividad	µS/cm		2720	2580	2590	2200
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			73		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			7		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			66		
Alcalinidad	mg/l			421		
Dureza total	mg/l			681		
Dureza cálcica	mg/l			543		
Calcio (Ca++)	mg/l			217		
Magnesio (Mg++)	mg/l			33		
SODIO	mg/l			229		
POTASIO	mg/l			23		
R.A.S.	N°			3.83		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			16.9		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			36.6		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			40		
D.B.O. Soluble	mg/l			14		
D.Q.O.	mg/l		191	197	193	173
D.Q.O. Soluble	mg/l			100		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			12.6		
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E05	2.40E05	2.10E05	2.10E04
Huevos de Helminths	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	63	160	615	948	1008
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-01-2025	06-01-2025	16-01-2025	24-01-2025	27-01-2025
		Hora	09:15	15:05	10:30	11:00	10:00
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.5	7.4	7.4	7.6	7.6
Conductividad	µS/cm		2040	2120	2000	1930	1910
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						1.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l						40
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						6
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						34
Alcalinidad	mg/l						507
Sulfuros totales (S=)	mg/l						60.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						37.1
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						151
D.Q.O.	mg/l		292	299	220	207	252
D.Q.O. Soluble	mg/l						154
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	7.50E07	1.10E08	1.10E08	1.10E07
Huevos de Helminths	Huevos /1000r						25
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	64	161	616	949	1009
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-01-2025	06-01-2025	16-01-2025	24-01-2025	27-01-2025
		Hora	09:20	15:10	10:40	11:15	10:05
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.6	7.8	7.5	7.6	7.7
Conductividad	µS/cm		2110	2090	2025	1980	1980
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l						19
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						2
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						17
Alcalinidad	mg/l						534
Dureza total	mg/l						606
Dureza cálcica	mg/l						453
Calcio (Ca++)	mg/l						181
Magnesio (Mg++)	mg/l						37
SODIO	mg/l						124
POTASIO	mg/l						17
R.A.S.	N°						2.2
Sulfuros totales (S=)	mg/l						52.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						44.2
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						144
D.Q.O.	mg/l		254	198	208	194	245
D.Q.O. Soluble	mg/l						169
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06	4.60E06	4.30E06	2.40E06	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
--------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	566
		Matriz	LC
		Fecha	15-01-2025
		Hora	15:00
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		2930
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		117
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		38
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		79
Alcalinidad	mg/l		659
Sulfuros totales (S=)	mg/l		89.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		60.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		196
D.Q.O.	mg/l		433
D.Q.O. Soluble	mg/l		295
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		20.8
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		20
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	567
		Matriz	LC
		Fecha	15-01-2025
		Hora	15:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		2830
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		135
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		115
Alcalinidad	mg/l		347
Dureza total	mg/l		661
Dureza cálcica	mg/l		547
Calcio (Ca++)	mg/l		219
Magnesio (Mg++)	mg/l		28
SODIO	mg/l		343
POTASIO	mg/l		31
R.A.S.	N°		5.8
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		42.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		77
D.Q.O.	mg/l		289
D.Q.O. Soluble	mg/l		82
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		14.7
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07
Huevos de Helminths	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	216
		Matriz	LC
		Fecha	07-01-2025
		Hora	12:50
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		6.9
Conductividad	µS/cm		530
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		46
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		38
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		59
D.Q.O.	mg/l		117
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	65	162	617	950	1010
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-01-2025	06-01-2025	16-01-2025	24-01-2025	27-01-2025
		Hora	11:25	13:40	12:50	12:45	08:30
		Tipo Muestra	P	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.5	7.0	6.8	7.2	7.8
Conductividad	µS/cm		1320	1350	1260	1320	1310
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.6		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				1.0		
Sólidos en suspensión totales	mg/l				61		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				18		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				43		
Alcalinidad	mg/l				300		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				31.1		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<1.6		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				302		
D.Q.O.	mg/l		308	426	521	321	249
D.Q.O. Soluble	mg/l				418		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				12.9		
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	3.50E07	2.40E07	3.50E07	2.30E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r				28		
PLOMO	mg/l				<0.4		
CADMIO	mg/l				<0.01		
CROMO	mg/l				<0.050		
ARSÉNICO	mg/l				<0.050		
MERCURIO	mg/l				<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	66	163	618	951	1011
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-01-2025	06-01-2025	16-01-2025	24-01-2025	27-01-2025
		Hora	11:35	13:55	13:05	13:00	08:40
		Tipo Muestra	P	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		8.0	8.6	8.4	8.6	7.8
Conductividad	µS/cm		1410	1390	1370	1320	1300
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				< 0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l				89		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				14		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				75		
Alcalinidad	mg/l				265		
Dureza total	mg/l				386		
Dureza cálcica	mg/l				276		
Calcio (Ca++)	mg/l				110		
Magnesio (Mg++)	mg/l				27		
SODIO	mg/l				106		
POTASIO	mg/l				19		
R.A.S.	N°				2.35		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				18.6		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				0.42		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<1.6		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				30		
D.B.O. Soluble	mg/l				6		
D.Q.O.	mg/l		187	194	177	187	179
D.Q.O. Soluble	mg/l				70		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				15.2		
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02	4.60E02	7.50E01	4.30E03	1.50E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1		
PLOMO	mg/l				<0.4		
CADMIO	mg/l				<0.01		
CROMO	mg/l				<0.050		
ARSÉNICO	mg/l				<0.050		
MERCURIO	mg/l				<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
-----------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	217
		Matriz	LC
		Fecha	07-01-2025
		Hora	11:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.0
Conductividad	µS/cm		670
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		35
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		15
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		20
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		15
D.Q.O.	mg/l		46
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	
		Matriz	LC
		Fecha	07-01-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	353	1043
		Matriz	LC	LC
		Fecha	10-01-2025	28-01-2025
		Hora	10:25	12:10
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.5	7.5
Conductividad	µS/cm		1115	1170
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.8
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l			208
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			75
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			133
Alcalinidad	mg/l			332
Sulfuros totales (S=)	mg/l			11.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			48
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			214
D.Q.O.	mg/l		224	399
D.Q.O. Soluble	mg/l			162
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			10.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	2.30E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r			9
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	354	1044
		Matriz	LC	LC
		Fecha	10-01-2025	28-01-2025
		Hora	10:30	12:30
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.3	7.6
Conductividad	µS/cm		1235	1091
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			21
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			5
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			16
Alcalinidad	mg/l			152
Dureza total	mg/l			401
SODIO	mg/l			40
POTASIO	mg/l			13
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Int. nitritos
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			30
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			0.13
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			19
D.B.O. Soluble	mg/l			3
D.Q.O.	mg/l		45	30
D.Q.O. Soluble	mg/l			13
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			16.6
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05
Hidrocarburos	mg/l			<0,5
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E05	1.50E05
Huevos de Helminths	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	218
		Matriz	LC
		Fecha	07-01-2025
		Hora	11:50
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	µS/cm		580
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.4
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.4
Sólidos en suspensión totales	mg/l		22
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		6
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		16
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		18
D.Q.O.	mg/l		57
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	
		Matriz	LC
		Fecha	07-01-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	67	164	619	730	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-01-2025	06-01-2025	16-01-2025	20-01-2025	27-01-2025
		Hora	09:50	15:25	11:10	e 10:00 a 08:00	
		Tipo Muestra	P	P	P	C	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.4	7.5	7.3	7.3	
Conductividad	µS/cm		2320	2330	2240	1820	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					2.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					2.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l					159	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					55	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					104	
Alcalinidad	mg/l					230	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					4.6	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					32.8	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<1.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					74	
D.Q.O.	mg/l		188	298	266	262	
D.Q.O. Soluble	mg/l					230	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	2.10E07	2.30E07	7.50E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					23	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	68	165	620	731	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-01-2025	06-01-2025	16-01-2025	20-01-2025	27-01-2025
		Hora	10:10	15:35	11:25	13:05	
		Tipo Muestra	P	PE	P	PE	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		8.8	9.4	8.2	8.4	
Conductividad	µS/cm		2220	2200	2180	2100	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					0.2	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					0.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l					140	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					20	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					120	
Alcalinidad	mg/l					113	
Dureza total	mg/l					708	
Dureza cálcica	mg/l					563	
Calcio (Ca++)	mg/l					225	
Magnesio (Mg++)	mg/l					35	
SODIO	mg/l					164	
POTASIO	mg/l					23	
R.A.S.	N°					2.69	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					Int. nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					5.5	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					0.38	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<1.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					50	
D.B.O. Soluble	mg/l					9	
D.Q.O.	mg/l		166	166	158	205	
D.Q.O. Soluble	mg/l					34	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E04	1.10E03	3.50E03	4.60E04	
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r					<1	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: R10
-----------------------------------	------------

		<table><tr><td>Sitio</td><td>Freatímetro N°0</td></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>20-01-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		Sitio	Freatímetro N°0	N° Análisis		Matriz	F	Fecha	20-01-2025	Hora		Tipo Muestra	PE		
Sitio	Freatímetro N°0																
N° Análisis																	
Matriz	F																
Fecha	20-01-2025																
Hora																	
Tipo Muestra	PE																
Grav	Determinación	Umedida															
Vol																	

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI1
-----------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°1 F 20-01-2025 PE
Determinación	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI2
-----------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°2 F 20-01-2025 PE
	Determinación	Umedida	

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI3
-----------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°3 F 20-01-2025 PE
Determinación	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	279	
		Matriz	LC	LC
		Fecha	08-01-2025	14-01-2025
		Hora	15:20	
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH			
Conductividad	µS/cm			
D.Q.O.	mg/l			
Escherichia coli	NMP/100 ml			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	280	510
		Matriz	LC	LC
		Fecha	08-01-2025	14-01-2025
		Hora	15:30	12:20
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.5	7.5
Conductividad	µS/cm		1080	1100
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			90
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			83
Alcalinidad	mg/l			300
Dureza total	mg/l			252
Dureza cálcica	mg/l			201
Calcio (Ca++)	mg/l			80
Magnesio (Mg++)	mg/l			12
SODIO	mg/l			80
POTASIO	mg/l			15
R.A.S.	N°			2.21
Sulfuros totales (S=)	mg/l			3.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			19.7
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			72
D.B.O. Soluble	mg/l			17
D.Q.O.	mg/l		204	225
D.Q.O. Soluble	mg/l			104
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			14.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05	1.10E05
Huevos de Helminos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	69	166	621	952	1012
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-01-2025	06-01-2025	16-01-2025	24-01-2025	27-01-2025
		Hora	10:40	16:00	11:50	10:15	12:20
		Tipo Muestra	P	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.3	6.4	7.6	6.9	7.9
Conductividad	µS/cm		1700	2100	1610	1600	1610
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.4			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l			100			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			20			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			80			
Alcalinidad	mg/l			183			
Sulfuros totales (S=)	mg/l			32.2			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			35.5			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			268			
D.Q.O.	mg/l		513	515	210	570	209
D.Q.O. Soluble	mg/l			377			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			14.9			
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07	3.50E07	2.30E07	7.50E07	3.80E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			13			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	70	167	622	953	1013
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-01-2025	06-01-2025	16-01-2025	24-01-2025	27-01-2025
		Hora	11:00	16:15	12:00	10:30	12:35
		Tipo Muestra	P	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		8.0	7.9	7.7	7.9	8.0
Conductividad	µS/cm		1930	1960	1880	1860	1740
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l			110			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			10			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			100			
Alcalinidad	mg/l			390			
Dureza total	mg/l			398			
Dureza cálcica	mg/l			315			
Calcio (Ca++)	mg/l			126			
Magnesio (Mg++)	mg/l			20			
SODIO	mg/l			208			
POTASIO	mg/l			37			
R.A.S.	N°			4.54			
Sulfuros totales (S=)	mg/l			3.6			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			21.3			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			63			
D.B.O. Soluble	mg/l			16			
D.Q.O.	mg/l		260	223	255	206	200
D.Q.O. Soluble	mg/l			119			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			14.9			
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E04	2.10E04	1.50E04	1.10E05	4.30E04
Huevos de Helminos	Huevos /1000r			<1			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	58	290	464	877	1033
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-01-2025	08-01-2025	13-01-2025	22-01-2025	27-01-2025
		Hora	11:30	12:20	12:20	12:10	12:20
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.2	6.9	6.9	7.4	7.2
Conductividad	µS/cm		2330	2220	2865	1930	1988
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.8	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					2.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l					114	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					57	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					57	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l					<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l					<1.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					150	
D.Q.O.	mg/l		516	409	462	280	260
D.Q.O. Soluble	mg/l					58	
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	9.30E07	3.50E07	3.50E07	9.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					27	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	59	291	465	878	1034
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-01-2025	08-01-2025	13-01-2025	22-01-2025	27-01-2025
		Hora	11:40	12:40	12:30	12:40	12:30
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.4	7.3	7.4	7.5	7.6
Conductividad	µS/cm		2230	2200	2175	2060	2290
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l					78	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					4	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					74	
Dureza total	mg/l					579	
Dureza cálcica	mg/l					409	
Calcio (Ca++)	mg/l					164	
Magnesio (Mg++)	mg/l					41	
SODIO	mg/l					154	
POTASIO	mg/l					17	
R.A.S.	N°					2.79	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l					<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l					<1.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					50	
D.B.O. Soluble	mg/l					14	
D.Q.O.	mg/l		170	204	182	173	197
D.Q.O. Soluble	mg/l					66	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06	3.50E05	4.60E04	3.50E05	4.30E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	796	
		Matriz	LC	LC
		Fecha	21-01-2025	15-01-2025
		Hora	12:15	
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.8	
Conductividad	µS/cm		2530	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		9	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		9	
Alcalinidad	mg/l		675	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		38.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		44.8	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		77	
D.Q.O.	mg/l		196	
D.Q.O. Soluble	mg/l		138	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		11.7	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		16	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	568	797
		Matriz	LC	LC
		Fecha	15-01-2025	21-01-2025
		Hora	16:05	12:30
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		8.8	8.3
Conductividad	µS/cm		2500	2530
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			117
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			117
Alcalinidad	mg/l			222
Dureza total	mg/l			716
Dureza cálcica	mg/l			559
Calcio (Ca++)	mg/l			224
Magnesio (Mg++)	mg/l			38
SODIO	mg/l			244
POTASIO	mg/l			30
R.A.S.	N°			3.97
Sulfuros totales (S=)	mg/l			3.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			12.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			66
D.B.O. Soluble	mg/l			11
D.Q.O.	mg/l		205	256
D.Q.O. Soluble	mg/l			62
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			9.9
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E03	1.10E03
Huevos de Helminths	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	274	665	1171
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	08-01-2025	17-01-2025	30-01-2025
		Hora	16:55	12:50	09:20
		Tipo Muestra	PE	P	P
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		6.9	7.2	7.4
Conductividad	µS/cm		1120	1150	985
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		3.5		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		4.5		
Sólidos en suspensión totales	mg/l		114		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		27		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		87		
Alcalinidad	mg/l		254		
Sulfuros totales (S=)	mg/l		20.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		36.0		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.6		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		157		
D.Q.O.	mg/l		406	282	197
D.Q.O. Soluble	mg/l		245		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		16.1		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05		
Hidrocarburos	mg/l		<0,5		
C.O.V.	µg/l		<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	9.30E07	2.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		18		
PLOMO	mg/l		<0.4		
CADMIO	mg/l		<0.01		
CROMO	mg/l		<0.050		
ARSÉNICO	mg/l		<0.050		
MERCURIO	mg/l		<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida general		
		N° Análisis	276	666	
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	08-01-2025	17-01-2025	30-01-2025
		Hora	17:40	13:00	
		Tipo Muestra	PE	P	P
Determinación	Umedida				
pH	unidad de pH		7.2	8.2	
Conductividad	µS/cm		1090	990	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.2		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.2		
Sólidos en suspensión totales	mg/l		53		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		46		
Alcalinidad	mg/l		226		
Dureza total	mg/l		248		
Dureza cálcica	mg/l		201		
Calcio (Ca++)	mg/l		80		
Magnesio (Mg++)	mg/l		11		
SODIO	mg/l		52		
POTASIO	mg/l		16		
R.A.S.	N°		1.45		
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.8		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		27.3		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.6		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		53		
D.B.O. Soluble	mg/l		23		
D.Q.O.	mg/l		168	255	
D.Q.O. Soluble	mg/l		108		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		12.6		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05		
Hidrocarburos	mg/l		<0,5		
C.O.V.	µg/l		<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05	2.30E05	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1		
PLOMO	mg/l		<0.4		
CADMIO	mg/l		<0.01		
CROMO	mg/l		<0.050		
ARSÉNICO	mg/l		<0.050		
MERCURIO	mg/l		<0.005		

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU3
---------------------------------	------------

			Sitio	Freatímetro N°3
			N° Análisis	
			Matriz	F
			Fecha	08-01-2025
			Hora	
			Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida			

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU4
---------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	08-01-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Med	Determinación	Umedida	

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU5
---------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°5 F 08-01-2025 PE
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	219	908
		Matriz	LC	LC
		Fecha	07-01-2025	23-01-2025
		Hora	14:40	10:35
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.0	7.7
Conductividad	µS/cm		780	830
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.4
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			75
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			65
Alcalinidad	mg/l			254
Sulfuros totales (S=)	mg/l			5.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			42.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			106
D.Q.O.	mg/l		395	204
D.Q.O. Soluble	mg/l			111
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			12.1
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			30
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)	
		N° Análisis	220	909
		Matriz	LC	LC
		Fecha	07-01-2025	23-01-2025
		Hora	15:00	11:00
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		9.2	8.1
Conductividad	µS/cm		500	590
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			100
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			100
Alcalinidad	mg/l			168
Dureza total	mg/l			154
Dureza cálcica	mg/l			106
Calcio (Ca++)	mg/l			43
Magnesio (Mg++)	mg/l			11
SODIO	mg/l			46
POTASIO	mg/l			9
R.A.S.	N°			1.62
Sulfuros totales (S=)	mg/l			3.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			13.7
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			38
D.B.O. Soluble	mg/l			10
D.Q.O.	mg/l		207	197
D.Q.O. Soluble	mg/l			58
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			7.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E04	1.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	910
		Matriz	F
		Fecha	23-01-2025
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		530
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	911
		Matriz	F
		Fecha	23-01-2025
		Hora	10:15
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		410
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US2
-----------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°2 F 23-01-2025 PE
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ENERO 2025

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
--	--------------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	37	338	445
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	02-01-2025	09-01-2025	13-01-2025
		Hora	10:50	15:00	18:00
		Tipo Muestra	P	P	PE
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.3	7.1	7.1
Conductividad	µS/cm		1870	1830	1930
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.6
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				0.9
Sólidos en suspensión totales	mg/l				85
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				75
Dureza total	mg/l				409
Dureza cálcica	mg/l				291
Calcio (Ca++)	mg/l				117
Magnesio (Mg++)	mg/l				29
SODIO	mg/l				123
POTASIO	mg/l				20
R.A.S.	N°				2.64
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				219
D.B.O. Soluble	mg/l				131
D.Q.O.	mg/l		380	435	400
D.Q.O. Soluble	mg/l				300
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.20E07	2.40E07	2.10E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml				21
PLOMO	mg/l				<0.4
CADMIO	mg/l				<0.01
CROMO	mg/l				<0.050
ARSÉNICO	mg/l				<0.050
MERCURIO	mg/l				<0.005

