

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Establecimiento: CAMPO ESPEJO</b> | <b>Punto: CE0</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                                             |              | <b>Sitio</b> | <b>Freatímetro<br/>N°0</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                                             |              | N° Análisis  | 1498                       |
|                                             |              | Matriz       | F                          |
|                                             |              | Fecha        | 07-02-2025                 |
|                                             |              | Hora         | 08:40                      |
|                                             |              | Tipo Muestra | PE                         |
|                                             |              |              |                            |
| Determinación                               | Umedida      |              |                            |
| pH                                          | unidad de pH |              | 8.4                        |
| Conductividad                               | μS/cm        |              | 9270                       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO <sub>2</sub> -) | mg/l         |              | <0.06                      |
| Escherichia coli                            | NMP/100 ml   |              | 1.20E02                    |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Establecimiento: CAMPO ESPEJO</b> | <b>Punto: CE1</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                                             |              | <b>Sitio</b> | <b>Freatímetro<br/>N°1</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                                             |              | N° Análisis  | 1499                       |
|                                             |              | Matriz       | F                          |
|                                             |              | Fecha        | 07-02-2025                 |
|                                             |              | Hora         | 08:55                      |
|                                             |              | Tipo Muestra | PE                         |
|                                             |              |              |                            |
| Determinación                               | Umedida      |              |                            |
| pH                                          | unidad de pH |              | 7.4                        |
| Conductividad                               | μS/cm        |              | 4960                       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO <sub>2</sub> -) | mg/l         |              | <0.06                      |
| Escherichia coli                            | NMP/100 ml   |              | 1.10E03                    |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: CAMPO ESPEJO</b> | Punto: CE3 |
|--------------------------------------|------------|

|               |  |         |              |                    |
|---------------|--|---------|--------------|--------------------|
|               |  |         | Sitio        | Freatímetro<br>N°3 |
|               |  |         | N° Análisis  |                    |
|               |  |         | Matriz       | F                  |
|               |  |         | Fecha        | 07-02-2025         |
|               |  |         | Hora         |                    |
|               |  |         | Tipo Muestra | PE                 |
|               |  |         |              |                    |
| Determinación |  | Umedida |              |                    |
|               |  |         |              |                    |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: CAMPO ESPEJO</b> | Punto: CE4 |
|--------------------------------------|------------|

|            |                      |                |                        |
|------------|----------------------|----------------|------------------------|
|            |                      | <b>Sitio</b>   | <b>Freatímetro N°4</b> |
|            |                      | N° Análisis    |                        |
|            |                      | Matriz         | F                      |
|            |                      | Fecha          | 07-02-2025             |
|            |                      | Hora           |                        |
|            |                      | Tipo Muestra   | PE                     |
|            |                      |                |                        |
| <b>Med</b> | <b>Determinación</b> | <b>Umedida</b> |                        |
|            |                      |                |                        |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: CAMPO ESPEJO</b> | Punto: CE5 |
|--------------------------------------|------------|

|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |                 |             |  |        |   |       |            |      |  |              |    |  |  |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------------|-------------|--|--------|---|-------|------------|------|--|--------------|----|--|--|
|              |                 | <table><tr><td>Sitio</td><td>Freatímetro N°5</td></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>07-02-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table> |  | Sitio | Freatímetro N°5 | N° Análisis |  | Matriz | F | Fecha | 07-02-2025 | Hora |  | Tipo Muestra | PE |  |  |
| Sitio        | Freatímetro N°5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |                 |             |  |        |   |       |            |      |  |              |    |  |  |
| N° Análisis  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |                 |             |  |        |   |       |            |      |  |              |    |  |  |
| Matriz       | F               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |                 |             |  |        |   |       |            |      |  |              |    |  |  |
| Fecha        | 07-02-2025      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |                 |             |  |        |   |       |            |      |  |              |    |  |  |
| Hora         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |                 |             |  |        |   |       |            |      |  |              |    |  |  |
| Tipo Muestra | PE              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |                 |             |  |        |   |       |            |      |  |              |    |  |  |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |                 |             |  |        |   |       |            |      |  |              |    |  |  |
| Med          | Determinación   | Umedida                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |       |                 |             |  |        |   |       |            |      |  |              |    |  |  |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |                 |             |  |        |   |       |            |      |  |              |    |  |  |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: CAMPO ESPEJO</b> | <b>Punto: PM19</b> |
|--------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |            |                 |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|-----------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1495           | 1718       | 1888       | 2133            |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         | LC         | LC              |
|                                  |               | Fecha        | 07-02-2025     | 13-02-2025 | 18-02-2025 | 25-02-2025      |
|                                  |               | Hora         | 08:30          | 13:00      | 12:50      | e 10:00 a 08:00 |
|                                  |               | Tipo Muestra | P              | P          | P          | C               |
|                                  |               |              |                |            |            |                 |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |            |            |                 |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.2            | 7.1        | 7.2        | 7.2             |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1130           | 1280       | 1300       | 1250            |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |                |            |            | 2.2             |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |                |            |            | 3.0             |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |                |            |            | 106             |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |                |            |            | 22              |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |                |            |            | 84              |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |                |            |            | 187             |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |                |            |            | 6.7             |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |                |            |            | 24.0            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |                |            |            | <0.06           |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |                |            |            | 93              |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 123            | 389        | 300        | 231             |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |                |            |            | 96              |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |                |            |            | 11.3            |
| Plaguicidas y Herbicidas         | µg/l          |              |                |            |            | <LM             |
| Sustancias Fenólicas             | mg/l          |              |                |            |            | <0,05           |
| Hidrocarburos                    | mg/l          |              |                |            |            | <0,5            |
| C.O.V.                           | µg/l          |              |                |            |            | <LM             |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 4.60E07        | 3.50E07    | 2.30E07    | 1.10E07         |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              |                |            |            | 23              |
| PLOMO                            | mg/l          |              |                |            |            | <0.4            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |                |            |            | <0.01           |
| CROMO                            | mg/l          |              |                |            |            | <0.050          |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |                |            |            | <0.050          |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |                |            |            | <0.005          |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: CAMPO ESPEJO</b> | <b>Punto: PM20</b> |
|--------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Salida</b> |            |            |                   |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|-------------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1496          | 1719       | 1889       | 2134              |
|                                  |               | Matriz       | LC            | LC         | LC         | LC                |
|                                  |               | Fecha        | 07-02-2025    | 13-02-2025 | 18-02-2025 | 25-02-2025        |
|                                  |               | Hora         | 09:20         | 13:15      | 13:10      | 08:40             |
|                                  |               | Tipo Muestra | P             | P          | P          | PE                |
|                                  |               |              |               |            |            |                   |
| Determinacion                    | Umedida       |              |               |            |            |                   |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.7           | 7.6        | 7.4        | 7.4               |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1360          | 1340       | 1380       | 1420              |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |               |            |            | <0.1              |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |               |            |            | 0.1               |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |               |            |            | 38                |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |               |            |            | 8                 |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |               |            |            | 30                |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              |               |            |            | 131               |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |               |            |            | 203               |
| Dureza total                     | mg/l          |              |               |            |            | 417               |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              |               |            |            | 331               |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              |               |            |            | 126               |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              |               |            |            | 21                |
| SODIO                            | mg/l          |              |               |            |            | 104               |
| POTASIO                          | mg/l          |              |               |            |            | 15                |
| R.A.S.                           | N°            |              |               |            |            | 2.26              |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |               |            |            | nterf. de Nitrito |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |               |            |            | 12.6              |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |               |            |            | 0.45              |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |               |            |            | 29                |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              |               |            |            | 16                |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 96            | 62         | 76         | 81                |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |               |            |            | 39                |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |               |            |            | 9.8               |
| Plaguicidas y Herbicidas         | µg/l          |              |               |            |            | <LM               |
| Sustancias Fenólicas             | mg/l          |              |               |            |            | <0,05             |
| Hidrocarburos                    | mg/l          |              |               |            |            | <0,5              |
| C.O.V.                           | µg/l          |              |               |            |            | <LM               |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.10E03       | 4.60E03    | 4.60E03    | 9.30E02           |
| Huevos de Helminths              | Huevos /1000r |              |               |            |            | <1                |
| PLOMO                            | mg/l          |              |               |            |            | <0.4              |
| CADMIO                           | mg/l          |              |               |            |            | <0.01             |
| CROMO                            | mg/l          |              |               |            |            | <0.050            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |               |            |            | <0.050            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |               |            |            | <0.005            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: CAMPO ESPEJO</b> | <b>Punto: PM54</b> |
|--------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Salida entre series 6 y 7</b> |            |            |                   |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1497                             | 1720       | 1890       | 2135              |
|                                  |               | Matriz       | LC                               | LC         | LC         | LC                |
|                                  |               | Fecha        | 07-02-2025                       | 13-02-2025 | 18-02-2025 | 25-02-2025        |
|                                  |               | Hora         | 09:40                            | 13:25      | 13:00      | 08:25             |
|                                  |               | Tipo Muestra | P                                | P          | P          | PE                |
|                                  |               |              |                                  |            |            |                   |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                                  |            |            |                   |
| pH                               | unidad de pH  |              | 8.0                              | 7.6        |            | 7.3               |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1360                             | 1360       |            | 1400              |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |                                  |            |            | 0.1               |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |                                  |            |            | 0.1               |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |                                  |            |            | 53                |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |                                  |            |            | 9                 |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |                                  |            |            | 44                |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              |                                  |            |            | 126               |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |                                  |            |            | 218               |
| Dureza total                     | mg/l          |              |                                  |            |            | 398               |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              |                                  |            |            | 315               |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              |                                  |            |            | 126               |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              |                                  |            |            | 20                |
| SODIO                            | mg/l          |              |                                  |            |            | 100               |
| POTASIO                          | mg/l          |              |                                  |            |            | 14                |
| R.A.S.                           | N°            |              |                                  |            |            | 2.18              |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |                                  |            |            | nterf. de Nitrito |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |                                  |            |            | 14.2              |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |                                  |            |            | 0.82              |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |                                  |            |            | 46                |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              |                                  |            |            | 20                |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 116                              | 113        |            | 106               |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |                                  |            |            | 52                |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |                                  |            |            | 12.2              |
| Plaguicidas y Herbicidas         | µg/l          |              |                                  |            |            | <LM               |
| Sustancias Fenólicas             | mg/l          |              |                                  |            |            | <0,05             |
| Hidrocarburos                    | mg/l          |              |                                  |            |            | <0,5              |
| C.O.V.                           | µg/l          |              |                                  |            |            | <LM               |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 1.10E03                          | 2.10E03    | 2.40E03    | 7.50E02           |
| Huevos de Helminths              | Huevos /1000r |              |                                  |            |            | <1                |
| PLOMO                            | mg/l          |              |                                  |            |            | <0.4              |
| CADMIO                           | mg/l          |              |                                  |            |            | <0.01             |
| CROMO                            | mg/l          |              |                                  |            |            | <0.050            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |                                  |            |            | <0.050            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |                                  |            |            | <0.005            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL</b> | <b>Punto: PM62</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1839           | 2156       |            |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 17-02-2025     | 24-02-2025 | 12-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 12:20          | 12:10      |            |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE             | P          | P          |
|                                  |               |              |                |            |            |
| Determinación                    | Umedida       |              |                |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.3            | 6.9        |            |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 2120           | 2580       |            |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              | 0.6            |            |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              | 0.7            |            |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              | 52             |            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              | 16             |            |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              | 36             |            |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              | 417            |            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              | 4.4            |            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              | 75.3           |            |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              | <0.06          |            |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              | 45             |            |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 143            | 138        |            |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              | 65             |            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              | 16.5           |            |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.10E06        | 4.60E07    |            |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              | 13             |            |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              | <0.4           |            |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              | <0.01          |            |            |
| CROMO                            | mg/l          |              | <0.050         |            |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              | <0.050         |            |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              | <0.005         |            |            |
|                                  |               |              |                |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL</b> | <b>Punto: PM63</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                  |              | <b>Sitio</b> | <b>Salida</b> |            |            |
|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|                  |              | N° Análisis  | 2157          |            |            |
|                  |              | Matriz       | LC            | LC         |            |
|                  |              | Fecha        | 24-02-2025    | 12-02-2025 | 17-02-2025 |
|                  |              | Hora         | 12:30         |            |            |
|                  |              | Tipo Muestra | P             | P          | PE         |
|                  |              |              |               |            |            |
| Determinacion    | Umedida      |              |               |            |            |
| pH               | unidad de pH |              | 7.0           |            |            |
| Conductividad    | μS/cm        |              | 2020          |            |            |
| D.Q.O.           | mg/l         |              | 230           |            |            |
| Escherichia coli | NMP/100 ml   |              | 2.40E03       |            |            |
|                  |              |              |               |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS</b> | <b>Punto: PM21</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|

|                  |              | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |
|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                  |              | N° Análisis  | 2273           |            |
|                  |              | Matriz       | LC             | LC         |
|                  |              | Fecha        | 27-02-2025     | 21-02-2025 |
|                  |              | Hora         | 09:10          |            |
|                  |              | Tipo Muestra | P              | PE         |
|                  |              |              |                |            |
| Determinación    | Umedida      |              |                |            |
| pH               | unidad de pH |              | 7.1            |            |
| Conductividad    | μS/cm        |              | 1190           |            |
| D.Q.O.           | mg/l         |              | 308            |            |
| Escherichia coli | NMP/100 ml   |              | 1.20E07        |            |
|                  |              |              |                |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: COSTA DE ARAUJO</b> | <b>Punto: PM16</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1500           | 1885       | 2326       |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 07-02-2025     | 18-02-2025 | 28-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 11:40          | 16:25      | 10:30      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P              | PE         | P          |
|                                  |               |              |                |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.5            | 7.3        | 7.1        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1860           | 1610       | 1500       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |                | 0.4        |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |                | 0.9        |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |                | 36         |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |                | 7          |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |                | 29         |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |                | 585        |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |                | 43.5       |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |                | 62.8       |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |                | <0.06      |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |                | 142        |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 309            | 322        | 236        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |                | 218        |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |                | 18.8       |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 1.50E07        | 1.20E07    | 4.60E07    |
| Huevos de Helminthos             | Huevos /1000r |              |                | 27         |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              |                | <0.4       |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |                | <0.01      |            |
| CROMO                            | mg/l          |              |                | <0.050     |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |                | <0.050     |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |                | <0.005     |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: COSTA DE ARAUJO</b> | <b>Punto: PM17</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Salida</b> |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1501          | 1886       | 2327       |
|                                  |               | Matriz       | LC            | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 07-02-2025    | 18-02-2025 | 28-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 12:00         | 16:35      | 10:45      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P             | PE         | P          |
|                                  |               |              |               |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |               |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 8.1           | 8.1        | 7.8        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1560          | 1770       | 1630       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |               | 0.3        |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |               | 0.4        |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |               | 96         |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |               | 17         |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |               | 79         |            |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              |               | 243        |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |               | 410        |            |
| Dureza total                     | mg/l          |              |               | 362        |            |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              |               | 268        |            |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              |               | 107        |            |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              |               | 23         |            |
| SODIO                            | mg/l          |              |               | 199        |            |
| POTASIO                          | mg/l          |              |               | 30         |            |
| R.A.S.                           | N°            |              |               | 4.55       |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |               | <0.4       |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |               | 34.9       |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |               | <0.06      |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |               | <2         |            |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              |               | <2         |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 249           | 262        | 167        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |               | 153        |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |               | 18.5       |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.40E04       | 9.30E02    | 1.10E06    |
| Huevos de Helminths              | Huevos /1000r |              |               | <1         |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              |               | <0.4       |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |               | <0.01      |            |
| CROMO                            | mg/l          |              |               | <0.050     |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |               | <0.050     |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |               | <0.005     |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: EL PARAMILLO</b> | Punto: EP0 |
|--------------------------------------|------------|

|                                |              | Sitio        | Freatímetro<br>N°0 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                                |              | N° Análisis  | 1715               |
|                                |              | Matriz       | F                  |
|                                |              | Fecha        | 13-02-2025         |
|                                |              | Hora         | 15:15              |
|                                |              | Tipo Muestra | PE                 |
| Determinacion                  | Umedida      |              |                    |
| pH                             | unidad de pH |              | 7.7                |
| Conductividad                  | μS/cm        |              | 40800              |
| Cloruros (CL-)                 | mg/l         |              | 11724              |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-) | mg/l         |              | <0.06              |
| Escherichia coli               | NMP/100 ml   |              | <2                 |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Establecimiento: EL PARAMILLO</b> | Punto: EP10 |
|--------------------------------------|-------------|

|                                             |              | Sitio        | Freatímetro<br>N°10 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                             |              | N° Análisis  | 1899                |
|                                             |              | Matriz       | F                   |
|                                             |              | Fecha        | 18-02-2025          |
|                                             |              | Hora         | 17:35               |
|                                             |              | Tipo Muestra | PE                  |
| Determinación                               | Umedida      |              |                     |
| pH                                          | unidad de pH |              | 7.6                 |
| Conductividad                               | μS/cm        |              | 36580               |
| Cloruros (CL-)                              | mg/l         |              | 8117                |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO <sub>2</sub> -) | mg/l         |              | <0.06               |
| Escherichia coli                            | NMP/100 ml   |              | <2                  |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Establecimiento: EL PARAMILLO</b> | Punto: EP11 |
|--------------------------------------|-------------|

|                                             |              | Sitio        | Freatímetro<br>N°11 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                             |              | N° Análisis  | 1900                |
|                                             |              | Matriz       | F                   |
|                                             |              | Fecha        | 18-02-2025          |
|                                             |              | Hora         | 17:25               |
|                                             |              | Tipo Muestra | PE                  |
| Determinación                               | Umedida      |              |                     |
| pH                                          | unidad de pH |              | 7.3                 |
| Conductividad                               | μS/cm        |              | 30150               |
| Cloruros (CL-)                              | mg/l         |              | 6877                |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO <sub>2</sub> -) | mg/l         |              | <0.06               |
| Escherichia coli                            | NMP/100 ml   |              | <2                  |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Establecimiento: EL PARAMILLO</b> | <b>Punto: EP3</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                                |              | <b>Sitio</b> | <b>Freatímetro<br/>N°3</b> |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                                |              | N° Análisis  | 1716                       |
|                                |              | Matriz       | F                          |
|                                |              | Fecha        | 13-02-2025                 |
|                                |              | Hora         | 14:10                      |
|                                |              | Tipo Muestra | PE                         |
|                                |              |              |                            |
| Determinacion                  | Umedida      |              |                            |
| pH                             | unidad de pH |              | 8.3                        |
| Conductividad                  | μS/cm        |              | 26500                      |
| Cloruros (CL-)                 | mg/l         |              | 8060                       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-) | mg/l         |              | <0.06                      |
| Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-) | mg/l         |              | 9.3                        |
| Escherichia coli               | NMP/100 ml   |              | <2                         |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Establecimiento: EL PARAMILLO</b> | <b>Punto: EP4</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                                             |              | <b>Sitio</b> | <b>Freatímetro<br/>N°4</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                                             |              | N° Análisis  | 1717                       |
|                                             |              | Matriz       | F                          |
|                                             |              | Fecha        | 13-02-2025                 |
|                                             |              | Hora         | 14:30                      |
|                                             |              | Tipo Muestra | PE                         |
|                                             |              |              |                            |
| Determinación                               | Umedida      |              |                            |
| pH                                          | unidad de pH |              | 7.8                        |
| Conductividad                               | μS/cm        |              | 8850                       |
| Cloruros (CL-)                              | mg/l         |              | 1550                       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO <sub>2</sub> -) | mg/l         |              | 1.22                       |
| Escherichia coli                            | NMP/100 ml   |              | 4.60E02                    |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: EL PARAMILLO</b> | Punto: EP5 |
|--------------------------------------|------------|

|  |               |                                                                            |                                                             |
|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |               | <b>Sitio</b><br><br>N° Análisis<br>Matriz<br>Fecha<br>Hora<br>Tipo Muestra | <b>Freatímetro N°5</b><br><br>F<br>13-02-2025<br><br><br>PE |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  | Determinación | Umedida                                                                    |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: EL PARAMILLO</b> | Punto: EP6 |
|--------------------------------------|------------|

|                                             |              | Sitio        | Freatímetro<br>N°6 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                                             |              | N° Análisis  | 1895               |
|                                             |              | Matriz       | F                  |
|                                             |              | Fecha        | 18-02-2025         |
|                                             |              | Hora         | 18:25              |
|                                             |              | Tipo Muestra | PE                 |
| Determinación                               | Umedida      |              |                    |
| pH                                          | unidad de pH |              | 7.9                |
| Conductividad                               | μS/cm        |              | 19050              |
| Cloruros (CL-)                              | mg/l         |              | 3382               |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO <sub>2</sub> -) | mg/l         |              | <0.06              |
| Escherichia coli                            | NMP/100 ml   |              | 2.30E01            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Establecimiento: EL PARAMILLO</b> | <b>Punto: EP7</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                                |              | <b>Sitio</b> | <b>Freatímetro<br/>N°7</b> |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                                |              | N° Análisis  | 1896                       |
|                                |              | Matriz       | F                          |
|                                |              | Fecha        | 18-02-2025                 |
|                                |              | Hora         | 18:15                      |
|                                |              | Tipo Muestra | PE                         |
|                                |              |              |                            |
| Determinación                  | Umedida      |              |                            |
| pH                             | unidad de pH |              | 7.6                        |
| Conductividad                  | µS/cm        |              | 41620                      |
| Cloruros (CL-)                 | mg/l         |              | 9469                       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-) | mg/l         |              | <0.06                      |
| Escherichia coli               | NMP/100 ml   |              | 9.30E01                    |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: EL PARAMILLO</b> | Punto: EP8 |
|--------------------------------------|------------|

|                                                         |              | Sitio        | Freatímetro<br>N°8 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                                                         |              | N° Análisis  | 1897               |
|                                                         |              | Matriz       | F                  |
|                                                         |              | Fecha        | 18-02-2025         |
|                                                         |              | Hora         | 18:05              |
|                                                         |              | Tipo Muestra | PE                 |
| Determinación                                           | Umedida      |              |                    |
| pH                                                      | unidad de pH |              | 7.6                |
| Conductividad                                           | µS/cm        |              | 43240              |
| Cloruros (CL <sup>-</sup> )                             | mg/l         |              | 8004               |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | mg/l         |              | <0.06              |
| Escherichia coli                                        | NMP/100 ml   |              | 1.10E03            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Establecimiento: EL PARAMILLO</b> | <b>Punto: EP9</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                                |              | <b>Sitio</b> | <b>Freatímetro<br/>N°9</b> |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                                |              | N° Análisis  | 1898                       |
|                                |              | Matriz       | F                          |
|                                |              | Fecha        | 18-02-2025                 |
|                                |              | Hora         | 17:45                      |
|                                |              | Tipo Muestra | PE                         |
|                                |              |              |                            |
| Determinación                  | Umedida      |              |                            |
| pH                             | unidad de pH |              | 7.6                        |
| Conductividad                  | μS/cm        |              | 36650                      |
| Cloruros (CL-)                 | mg/l         |              | 7553                       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-) | mg/l         |              | <0.06                      |
| Escherichia coli               | NMP/100 ml   |              | 9.30E01                    |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: EL PARAMILLO</b> | <b>Punto: PM12</b> |
|--------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1492           | 1710       | 1891       | 2328       |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 07-02-2025     | 13-02-2025 | 18-02-2025 | 28-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 13:15          | 15:00      | 18:35      | 09:00      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P              | PE         | P          | P          |
|                                  |               |              |                |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.1            | 7.2        | 7.1        | 6.7        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1340           | 1470       | 1630       | 1600       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |                | 3.0        |            |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |                | 4.5        |            |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |                | 79         |            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |                | 17         |            |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |                | 62         |            |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |                | 281        |            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |                | 6.7        |            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |                | 28.9       |            |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |                | <0.06      |            |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |                | 87         |            |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 241            | 194        | 438        | 418        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |                | 101        |            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |                | 8.7        |            |            |
| Plaguicidas y Herbicidas         | µg/l          |              |                | <LM        |            |            |
| Sustancias Fenólicas             | mg/l          |              |                | <0,05      |            |            |
| Hidrocarburos                    | mg/l          |              |                | <0,5       |            |            |
| C.O.V.                           | µg/l          |              |                | <LM        |            |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 1.10E08        | 7.50E07    | 1.10E07    | 2.10E07    |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              |                | 31         |            |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              |                | <0.4       |            |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |                | <0.01      |            |            |
| CROMO                            | mg/l          |              |                | <0.050     |            |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |                | <0.050     |            |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |                | <0.005     |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: EL PARAMILLO</b> | <b>Punto: PM61</b> |
|--------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | Sitio        | Salida General |                   |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1493           | 1713              | 1892       | 2329       |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC                | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 07-02-2025     | 13-02-2025        | 18-02-2025 | 28-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 13:35          | 16:00             | 18:45      | 09:30      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P              | PE                | P          | P          |
|                                  |               |              |                |                   |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |                   |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 8.4            | 8.6               | 8.3        | 8.1        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1410           | 1430              | 1480       | 1500       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |                | <0.1              |            |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |                | 0.1               |            |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |                | 96                |            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |                | 9                 |            |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |                | 87                |            |            |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              |                | 169               |            |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |                | 215               |            |            |
| Dureza total                     | mg/l          |              |                | 464               |            |            |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              |                | 338               |            |            |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              |                | 135               |            |            |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              |                | 31                |            |            |
| SODIO                            | mg/l          |              |                | 107               |            |            |
| POTASIO                          | mg/l          |              |                | 19                |            |            |
| R.A.S.                           | N°            |              |                | 2.16              |            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |                | nterf. de Nitrito |            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |                | 12.6              |            |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |                | 37                |            |            |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              |                | 7                 |            |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 136            | 173               | 144        | 116        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |                | 48                |            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |                | 8.7               |            |            |
| Plaguicidas y Herbicidas         | µg/l          |              |                | <LM               |            |            |
| Sustancias Fenólicas             | mg/l          |              |                | <0,05             |            |            |
| Hidrocarburos                    | mg/l          |              |                | <0,5              |            |            |
| C.O.V.                           | µg/l          |              |                | <LM               |            |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 4.60E03        | 4.60E03           | 2.10E03    | 1.10E04    |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              |                | <1                |            |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              |                | <0.4              |            |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |                | <0.01             |            |            |
| CROMO                            | mg/l          |              |                | <0.050            |            |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |                | <0.050            |            |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |                | <0.005            |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)</b> | <b>Punto: PM50</b> |
|------------------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1464           | 1629       | 1916       | 2333       |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 06-02-2025     | 11-02-2025 | 18-02-2025 | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 09:40          | 12:00      | 11:20      | 08:50      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P              | PE         | P          | P          |
|                                  |               |              |                |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.1            | 7.7        | 7.4        | 7.1        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 2260           | 2200       | 2440       | 2360       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |                | 3.0        |            |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |                | 3.5        |            |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |                | 80         |            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |                | 18         |            |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |                | 62         |            |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |                | 534        |            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |                | 28.0       |            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |                | 32.2       |            |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |                | <0.06      |            |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |                | 111        |            |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 194            | 231        | 156        | 148        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |                | 136        |            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |                | 10.3       |            |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.10E07        | 7.50E07    | 2.40E07    | 2.10E08    |
| Huevos de Helminthos             | Huevos /1000r |              |                | 19         |            |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              |                | <0.4       |            |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |                | <0.01      |            |            |
| CROMO                            | mg/l          |              |                | <0.050     |            |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |                | <0.050     |            |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |                | <0.005     |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)</b> | <b>Punto: PM51</b> |
|------------------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Salida</b> |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1465          | 1630       | 1917       | 2334       |
|                                  |               | Matriz       | LC            | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 06-02-2025    | 11-02-2025 | 18-02-2025 | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 10:00         | 12:00      | 11:40      | 09:00      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P             | PE         | P          | P          |
|                                  |               |              |               |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |               |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.1           | 7.6        | 7.3        | 7.4        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 2450          | 2425       | 2490       | 2560       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |               | <0.1       |            |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |               | <0.1       |            |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |               | 48         |            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |               | ND         |            |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |               | 48         |            |            |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              |               | 336        |            |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |               | 324        |            |            |
| Dureza total                     | mg/l          |              |               | 681        |            |            |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              |               | 559        |            |            |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              |               | 224        |            |            |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              |               | 30         |            |            |
| SODIO                            | mg/l          |              |               | 222        |            |            |
| POTASIO                          | mg/l          |              |               | 27         |            |            |
| R.A.S.                           | N°            |              |               | 3.7        |            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |               | 1.0        |            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |               | 32.8       |            |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |               | <0.06      |            |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |               | 41         |            |            |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              |               | 19         |            |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 228           | 217        | 220        | 136        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |               | 110        |            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |               | 12.5       |            |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 1.50E04       | 4.60E04    | 1.10E05    | 4.60E06    |
| Huevos de Helminthos             | Huevos /1000r |              |               | <1         |            |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              |               | <0.4       |            |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |               | <0.01      |            |            |
| CROMO                            | mg/l          |              |               | <0.050     |            |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |               | <0.050     |            |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |               | <0.005     |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: JUNÍN</b> | <b>Punto: PM06</b> |
|-------------------------------|--------------------|

|                                  |               | Sitio        | Entrada    |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1259       | 1527       | 1786       | 2309       |
|                                  |               | Matriz       | LC         | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 03-02-2025 | 10-02-2025 | 17-02-2025 | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 10:10      | 10:10      | 09:50      | 15:35      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P          | P          | P          | PE         |
|                                  |               |              |            |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |            |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.4        | 7.1        | 7.2        | 6.3        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 2050       | 1840       | 1870       | 1870       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |            |            |            | 10.0       |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |            |            |            | 10.0       |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |            |            |            | 217        |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |            |            |            | 33         |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |            |            |            | 184        |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |            |            |            | 507        |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |            |            |            | 96.7       |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |            |            |            | 41.6       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |            |            |            | <0.06      |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |            |            |            | 795        |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 230        | 261        | 267        | 1445       |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |            |            |            | 1057       |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |            |            |            | 13.7       |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.40E07    | 7.50E07    | 4.60E07    | 2.40E07    |
| Huevos de Helminthos             | Huevos /1000r |              |            |            |            | 34         |
| PLOMO                            | mg/l          |              |            |            |            | <0.4       |
| CADMIO                           | mg/l          |              |            |            |            | <0.01      |
| CROMO                            | mg/l          |              |            |            |            | <0.050     |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |            |            |            | <0.050     |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |            |            |            | <0.005     |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: JUNÍN</b> | <b>Punto: PM07</b> |
|-------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Salida</b> |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1260          | 1528       | 1787       | 2310       |
|                                  |               | Matriz       | LC            | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 03-02-2025    | 10-02-2025 | 17-02-2025 | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 10:25         | 10:25      | 10:00      | 15:25      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P             | P          | P          | PE         |
|                                  |               |              |               |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |               |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.5           | 7.3        | 7.3        | 6.7        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 2050          | 1940       | 1910       | 1940       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |               |            |            | 0.6        |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |               |            |            | 1.0        |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |               |            |            | 62         |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |               |            |            | 15         |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |               |            |            | 47         |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              |               |            |            | 165        |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |               |            |            | 628        |
| Dureza total                     | mg/l          |              |               |            |            | 543        |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              |               |            |            | 449        |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              |               |            |            | 179        |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              |               |            |            | 23         |
| SODIO                            | mg/l          |              |               |            |            | 122        |
| POTASIO                          | mg/l          |              |               |            |            | 36         |
| R.A.S.                           | N°            |              |               |            |            | 2.28       |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |               |            |            | 91.0       |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |               |            |            | 44.4       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |               |            |            | <0.06      |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |               |            |            | 379        |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              |               |            |            | 298        |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 351           | 215        | 362        | 680        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |               |            |            | 574        |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |               |            |            | 12.4       |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.40E07       | 1.10E07    | 2.90E07    | 1.10E06    |
| Huevos de Helminths              | Huevos /1000r |              |               |            |            | <1         |
| PLOMO                            | mg/l          |              |               |            |            | <0.4       |
| CADMIO                           | mg/l          |              |               |            |            | <0.01      |
| CROMO                            | mg/l          |              |               |            |            | <0.050     |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |               |            |            | <0.050     |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |               |            |            | <0.005     |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Establecimiento: LA PAZ</b> | Punto: PM45 |
|--------------------------------|-------------|

| Sitio        | Entrada    |
|--------------|------------|
| N° Análisis  |            |
| Matriz       | LC         |
| Fecha        | 19-02-2025 |
| Hora         |            |
| Tipo Muestra | PE         |

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
| Determinacion | Umedida |  |
|               |         |  |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Establecimiento: LA PAZ</b> | Punto: PM46 |
|--------------------------------|-------------|

| Sitio        | Salida     |
|--------------|------------|
| N° Análisis  |            |
| Matriz       | LC         |
| Fecha        | 19-02-2025 |
| Hora         |            |
| Tipo Muestra | PE         |

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
| Determinacion | Umedida |  |
|               |         |  |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: LAS CUEVAS</b> | <b>Punto: PM38</b> |
|------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1382           |
|                                  |               | Matriz       | LC             |
|                                  |               | Fecha        | 05-02-2025     |
|                                  |               | Hora         | 15:40          |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE             |
|                                  |               |              |                |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.1            |
| Conductividad                    | μS/cm         |              | 530            |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              | 0.2            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              | 0.3            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              | 9              |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              | 2              |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              | 7              |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              | 14             |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 40             |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.10E06        |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              | <1             |
| PLOMO                            | mg/l          |              | <0.4           |
| CADMIO                           | mg/l          |              | <0.01          |
| CROMO                            | mg/l          |              | <0.050         |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              | <0.050         |
| MERCURIO                         | mg/l          |              | <0.005         |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: PALMIRA</b> | <b>Punto: PM09</b> |
|---------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1261           | 1529       | 1788       | 2311       |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 03-02-2025     | 10-02-2025 | 17-02-2025 | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 12:40          | 12:10      | 10:55      | 17:20      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P              | PE         | P          | P          |
|                                  |               |              |                |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.3            | 6.7        | 7.5        | 7.2        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1240           | 1280       | 1310       | 1340       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |                | 1.0        |            |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |                | 1.2        |            |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |                | 90         |            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |                | 30         |            |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |                | 60         |            |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |                | 371        |            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |                | 36.8       |            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |                | 35.5       |            |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |                | <0.06      |            |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |                | 168        |            |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 200            | 419        | 210        | 303        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |                | 252        |            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |                | 13.0       |            |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.90E07        | 2.30E07    | 1.10E07    | 1.10E07    |
| Huevos de Helminthos             | Huevos /1000r |              |                | 23         |            |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              |                | <0.4       |            |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |                | <0.01      |            |            |
| CROMO                            | mg/l          |              |                | <0.050     |            |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |                | <0.050     |            |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |                | <0.005     |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: PALMIRA</b> | <b>Punto: PM11</b> |
|---------------------------------|--------------------|

|                                  |               | Sitio        | Salida     |               |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1262       | 1530          | 1789       | 2312       |
|                                  |               | Matriz       | LC         | LC            | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 03-02-2025 | 10-02-2025    | 17-02-2025 | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 12:55      | 12:30         | 11:10      | 17:30      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P          | PE            | P          | P          |
|                                  |               |              |            |               |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |            |               |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 8.3        | 8.1           | 8.0        | 7.2        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1190       | 1170          | 1200       | 1240       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |            | <0.1          |            |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |            | <0.1          |            |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |            | 75            |            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |            | 6             |            |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |            | 69            |            |            |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              |            | 142           |            |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |            | 191           |            |            |
| Dureza total                     | mg/l          |              |            | 342           |            |            |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              |            | 256           |            |            |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              |            | 102           |            |            |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              |            | 21            |            |            |
| SODIO                            | mg/l          |              |            | 100           |            |            |
| POTASIO                          | mg/l          |              |            | 23            |            |            |
| R.A.S.                           | N°            |              |            | 2.36          |            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |            | Int. nitritos |            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |            | 1.6           |            |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |            | 2.08          |            |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |            | 20            |            |            |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              |            | 3             |            |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 172        | 158           | 182        | 182        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |            | 37            |            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |            | 9.3           |            |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 7.50E02    | 9.30E02       | 2.40E03    | 4.60E03    |
| Huevos de Helminths              | Huevos /1000r |              |            | <1            |            |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              |            | <0.4          |            |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |            | <0.01         |            |            |
| CROMO                            | mg/l          |              |            | <0.050        |            |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |            | <0.050        |            |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |            | <0.005        |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: PENITENTES</b> | <b>Punto: PM36</b> |
|------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1383           |
|                                  |               | Matriz       | LC             |
|                                  |               | Fecha        | 05-02-2025     |
|                                  |               | Hora         | 12:50          |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE             |
|                                  |               |              |                |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.0            |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 620            |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              | 0.2            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              | 0.3            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              | 22             |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              | 8              |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              | 14             |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              | 14             |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 19             |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 1.10E06        |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              | <1             |
| PLOMO                            | mg/l          |              | <0.4           |
| CADMIO                           | mg/l          |              | <0.01          |
| CROMO                            | mg/l          |              | <0.050         |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              | <0.050         |
| MERCURIO                         | mg/l          |              | <0.005         |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: POLVAREDAS</b> | <b>Punto: PM34</b> |
|------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1384           |
|                                  |               | Matriz       | LC             |
|                                  |               | Fecha        | 05-02-2025     |
|                                  |               | Hora         | 10:40          |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE             |
|                                  |               |              |                |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |
| pH                               | unidad de pH  |              | 6.8            |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 380            |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              | 0.4            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              | 0.4            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              | 50             |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              | 32             |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              | 18             |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              | 17             |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 42             |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 4.60E06        |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              | <1             |
| PLOMO                            | mg/l          |              | <0.4           |
| CADMIO                           | mg/l          |              | <0.01          |
| CROMO                            | mg/l          |              | <0.050         |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              | <0.050         |
| MERCURIO                         | mg/l          |              | <0.005         |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)</b> | <b>Punto: PM52</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1769           | 2198       |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 14-02-2025     | 25-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 11:05          | 11:30      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P              | PE         |
|                                  |               |              |                |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.2            | 7.1        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1070           | 1210       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |                | 0.5        |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |                | 3.5        |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |                | 189        |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |                | 33         |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |                | 156        |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |                | 257        |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |                | 5.2        |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |                | 59.9       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |                | <0.06      |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |                | 185        |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 278            | 463        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |                | 133        |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |                | 22.5       |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.30E07        | 1.10E07    |
| Huevos de Helminthos             | Huevos /1000r |              |                | 16         |
| PLOMO                            | mg/l          |              |                | <0.4       |
| CADMIO                           | mg/l          |              |                | <0.01      |
| CROMO                            | mg/l          |              |                | <0.050     |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |                | <0.050     |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |                | <0.005     |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)</b> | <b>Punto: PM53</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------|

|                                  |              | <b>Sitio</b> | <b>Salida</b> |                   |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                  |              | N° Análisis  | 1770          | 2199              |
|                                  |              | Matriz       | LC            | LC                |
|                                  |              | Fecha        | 14-02-2025    | 25-02-2025        |
|                                  |              | Hora         | 11:25         | 13:30             |
|                                  |              | Tipo Muestra | P             | PE                |
|                                  |              |              |               |                   |
| Determinacion                    | Umedida      |              |               |                   |
| pH                               | unidad de pH |              | 7.1           | 7.2               |
| Conductividad                    | µS/cm        |              | 1090          | 1120              |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l         |              |               | 0.4               |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l         |              |               | 10.0              |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l         |              |               | 188               |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l         |              |               | 50                |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l         |              |               | 138               |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l         |              |               | 65                |
| Alcalinidad                      | mg/l         |              |               | 144               |
| Dureza total                     | mg/l         |              |               | 362               |
| Dureza cálcica                   | mg/l         |              |               | 240               |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l         |              |               | 96                |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l         |              |               | 30                |
| SODIO                            | mg/l         |              |               | 43                |
| POTASIO                          | mg/l         |              |               | 16                |
| R.A.S.                           | N°           |              |               | 0.98              |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l         |              |               | Intrf. de Nitrito |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l         |              |               | 31.5              |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l         |              |               | 2.60              |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l         |              |               | 101               |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l         |              |               | 3                 |
| D.Q.O.                           | mg/l         |              | 34            | 194               |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l         |              |               | 19                |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l         |              |               | 22.4              |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml   |              | 3.50E04       | 9.30E04           |
| PLOMO                            | mg/l         |              |               | <0.4              |
| CADMIO                           | mg/l         |              |               | <0.01             |
| CROMO                            | mg/l         |              |               | <0.050            |
| ARSÉNICO                         | mg/l         |              |               | <0.050            |
| MERCURIO                         | mg/l         |              |               | <0.005            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: PUENTE DEL INCA</b> | <b>Punto: PM37</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1385           |
|                                  |               | Matriz       | LC             |
|                                  |               | Fecha        | 05-02-2025     |
|                                  |               | Hora         | 13:30          |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE             |
|                                  |               |              |                |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.7            |
| Conductividad                    | μS/cm         |              | 200            |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              | <0.1           |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              | <0.1           |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              | ND             |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              | ND             |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              | ND             |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | <10            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.30E06        |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              | <1             |
| PLOMO                            | mg/l          |              | <0.4           |
| CADMIO                           | mg/l          |              | <0.01          |
| CROMO                            | mg/l          |              | <0.050         |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              | <0.050         |
| MERCURIO                         | mg/l          |              | <0.005         |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: PUNTA DE VACAS</b> | <b>Punto: PM35</b> |
|----------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1386           |
|                                  |               | Matriz       | LC             |
|                                  |               | Fecha        | 05-02-2025     |
|                                  |               | Hora         | 11:40          |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE             |
|                                  |               |              |                |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.0            |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 340            |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              | 0.1            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              | 0.4            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              | 20             |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              | 4              |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              | 16             |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              | 10             |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 33             |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 6.40E06        |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              | <1             |
| PLOMO                            | mg/l          |              | <0.4           |
| CADMIO                           | mg/l          |              | <0.01          |
| CROMO                            | mg/l          |              | <0.050         |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              | <0.050         |
| MERCURIO                         | mg/l          |              | <0.005         |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: RIVADAVIA</b> | <b>Punto: PM01</b> |
|-----------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1263           | 1531       | 2014       |            |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 03-02-2025     | 10-02-2025 | 20-02-2025 | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 10:50          | 10:55      |            |            |
|                                  |               | Tipo Muestra | P              | P          | PE         | P          |
|                                  |               |              |                |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.4            | 7.4        | 7.4        |            |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 2140           | 2140       | 2070       |            |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |                |            | 0.5        |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |                |            | 0.5        |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |                |            | 36         |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |                |            | 9          |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |                |            | 27         |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |                |            | 503        |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |                |            | 0.6        |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |                |            | 38.8       |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |                |            | <0.06      |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |                |            | 83         |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 213            | 248        | 263        |            |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |                |            | 185        |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |                |            | 11.1       |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 4.60E07        | 1.10E08    | 1.10E07    |            |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              |                |            | 29         |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              |                |            | <0.4       |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |                |            | <0.01      |            |
| CROMO                            | mg/l          |              |                |            | <0.050     |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |                |            | <0.050     |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |                |            | <0.005     |            |
|                                  |               |              |                |            |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: RIVADAVIA</b> | <b>Punto: PM02</b> |
|-----------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Salida</b> |            |                   |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1264          | 1532       | 2015              | 2313       |
|                                  |               | Matriz       | LC            | LC         | LC                | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 03-02-2025    | 10-02-2025 | 20-02-2025        | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 11:05         | 10:40      | 11:55             | 15:55      |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE            | P          | PE                | P          |
|                                  |               |              |               |            |                   |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |               |            |                   |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 8.2           | 8.3        | 8.5               | 7.8        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 2020          | 2020       | 2060              | 2250       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |               |            | <0.1              |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |               |            | <0.1              |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |               |            | 47                |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |               |            | 7                 |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |               |            | 40                |            |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              |               |            | 223               |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |               |            | 176               |            |
| Dureza total                     | mg/l          |              |               |            | 716               |            |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              |               |            | 614               |            |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              |               |            | 246               |            |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              |               |            | 25                |            |
| SODIO                            | mg/l          |              |               |            | 136               |            |
| POTASIO                          | mg/l          |              |               |            | 23                |            |
| R.A.S.                           | N°            |              |               |            | 2.21              |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |               |            | nterf. de Nitrito |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |               |            | 11.5              |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |               |            | 3.2               |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |               |            | 19                |            |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              |               |            | 5                 |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 150           | 110        | 100               | 222        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |               |            | 45                |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |               |            | 5.6               |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 4.60E03       | 2.10E03    | 1.20E03           | 1.10E05    |
| Huevos de Helminths              | Huevos /1000r |              |               |            | <1                |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              |               |            | <0.4              |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |               |            | <0.01             |            |
| CROMO                            | mg/l          |              |               |            | <0.050            |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |               |            | <0.050            |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |               |            | <0.005            |            |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: RIVADAVIA</b> | Punto: RI0 |
|-----------------------------------|------------|

|  |               |                                                                            |                                                             |
|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |               | <b>Sitio</b><br><br>N° Análisis<br>Matriz<br>Fecha<br>Hora<br>Tipo Muestra | <b>Freatímetro N°0</b><br><br>F<br>20-02-2025<br><br><br>PE |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  | Determinación | Umedida                                                                    |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: RIVADAVIA</b> | Punto: RI1 |
|-----------------------------------|------------|

|                      |                |                                                                            |                                                         |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                      |                | <b>Sitio</b><br><br>N° Análisis<br>Matriz<br>Fecha<br>Hora<br>Tipo Muestra | <b>Freatímetro N°1</b><br><br>F<br>20-02-2025<br><br>PE |
|                      |                |                                                                            |                                                         |
|                      |                |                                                                            |                                                         |
|                      |                |                                                                            |                                                         |
|                      |                |                                                                            |                                                         |
|                      |                |                                                                            |                                                         |
| <b>Determinación</b> | <b>Umedida</b> |                                                                            |                                                         |
|                      |                |                                                                            |                                                         |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: RIVADAVIA</b> | Punto: RI2 |
|-----------------------------------|------------|

|  |               |                                                                            |                                                             |
|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |               | <b>Sitio</b><br><br>N° Análisis<br>Matriz<br>Fecha<br>Hora<br>Tipo Muestra | <b>Freatímetro N°2</b><br><br>F<br>20-02-2025<br><br><br>PE |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  | Determinación | Umedida                                                                    |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: RIVADAVIA</b> | Punto: RI3 |
|-----------------------------------|------------|

|  |               |                                                                            |                                                         |
|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  |               | <b>Sitio</b><br><br>N° Análisis<br>Matriz<br>Fecha<br>Hora<br>Tipo Muestra | <b>Freatímetro N°3</b><br><br>F<br>20-02-2025<br><br>PE |
|  |               |                                                                            |                                                         |
|  |               |                                                                            |                                                         |
|  |               |                                                                            |                                                         |
|  |               |                                                                            |                                                         |
|  |               |                                                                            |                                                         |
|  |               |                                                                            |                                                         |
|  | Determinación | Umedida                                                                    |                                                         |
|  |               |                                                                            |                                                         |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: SAN CARLOS</b> | <b>Punto: PM22</b> |
|------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1347           | 1592       | 2029       | 2274       |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 04-02-2025     | 11-02-2025 | 21-02-2025 | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 10:30          | 09:25      | 10:15      | 10:20      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P              | PE         | P          | P          |
|                                  |               |              |                |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.5            | 7.6        | 7.0        | 7.3        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 960            | 895        | 930        | 1000       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |                | 1.3        |            |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |                | 1.4        |            |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |                | 81         |            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |                | 24         |            |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |                | 57         |            |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |                | 261        |            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |                | 2.1        |            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |                | 28.9       |            |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |                | <0.06      |            |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |                | 85         |            |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 324            | 252        | 261        | 148        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |                | 27         |            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |                | 13.0       |            |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.10E07        | 9.30E07    | 1.10E08    | 1.10E07    |
| Huevos de Helminthos             | Huevos /1000r |              |                | 29         |            |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              |                | <0.4       |            |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |                | <0.01      |            |            |
| CROMO                            | mg/l          |              |                | <0.050     |            |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |                | <0.050     |            |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |                | <0.005     |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: SAN CARLOS</b> | <b>Punto: PM23</b> |
|------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Salida</b> |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1348          | 1593       | 2030       | 2275       |
|                                  |               | Matriz       | LC            | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 04-02-2025    | 11-02-2025 | 21-02-2025 | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 10:45         | 09:40      | 10:00      | 10:35      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P             | PE         | P          | PE         |
|                                  |               |              |               |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |               |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.6           | 7.9        | 7.3        | 7.8        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1000          | 975        | 1030       | 1010       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |               | <0.1       |            |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |               | <0.1       |            |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |               | 88         |            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |               | 4          |            |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |               | 84         |            |            |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              |               | 70         |            |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |               | 308        |            |            |
| Dureza total                     | mg/l          |              |               | 244        |            |            |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              |               | 165        |            |            |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              |               | 66         |            |            |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              |               | 19         |            |            |
| SODIO                            | mg/l          |              |               | 69         |            |            |
| POTASIO                          | mg/l          |              |               | 17         |            |            |
| R.A.S.                           | N°            |              |               | 1.93       |            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |               | 1.4        |            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |               | 25.1       |            |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |               | <0.06      |            |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |               | 64         |            |            |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              |               | 22         |            |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 227           | 314        | 178        | 246        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |               | 87         |            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |               | 15.2       |            |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.10E05       | 1.10E06    | 1.50E04    | 2.40E06    |
| Huevos de Helminthos             | Huevos /1000r |              |               | <1         |            |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              |               | <0.4       |            |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |               | <0.01      |            |            |
| CROMO                            | mg/l          |              |               | <0.050     |            |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |               | <0.050     |            |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |               | <0.005     |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Establecimiento: SAN CARLOS</b> | <b>Punto: SC0</b> |
|------------------------------------|-------------------|

|                                             |              | <b>Sitio</b> | <b>Freatímetro<br/>Nº0</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                                             |              | Nº Análisis  | 1594                       |
|                                             |              | Matriz       | F                          |
|                                             |              | Fecha        | 11-02-2025                 |
|                                             |              | Hora         | 10:30                      |
|                                             |              | Tipo Muestra | PE                         |
|                                             |              |              |                            |
| Determinación                               | Umedida      |              |                            |
| pH                                          | unidad de pH |              | 7.2                        |
| Conductividad                               | µS/cm        |              | 5620                       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO <sub>2</sub> -) | mg/l         |              | <0.06                      |
| Escherichia coli                            | NMP/100 ml   |              | <2                         |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Establecimiento: SAN CARLOS</b> | <b>Punto: SC1</b> |
|------------------------------------|-------------------|

|                                             |              | <b>Sitio</b> | <b>Freatímetro<br/>N°1</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                                             |              | N° Análisis  | 1595                       |
|                                             |              | Matriz       | F                          |
|                                             |              | Fecha        | 11-02-2025                 |
|                                             |              | Hora         | 09:15                      |
|                                             |              | Tipo Muestra | PE                         |
|                                             |              |              |                            |
| Determinación                               | Umedida      |              |                            |
| pH                                          | unidad de pH |              | 7.7                        |
| Conductividad                               | μS/cm        |              | 2520                       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO <sub>2</sub> -) | mg/l         |              | <0.06                      |
| Escherichia coli                            | NMP/100 ml   |              | <2                         |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Establecimiento: SAN CARLOS</b> | <b>Punto: SC2</b> |
|------------------------------------|-------------------|

|                                             |              | <b>Sitio</b> | <b>Freatímetro N°2</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                             |              | N° Análisis  | 1596                   |
|                                             |              | Matriz       | F                      |
|                                             |              | Fecha        | 11-02-2025             |
|                                             |              | Hora         | 09:50                  |
|                                             |              | Tipo Muestra | PE                     |
|                                             |              |              |                        |
| Determinación                               | Umedida      |              |                        |
| pH                                          | unidad de pH |              | 8.0                    |
| Conductividad                               | μS/cm        |              | 12180                  |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO <sub>2</sub> -) | mg/l         |              | <0.06                  |
| Escherichia coli                            | NMP/100 ml   |              | <2                     |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Establecimiento: SAN CARLOS</b> | <b>Punto: SC3</b> |
|------------------------------------|-------------------|

|                                             |              | <b>Sitio</b> | <b>Freatímetro<br/>N°3</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                                             |              | N° Análisis  | 1597                       |
|                                             |              | Matriz       | F                          |
|                                             |              | Fecha        | 11-02-2025                 |
|                                             |              | Hora         | 10:05                      |
|                                             |              | Tipo Muestra | PE                         |
|                                             |              |              |                            |
| Determinación                               | Umedida      |              |                            |
| pH                                          | unidad de pH |              | 7.7                        |
| Conductividad                               | μS/cm        |              | 4360                       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO <sub>2</sub> -) | mg/l         |              | <0.06                      |
| Nitrógeno de Nitratos (N-NO <sub>3</sub> -) | mg/l         |              | 0.2                        |
| Escherichia coli                            | NMP/100 ml   |              | <2                         |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Establecimiento: SAN CARLOS</b> | <b>Punto: SC4</b> |
|------------------------------------|-------------------|

|                                             |              | <b>Sitio</b> | <b>Freatímetro<br/>N°4</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                                             |              | N° Análisis  | 1598                       |
|                                             |              | Matriz       | F                          |
|                                             |              | Fecha        | 11-02-2025                 |
|                                             |              | Hora         | 10:15                      |
|                                             |              | Tipo Muestra | PE                         |
|                                             |              |              |                            |
| Determinación                               | Umedida      |              |                            |
| pH                                          | unidad de pH |              | 7.7                        |
| Conductividad                               | μS/cm        |              | 5710                       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO <sub>2</sub> -) | mg/l         |              | <0.06                      |
| Escherichia coli                            | NMP/100 ml   |              | <2                         |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Establecimiento: SAN MARTÍN</b> | Punto: PM04 |
|------------------------------------|-------------|

|                                  |               | Sitio        | Entrada    |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1265       | 1533       | 1790       | 2314       |
|                                  |               | Matriz       | LC         | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 03-02-2025 | 10-02-2025 | 17-02-2025 | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 11:45      | 11:20      | 10:25      | 16:35      |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE         | P          | P          | P          |
|                                  |               |              |            |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |            |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 6.9        | 7.2        | 6.8        | 6.1        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1540       | 1520       | 1560       | 1670       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              | 0.6        |            |            |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              | 0.7        |            |            |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              | 56         |            |            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              | 12         |            |            |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              | 44         |            |            |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              | 363        |            |            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              | 46.6       |            |            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              | 28.4       |            |            |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              | <0.06      |            |            |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              | 228        |            |            |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 443        | 380        | 475        | 1940       |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              | 332        |            |            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              | 17.0       |            |            |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.40E07    | 9.30E07    | 4.30E07    | 9.30E07    |
| Huevos de Helminths              | Huevos /1000r |              | 23         |            |            |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              | <0.4       |            |            |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              | <0.01      |            |            |            |
| CROMO                            | mg/l          |              | <0.050     |            |            |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              | <0.050     |            |            |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              | <0.005     |            |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Establecimiento: SAN MARTÍN</b> | Punto: PM05 |
|------------------------------------|-------------|

|                                  |               | Sitio        | Salida     |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1266       | 1534       | 1791       | 2315       |
|                                  |               | Matriz       | LC         | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 03-02-2025 | 10-02-2025 | 17-02-2025 | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 12:00      | 11:40      | 10:35      | 16:45      |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE         | P          | P          | P          |
|                                  |               |              |            |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |            |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.8        | 7.7        | 7.7        | 7.7        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1660       | 1690       | 1720       | 1700       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              | <0.1       |            |            |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              | <0.1       |            |            |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              | 53         |            |            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              | 6          |            |            |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              | 47         |            |            |            |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              | 183        |            |            |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              | 386        |            |            |            |
| Dureza total                     | mg/l          |              | 382        |            |            |            |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              | 311        |            |            |            |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              | 124        |            |            |            |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              | 17         |            |            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              | 1.0        |            |            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              | 19.1       |            |            |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              | <0.06      |            |            |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              | 46         |            |            |            |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              | 13         |            |            |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 198        | 218        | 299        | 316        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              | 74         |            |            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              | 11.9       |            |            |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.10E04    | 4.60E04    | 1.60E05    | 1.50E05    |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              | <1         |            |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: SAN RAFAEL</b> | <b>Punto: PM43</b> |
|------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1419           | 1572       | 1961       | 2277       |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 05-02-2025     | 10-02-2025 | 19-02-2025 | 26-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 12:30          | 12:10      | 12:10      | 12:20      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P              | P          | P          | PE         |
|                                  |               |              |                |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 6.8            | 7.1        | 6.9        | 7.0        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 2010           | 2150       | 1910       | 1970       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |                |            |            | 2.0        |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |                |            |            | 2.0        |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |                |            |            | 124        |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |                |            |            | 41         |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |                |            |            | 83         |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |                |            |            | 339        |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |                |            |            | 8.6        |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |                |            |            | 49.7       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |                |            |            | <0.06      |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |                |            |            | 129        |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 461            | 350        | 388        | 313        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |                |            |            | 112        |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |                |            |            | 12.7       |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 6.40E07        | 7.50E07    | 4.60E07    | 1.50E07    |
| Huevos de Helminthos             | Huevos /1000r |              |                |            |            | 30         |
| PLOMO                            | mg/l          |              |                |            |            | <0.4       |
| CADMIO                           | mg/l          |              |                |            |            | <0.01      |
| CROMO                            | mg/l          |              |                |            |            | <0.050     |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |                |            |            | <0.050     |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |                |            |            | <0.005     |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: SAN RAFAEL</b> | <b>Punto: PM44</b> |
|------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Salida</b> |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1420          | 1573       | 1962       | 2278       |
|                                  |               | Matriz       | LC            | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 05-02-2025    | 10-02-2025 | 19-02-2025 | 26-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 12:40         | 12:20      | 12:30      | 12:30      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P             | P          | P          | PE         |
|                                  |               |              |               |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |               |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.1           | 7.2        | 7.2        | 7.2        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1910          | 1900       | 1910       | 1940       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |               |            |            | 0.1        |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |               |            |            | 0.1        |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |               |            |            | 78         |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |               |            |            | 11         |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |               |            |            | 67         |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              |               |            |            | 248        |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |               |            |            | 339        |
| Dureza total                     | mg/l          |              |               |            |            | 520        |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              |               |            |            | 441        |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              |               |            |            | 176        |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              |               |            |            | 19         |
| SODIO                            | mg/l          |              |               |            |            | 145        |
| POTASIO                          | mg/l          |              |               |            |            | 21         |
| R.A.S.                           | N°            |              |               |            |            | 2.77       |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |               |            |            | 2.1        |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |               |            |            | 36.0       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |               |            |            | <0.06      |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |               |            |            | 34         |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              |               |            |            | 12         |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 200           | 212        | 294        | 205        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |               |            |            | 66         |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |               |            |            | 13.4       |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 1.20E05       | 2.40E04    | 2.40E04    | 2.40E05    |
| Huevos de Helminthos             | Huevos /1000r |              |               |            |            | <1         |
| PLOMO                            | mg/l          |              |               |            |            | <0.4       |
| CADMIO                           | mg/l          |              |               |            |            | <0.01      |
| CROMO                            | mg/l          |              |               |            |            | <0.050     |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |               |            |            | <0.050     |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |               |            |            | <0.005     |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: SANTA ROSA</b> | <b>Punto: PM58</b> |
|------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1642           | 1918       |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 12-02-2025     | 19-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 12:25          | 11:45      |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE             | P          |
|                                  |               |              |                |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 8.1            | 7.8        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 2380           | 2470       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              | <0.1           |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              | <0.1           |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              | 9              |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              | ND             |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              | 9              |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              | 667            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              | 2.1            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              | 48.6           |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              | <0.06          |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              | 71             |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 167            | 254        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              | 133            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              | 12.7           |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 4.60E07        | 1.20E07    |
| Huevos de Helminthos             | Huevos /1000r |              | 21             |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              | <0.4           |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              | <0.01          |            |
| CROMO                            | mg/l          |              | <0.050         |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              | <0.050         |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              | <0.005         |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: SANTA ROSA</b> | <b>Punto: PM59</b> |
|------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Salida</b> |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1643          | 1919       |
|                                  |               | Matriz       | LC            | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 12-02-2025    | 19-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 12:30         | 12:00      |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE            | P          |
|                                  |               |              |               |            |
| Determinación                    | Umedida       |              |               |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.6           | 8.5        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 2480          | 2290       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              | <0.1          |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              | <0.1          |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              | 53            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              | 7             |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              | 46            |            |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              | 320           |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              | 215           |            |
| Dureza total                     | mg/l          |              | 701           |            |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              | 520           |            |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              | 208           |            |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              | 44            |            |
| SODIO                            | mg/l          |              | 261           |            |
| POTASIO                          | mg/l          |              | 40            |            |
| R.A.S.                           | N°            |              | 4.29          |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              | 1.4           |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              | 9.3           |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              | <0.06         |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              | 23            |            |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              | 8             |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 175           | 262        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              | 69            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              | 7.5           |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 9.30E02       | 4.30E02    |
| Huevos de Helminths              | Huevos /1000r |              | <1            |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              | <0.4          |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              | <0.01         |            |
| CROMO                            | mg/l          |              | <0.050        |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              | <0.050        |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              | <0.005        |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Establecimiento: TUNUYÁN</b> | Punto: PM24 |
|---------------------------------|-------------|

|                                  |               | Sitio        | Entrada    |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1341       | 1599       | 2031       | 2276       |
|                                  |               | Matriz       | LC         | LC         | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 04-02-2025 | 11-02-2025 | 21-02-2025 | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 12:25      | 13:40      | 11:50      | 11:20      |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE         | P          | P          | P          |
|                                  |               |              |            |            |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |            |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.2        | 7.3        | 7.1        | 7.2        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1080       | 1045       | 1080       | 1070       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              | 2.0        |            |            |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              | 3.3        |            |            |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              | 110        |            |            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              | 20         |            |            |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              | 90         |            |            |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              | 289        |            |            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              | 14.3       |            |            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              | 38.8       |            |            |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              | <0.06      |            |            |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              | 141        |            |            |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 317        | 309        | 169        | 266        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              | 126        |            |            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              | 16.7       |            |            |            |
| Plaguicidas y Herbicidas         | µg/l          |              | <LM        |            |            |            |
| Sustancias Fenólicas             | mg/l          |              | <0,05      |            |            |            |
| Hidrocarburos                    | mg/l          |              | <0,5       |            |            |            |
| C.O.V.                           | µg/l          |              | <LM        |            |            |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 1.10E07    | 7.50E07    | 2.10E08    | 9.30E08    |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              | 28         |            |            |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              | <0.4       |            |            |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              | <0.01      |            |            |            |
| CROMO                            | mg/l          |              | <0.050     |            |            |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              | <0.050     |            |            |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              | <0.005     |            |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Establecimiento: TUNUYÁN</b> | Punto: PM27 |
|---------------------------------|-------------|

|                                  |               | Sitio        | Salida general |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1343           |            |            |            |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         |            |            |
|                                  |               | Fecha        | 04-02-2025     | 11-02-2025 | 21-02-2025 | 27-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 13:30          |            |            |            |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE             | P          | P          | P          |
|                                  |               |              |                |            |            |            |
| Determinación                    | Umedida       |              |                |            |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.4            |            |            |            |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 980            |            |            |            |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              | 1.3            |            |            |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              | 0.5            |            |            |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              | 138            |            |            |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              | 23             |            |            |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              | 115            |            |            |            |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              | 65             |            |            |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              | 222            |            |            |            |
| Dureza total                     | mg/l          |              | 236            |            |            |            |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              | 185            |            |            |            |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              | 74             |            |            |            |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              | 12             |            |            |            |
| SODIO                            | mg/l          |              | 68             |            |            |            |
| POTASIO                          | mg/l          |              | 16             |            |            |            |
| R.A.S.                           | N°            |              | 1.93           |            |            |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              | 4.0            |            |            |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              | 24.6           |            |            |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              | <0.06          |            |            |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              | 65             |            |            |            |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              | 20             |            |            |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 298            |            |            |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              | 17.2           |            |            |            |
| Plaguicidas y Herbicidas         | µg/l          |              | <LM            |            |            |            |
| Sustancias Fenólicas             | mg/l          |              | <0,05          |            |            |            |
| Hidrocarburos                    | mg/l          |              | <0,5           |            |            |            |
| C.O.V.                           | µg/l          |              | <LM            |            |            |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 1.10E04        |            |            |            |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              | <1             |            |            |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              | <0.4           |            |            |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              | <0.01          |            |            |            |
| CROMO                            | mg/l          |              | <0.050         |            |            |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              | <0.050         |            |            |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              | <0.005         |            |            |            |
|                                  |               |              |                |            |            |            |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: TUNUYÁN</b> | Punto: TU3 |
|---------------------------------|------------|

|                  |              | Sitio        | Freatímetro<br>N°3 |
|------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                  |              | N° Análisis  | 1344               |
|                  |              | Matriz       | F                  |
|                  |              | Fecha        | 04-02-2025         |
|                  |              | Hora         | 12:40              |
|                  |              | Tipo Muestra | PE                 |
| Determinación    | Umedida      |              |                    |
| pH               | unidad de pH |              | 7.0                |
| Conductividad    | μS/cm        |              | 2480               |
| Escherichia coli | NMP/100 ml   |              | <2                 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: TUNUYÁN</b> | Punto: TU4 |
|---------------------------------|------------|

|                      |                |              |                        |
|----------------------|----------------|--------------|------------------------|
|                      |                | <b>Sitio</b> | <b>Freatímetro N°4</b> |
|                      |                | N° Análisis  |                        |
|                      |                | Matriz       | F                      |
|                      |                | Fecha        | 04-02-2025             |
|                      |                | Hora         |                        |
|                      |                | Tipo Muestra | PE                     |
|                      |                |              |                        |
| <b>Determinación</b> | <b>Umedida</b> |              |                        |
|                      |                |              |                        |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: TUNUYÁN</b> | Punto: TU5 |
|---------------------------------|------------|

|            |                      |                |                        |
|------------|----------------------|----------------|------------------------|
|            |                      | <b>Sitio</b>   | <b>Freatímetro N°5</b> |
|            |                      | N° Análisis    |                        |
|            |                      | Matriz         | F                      |
|            |                      | Fecha          | 04-02-2025             |
|            |                      | Hora           |                        |
|            |                      | Tipo Muestra   | PE                     |
|            |                      |                |                        |
| <b>Med</b> | <b>Determinación</b> | <b>Umedida</b> |                        |
|            |                      |                |                        |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: USPALLATA</b> | <b>Punto: PM33</b> |
|-----------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1387           | 2200       |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 05-02-2025     | 25-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 18:10          | 09:30      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P              | PE         |
|                                  |               |              |                |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 6.9            | 7.2        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 660            | 630        |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |                | 0.6        |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |                | 0.8        |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |                | 52         |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |                | 10         |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |                | 42         |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              |                | 203        |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              |                | 2.1        |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              |                | 37.8       |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              |                | <0.06      |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |                | 75         |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 294            | 121        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |                | 54         |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              |                | 11.2       |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 9.30E07        | 2.30E07    |
| Huevos de Helminthos             | Huevos /1000r |              |                | 21         |
| PLOMO                            | mg/l          |              |                | <0.4       |
| CADMIO                           | mg/l          |              |                | <0.01      |
| CROMO                            | mg/l          |              |                | <0.050     |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |                | <0.050     |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |                | <0.005     |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: USPALLATA</b> | <b>Punto: PM41</b> |
|-----------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Salida (cámara. Serie este)</b> |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 2201                               |            |
|                                  |               | Matriz       | LC                                 | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 25-02-2025                         | 05-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 09:45                              |            |
|                                  |               | Tipo Muestra | PE                                 | P          |
|                                  |               |              |                                    |            |
| Determinación                    | Umedida       |              |                                    |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.4                                |            |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 580                                |            |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              | <0.1                               |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              | <0.1                               |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              | 86                                 |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              | 7                                  |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              | 79                                 |            |
| Cloruros (CL-)                   | mg/l          |              | 41                                 |            |
| Alcalinidad                      | mg/l          |              | 176                                |            |
| Dureza total                     | mg/l          |              | 122                                |            |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              | 94                                 |            |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              | 38                                 |            |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              | 7                                  |            |
| SODIO                            | mg/l          |              | 41                                 |            |
| POTASIO                          | mg/l          |              | 9                                  |            |
| R.A.S.                           | N°            |              | 1.6                                |            |
| Sulfuros totales (S=)            | mg/l          |              | 1.4                                |            |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3)      | mg/l          |              | 21.4                               |            |
| Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)   | mg/l          |              | <0.06                              |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              | 54                                 |            |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              | 18                                 |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 164                                |            |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              | 53                                 |            |
| Fósforo total (PO4-3)            | mg/l          |              | 15.9                               |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 1.10E05                            |            |
| Huevos de Helminthos             | Huevos /1000r |              | <1                                 |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              | <0.4                               |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              | <0.01                              |            |
| CROMO                            | mg/l          |              | <0.050                             |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              | <0.050                             |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              | <0.005                             |            |
|                                  |               |              |                                    |            |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: USPALLATA</b> | Punto: US0 |
|-----------------------------------|------------|

|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Sitio</b><br><br><b>N° Análisis</b><br><br><b>Matriz</b><br><br><b>Fecha</b><br><br><b>Hora</b><br><br><b>Tipo Muestra</b> | <b>Freatímetro N°0</b><br><br><b>F</b><br><br><b>25-02-2025</b><br><br><br><br><b>PE</b> |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: USPALLATA</b> | Punto: US1 |
|-----------------------------------|------------|

|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Sitio</b><br><br><b>N° Análisis</b><br><br><b>Matriz</b><br><br><b>Fecha</b><br><br><b>Hora</b><br><br><b>Tipo Muestra</b> | <b>Freatímetro N°1</b><br><br><b>F</b><br><br><b>25-02-2025</b><br><br><br><br><b>PE</b> |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |
|  |  |                                                                                                                               |                                                                                          |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Establecimiento: USPALLATA</b> | Punto: US2 |
|-----------------------------------|------------|

|  |               |                                                                            |                                                             |
|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |               | <b>Sitio</b><br><br>N° Análisis<br>Matriz<br>Fecha<br>Hora<br>Tipo Muestra | <b>Freatímetro N°2</b><br><br>F<br>25-02-2025<br><br><br>PE |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |
|  | Determinación | Umedida                                                                    |                                                             |
|  |               |                                                                            |                                                             |

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES**  
**FEBRERO 2025**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Establecimiento: VILLA TULUMAYA</b> | <b>Punto: PM18</b> |
|----------------------------------------|--------------------|

|                                  |               | <b>Sitio</b> | <b>Entrada</b> |            |            |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|
|                                  |               | N° Análisis  | 1502           | 1887       | 2331       |
|                                  |               | Matriz       | LC             | LC         | LC         |
|                                  |               | Fecha        | 07-02-2025     | 18-02-2025 | 28-02-2025 |
|                                  |               | Hora         | 11:05          | 15:50      | 11:20      |
|                                  |               | Tipo Muestra | P              | PE         | P          |
|                                  |               |              |                |            |            |
| Determinacion                    | Umedida       |              |                |            |            |
| pH                               | unidad de pH  |              | 7.3            | 7.1        | 7.0        |
| Conductividad                    | µS/cm         |              | 1660           | 1750       | 1780       |
| Sólidos sedimentables en 10 min. | ml/l          |              |                | 2.0        |            |
| Sólidos sedimentables en 2 hs    | ml/l          |              |                | 3.0        |            |
| Sólidos en suspensión totales    | mg/l          |              |                | 87         |            |
| Sólidos en suspensión fijos      | mg/l          |              |                | 20         |            |
| Sólidos en suspensión volátiles  | mg/l          |              |                | 67         |            |
| Dureza total                     | mg/l          |              |                | 421        |            |
| Dureza cálcica                   | mg/l          |              |                | 283        |            |
| Calcio (Ca++)                    | mg/l          |              |                | 113        |            |
| Magnesio (Mg++)                  | mg/l          |              |                | 33         |            |
| SODIO                            | mg/l          |              |                | 133        |            |
| POTASIO                          | mg/l          |              |                | 22         |            |
| D.B.O. ( 5 días, 20°C)           | mg/l          |              |                | 216        |            |
| D.B.O. Soluble                   | mg/l          |              |                | 124        |            |
| D.Q.O.                           | mg/l          |              | 387            | 473        | 360        |
| D.Q.O. Soluble                   | mg/l          |              |                | 300        |            |
| Escherichia coli                 | NMP/100 ml    |              | 2.30E07        | 7.50E07    | 1.10E08    |
| Huevos de Helmintos              | Huevos /1000r |              |                | 32         |            |
| PLOMO                            | mg/l          |              |                | <0.4       |            |
| CADMIO                           | mg/l          |              |                | <0.01      |            |
| CROMO                            | mg/l          |              |                | <0.050     |            |
| ARSÉNICO                         | mg/l          |              |                | <0.050     |            |
| MERCURIO                         | mg/l          |              |                | <0.005     |            |

