

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	2542
		Matriz	F
		Fecha	07-03-2025
		Hora	08:45
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	μS/cm		9670
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		12
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE1
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	2543
		Matriz	F
		Fecha	07-03-2025
		Hora	09:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	μS/cm		5030
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		6
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E02

00-00

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE3
--------------------------------------	------------

		<table><tr><td>Sitio</td><td>Freatímetro N°3</td></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>07-03-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		Sitio	Freatímetro N°3	N° Análisis		Matriz	F	Fecha	07-03-2025	Hora		Tipo Muestra	PE		
Sitio	Freatímetro N°3																
N° Análisis																	
Matriz	F																
Fecha	07-03-2025																
Hora																	
Tipo Muestra	PE																
Med	Determinación	Umedida															

00-00

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE4
--------------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°4 F 07-03-2025 PE

00-00

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE5
--------------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°5 F 07-03-2025 PE

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	2539	2854	3019	3434	3515
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-03-2025	13-03-2025	18-03-2025	27-03-2025	31-03-2025
		Hora	08:30	12:20	12:35	17:55	e 10:00 a 08:00
		Tipo Muestra	P	P	P	P	C
Determinación	Umedida						
pH	unidad de pH		6.9	7.2	7.5	7.1	7.2
Conductividad	µS/cm		1180	1300	1320	1300	1250
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						1.8
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l						105
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						25
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						80
Sulfatos (SO4=)	mg/l						300
Alcalinidad	mg/l						183
Sulfuros totales (S=)	mg/l						3.3
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						22.4
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						106
D.Q.O.	mg/l		136	296	274	464	258
D.Q.O. Soluble	mg/l						71
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						10.7
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	7.50E07	1.10E07	2.30E07	1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						19
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM20
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	2540	2855	3020	3435	3516
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-03-2025	13-03-2025	18-03-2025	27-03-2025	31-03-2025
		Hora	09:20	12:40	12:15	17:30	08:50
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.6	8.2	7.8	8.4	7.4
Conductividad	µS/cm		1390	1400	1340	1390	1400
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l						80
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						60
Cloruros (CL-)	mg/l						129
Sulfatos (SO4=)	mg/l						291
Alcalinidad	mg/l						215
Dureza total	mg/l						424
Dureza cálcica	mg/l						337
Calcio (Ca++)	mg/l						135
Magnesio (Mg++)	mg/l						21
SODIO	mg/l						89
POTASIO	mg/l						17
R.A.S.	N°						1.88
Sulfuros totales (S=)	mg/l						1.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						14.2
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						0.10
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						20
D.B.O. Soluble	mg/l						4
D.Q.O.	mg/l		83	88	81	106	83
D.Q.O. Soluble	mg/l						38
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						9.9
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E02	2.10E03	4.60E03	9.30E02	9.30E02
Huevos de Helminos	Huevos /1000ml						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida entre series 6 y 7				
		N° Análisis	2541	2856	3021	3436	3517
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-03-2025	13-03-2025	18-03-2025	27-03-2025	31-03-2025
		Hora	09:30	12:50	12:00	17:40	09:10
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.5	7.9	7.7	7.9	7.4
Conductividad	µS/cm		1390	1400	1360	1360	1370
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l						52
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						42
Cloruros (CL-)	mg/l						113
Sulfatos (SO4=)	mg/l						276
Alcalinidad	mg/l						222
Dureza total	mg/l						420
Dureza cálcica	mg/l						317
Calcio (Ca++)	mg/l						127
Magnesio (Mg++)	mg/l						25
SODIO	mg/l						77
POTASIO	mg/l						12
R.A.S.	N°						1.63
Sulfuros totales (S=)	mg/l						1.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						22.4
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						0.08
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						29
D.B.O. Soluble	mg/l						9
D.Q.O.	mg/l		106	112	97	117	161
D.Q.O. Soluble	mg/l						49
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						10.4
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E02	2.40E03	2.90E03	1.10E04	1.10E03
Huevos de Helminos	Huevos /1000ml						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM62
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2444	2659	3163	3343
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2025	10-03-2025	19-03-2025	25-03-2025
		Hora	12:10	12:20	12:20	12:10
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.3	6.9	7.1
Conductividad	µS/cm		2110	2025	1780	1700
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l					57
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					47
Sulfatos (SO4=)	mg/l					398
Alcalinidad	mg/l					171
Sulfuros totales (S=)	mg/l					<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					29.5
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					32
D.Q.O.	mg/l		166	78	72	129
D.Q.O. Soluble	mg/l					27
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					10.3
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	9.30E07	1.50E07	1.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					13
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM63
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	2445	2660	3164	3344
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2025	10-03-2025	19-03-2025	25-03-2025
		Hora	12:30	12:30	12:30	12:30
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.0	7.3	7.7	7.0
Conductividad	µS/cm		2350	2660	2340	2330
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					160
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					160
Cloruros (CL-)	mg/l					336
Sulfatos (SO4=)	mg/l					484
Alcalinidad	mg/l					302
Dureza total	mg/l					630
Dureza cálcica	mg/l					523
Calcio (Ca++)	mg/l					209
Magnesio (Mg++)	mg/l					26
SODIO	mg/l					211
POTASIO	mg/l					31
R.A.S.	N°					3.66
Sulfuros totales (S=)	mg/l					<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					11.7
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					56
D.B.O. Soluble	mg/l					15
D.Q.O.	mg/l		289	236	254	248
D.Q.O. Soluble	mg/l					67
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					7.1
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E04	2.40E04	3.80E02	4.30E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS	Punto: PM21
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis		
		Matriz	LC	
		Fecha	17-03-2025	26-03-2025
		Hora		
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2544	2857	3056	3437
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-03-2025	13-03-2025	19-03-2025	27-03-2025
		Hora	11:00	13:55	09:05	14:20
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.9	7.0	7.2	7.4
Conductividad	µS/cm		1580	1840	2240	1780
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.2	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				0.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				32	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				10	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				22	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				110	
Alcalinidad	mg/l				768	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				48.9	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				105.9	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				185	
D.Q.O.	mg/l		337	291	395	307
D.Q.O. Soluble	mg/l				311	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				28.1	
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07	9.30E07	1.50E07	1.20E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				27	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	2545	2858	3057	3438
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-03-2025	13-03-2025	19-03-2025	27-03-2025
		Hora	11:10	14:05	09:25	14:35
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.2	7.9	7.6	8.4
Conductividad	µS/cm		1520	1600	2150	1580
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				0.2	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				212	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				24	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				188	
Cloruros (CL-)	mg/l				392	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				230	
Alcalinidad	mg/l				335	
Dureza total	mg/l				311	
Dureza cálcica	mg/l				236	
Calcio (Ca++)	mg/l				94	
Magnesio (Mg++)	mg/l				18	
SODIO	mg/l				185	
POTASIO	mg/l				14	
R.A.S.	N°				4.58	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				Interf. cloro	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				7.1	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				Interf. cloro	
D.Q.O.	mg/l		282	277	279	275
D.Q.O. Soluble	mg/l				92	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				22.2	
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E03	3.50E05	1.20E03	1.10E05
Huevos de Helminths	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP0
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	2851
		Matriz	F
		Fecha	13-03-2025
		Hora	15:45
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		42200
Cloruros (CL-)	mg/l		11160
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP10
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°10
		N° Análisis	3030
		Matriz	F
		Fecha	18-03-2025
		Hora	10:10
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	μS/cm		38300
Cloruros (CL ⁻)	mg/l		11048
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ ⁻)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E03

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP11
-------------------------------	-------------

		Sitio	Freatímetro N°11
		N° Análisis	3031
		Matriz	F
		Fecha	18-03-2025
		Hora	10:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		31200
Cloruros (CL-)	mg/l		9582
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP3
-------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	2852
		Matriz	F
		Fecha	13-03-2025
		Hora	16:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		15700
Cloruros (CL-)	mg/l		2424
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP4
-------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	2853
		Matriz	F
		Fecha	13-03-2025
		Hora	16:20
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		6350
Cloruros (CL-)	mg/l		847
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E02

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP5
--------------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°5 F 13-03-2025 PE
Determinación	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP6
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°6
		N° Análisis	3026
		Matriz	F
		Fecha	18-03-2025
		Hora	09:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		20200
Cloruros (CL ⁻)	mg/l		3156
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ ⁻)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP7
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°7
		N° Análisis	3027
		Matriz	F
		Fecha	18-03-2025
		Hora	09:15
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		41400
Cloruros (CL-)	mg/l		12739
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP8
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°8
		N° Análisis	3028
		Matriz	F
		Fecha	18-03-2025
		Hora	09:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		44700
Cloruros (CL-)	mg/l		9357
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP9
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°9
		N° Análisis	3029
		Matriz	F
		Fecha	18-03-2025
		Hora	09:40
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		40600
Cloruros (CL-)	mg/l		10371
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		0.22
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2536	2846	3022	3439
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-03-2025	13-03-2025	18-03-2025	27-03-2025
		Hora	12:40	15:25	08:40	16:00
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinación	Umedida					
pH	unidad de pH		6.7	7.0	6.8	7.1
Conductividad	µS/cm		1340	1650	1380	1570
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			2.5		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			3.6		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			142		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			25		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			117		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			262		
Alcalinidad	mg/l			332		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			14.3		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			32.2		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			212		
D.Q.O.	mg/l		181	573	489	355
D.Q.O. Soluble	mg/l			258		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			9.4		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	3.50E07	1.20E07	3.80E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			16		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida General			
		N° Análisis	2537	2849	3023	3440
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-03-2025	13-03-2025	18-03-2025	27-03-2025
		Hora	11:55	14:45	10:30	16:20
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.6	8.4	8.0	8.1
Conductividad	µS/cm		1420	1470	1490	1540
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			75		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			10		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			65		
Cloruros (CL-)	mg/l			158		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			427		
Alcalinidad	mg/l			254		
Dureza total	mg/l			492		
Dureza cálcica	mg/l			362		
Calcio (Ca++)	mg/l			145		
Magnesio (Mg++)	mg/l			32		
SODIO	mg/l			93		
POTASIO	mg/l			19		
R.A.S.	N°			1.82		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			nterf. de Nitrito		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			12.6		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			1.75		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			72		
D.B.O. Soluble	mg/l			18		
D.Q.O.	mg/l		199	160	97	116
D.Q.O. Soluble	mg/l			24		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			8.3		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E03	3.50E04	4.60E04	4.60E04
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	--------------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	2514	2726	3108
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	06-03-2025	11-03-2025	18-03-2025
		Hora	11:30	08:50	11:20
		Tipo Muestra	P	P	PE
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.4	7.3	7.3
Conductividad	µS/cm		2260	2600	2450
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				2.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				2.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l				88
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				16
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				72
Sulfatos (SO4=)	mg/l				304
Alcalinidad	mg/l				530
Sulfuros totales (S=)	mg/l				46.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				32.2
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				199
D.Q.O.	mg/l		137	402	439
D.Q.O. Soluble	mg/l				281
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				13.3
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	2.10E07	1.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				25
PLOMO	mg/l				<0.4
CADMIO	mg/l				<0.01
CROMO	mg/l				<0.050
ARSÉNICO	mg/l				<0.050
MERCURIO	mg/l				<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

		Sitio	Salida		
		N° Análisis	2515	2727	3109
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	06-03-2025	11-03-2025	18-03-2025
		Hora	11:50	09:10	11:40
		Tipo Muestra	P	P	PE
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.1	7.5	8.1
Conductividad	µS/cm		2500	2500	2490
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l				73
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				9
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				64
Cloruros (CL-)	mg/l				322
Sulfatos (SO4=)	mg/l				358
Alcalinidad	mg/l				12.3
Dureza total	mg/l				669
Dureza cálcica	mg/l				539
Calcio (Ca++)	mg/l				216
Magnesio (Mg++)	mg/l				32
SODIO	mg/l				198
POTASIO	mg/l				26
R.A.S.	N°				3.33
Sulfuros totales (S=)	mg/l				0.3
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				30.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				49
D.B.O. Soluble	mg/l				16
D.Q.O.	mg/l		218	333	223
D.Q.O. Soluble	mg/l				55
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				13.3
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E05	3.50E05	9.30E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1
PLOMO	mg/l				<0.4
CADMIO	mg/l				<0.01
CROMO	mg/l				<0.050
ARSÉNICO	mg/l				<0.050
MERCURIO	mg/l				<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2399	2596	3181	3275
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2025	10-03-2025	20-03-2025	25-03-2025
		Hora	08:50	09:00	13:20	09:05
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.5	6.9	6.7	7.0
Conductividad	µS/cm		1900	1895	1920	2100
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					2.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l					140
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					47
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					93
Sulfatos (SO4=)	mg/l					230
Alcalinidad	mg/l					613
Sulfuros totales (S=)	mg/l					87.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					39.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					267
D.Q.O.	mg/l		617	734	886	666
D.Q.O. Soluble	mg/l					369
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					12.9
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	3.50E07	1.10E07	1.20E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					32
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	2400	2597	3182	3276
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2025	10-03-2025	20-03-2025	25-03-2025
		Hora	09:00	09:15	13:10	09:15
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.5	7.1	6.6	6.9
Conductividad	µS/cm		1890	1930	1890	2100
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					4.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					4.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l					221
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					71
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					150
Cloruros (CL-)	mg/l					59
Sulfatos (SO4=)	mg/l					205
Alcalinidad	mg/l					677
Dureza total	mg/l					548
Dureza cálcica	mg/l					480
Calcio (Ca++)	mg/l					192
Magnesio (Mg++)	mg/l					29
SODIO	mg/l					121
POTASIO	mg/l					30
R.A.S.	N°					2.15
Sulfuros totales (S=)	mg/l					91.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					44.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					366
D.B.O. Soluble	mg/l					320
D.Q.O.	mg/l		793	574	898	773
D.Q.O. Soluble	mg/l					585
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					17.4
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E06	7.50E05	1.10E07	1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
--------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3430
		Matriz	LC
		Fecha	27-03-2025
		Hora	13:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		2830
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		4.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		4.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		186
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		43
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		143
Sulfatos (SO4=)	mg/l		526
Alcalinidad	mg/l		549
Sulfuros totales (S=)	mg/l		64.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		54.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		270
D.Q.O.	mg/l		524
D.Q.O. Soluble	mg/l		259
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		14.1
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		18
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	3431
		Matriz	LC
		Fecha	27-03-2025
		Hora	13:40
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	µS/cm		2745
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		95
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		5
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		90
Cloruros (CL-)	mg/l		293
Sulfatos (SO4=)	mg/l		640
Alcalinidad	mg/l		410
Dureza total	mg/l		646
Dureza cálcica	mg/l		535
Calcio (Ca++)	mg/l		214
Magnesio (Mg++)	mg/l		27
SODIO	mg/l		234
POTASIO	mg/l		30
R.A.S.	N°		4.01
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		40.7
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		61
D.B.O. Soluble	mg/l		17
D.Q.O.	mg/l		238
D.Q.O. Soluble	mg/l		77
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		13.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2715
		Matriz	LC
		Fecha	11-03-2025
		Hora	15:15
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		6.9
Conductividad	μS/cm		540
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		5
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		1
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		6
D.Q.O.	mg/l		16
D.Q.O. Soluble	mg/l		22
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2401	2598	3183	3277
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2025	10-03-2025	20-03-2025	25-03-2025
		Hora	08:00	11:00	15:50	08:15
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.9	7.5	6.9	7.3
Conductividad	µS/cm		1230	1250	1390	1280
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.4		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.4		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			72		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			24		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			48		
Alcalinidad	mg/l			367		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			31.8		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			37.1		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			109		
D.Q.O.	mg/l		307	258	582	248
D.Q.O. Soluble	mg/l			130		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			13.1		
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E07	2.10E07	2.30E07	2.40E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r			17		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	2402	2599	3184	3278
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2025	10-03-2025	20-03-2025	25-03-2025
		Hora	08:15	11:15	16:00	08:30
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.7	8.0	7.3
Conductividad	µS/cm		1230	1270	1340	1350
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			38		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			10		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			28		
Cloruros (CL-)	mg/l			138		
Alcalinidad	mg/l			242		
Dureza total	mg/l			338		
Dureza cálcica	mg/l			252		
Calcio (Ca++)	mg/l			101		
Magnesio (Mg++)	mg/l			21		
SODIO	mg/l			89		
POTASIO	mg/l			20		
R.A.S.	N°			2.1		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.8		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			12.0		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			28		
D.B.O. Soluble	mg/l			14		
D.Q.O.	mg/l		99	79	81	114
D.Q.O. Soluble	mg/l			36		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			10.6		
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E02	2.40E03	4.60E03	1.10E03
Huevos de Helminths	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2716
		Matriz	LC
		Fecha	11-03-2025
		Hora	12:50
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		640
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.7
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.7
Sólidos en suspensión totales	mg/l		16
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		6
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		10
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		7
D.Q.O.	mg/l		18
D.Q.O. Soluble	mg/l		10
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2717
		Matriz	LC
		Fecha	11-03-2025
		Hora	09:40
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	µS/cm		415
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l		133
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		80
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		53
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		20
D.Q.O.	mg/l		43
D.Q.O. Soluble	mg/l		17
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	2877	
		Matriz	LC	LC
		Fecha	14-03-2025	31-03-2025
		Hora	10:20	
		Tipo Muestra	P	PE
Determinación	Umedida			
pH	unidad de pH		7.4	
Conductividad	μS/cm		1000	
D.Q.O.	mg/l		251	
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	2878	3580
		Matriz	LC	LC
		Fecha	14-03-2025	31-03-2025
		Hora	10:30	13:40
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		6.9	6.9
Conductividad	µS/cm		960	920
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			11
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			8
Cloruros (CL-)	mg/l			54
Sulfatos (SO4=)	mg/l			263
Alcalinidad	mg/l			78
Dureza total	mg/l			337
Dureza cálcica	mg/l			218
Calcio (Ca++)	mg/l			87
Magnesio (Mg++)	mg/l			29
SODIO	mg/l			41
POTASIO	mg/l			14
R.A.S.	N°			0.97
Sulfuros totales (S=)	mg/l			nterf. de Nitrito
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			<4.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			1.18
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			8
D.B.O. Soluble	mg/l			3
D.Q.O.	mg/l		35	29
D.Q.O. Soluble	mg/l			19
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			10.7
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05
Hidrocarburos	mg/l			<0,5
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E05	4.60E04
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2718
		Matriz	LC
		Fecha	11-03-2025
		Hora	14:10
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		206
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		1
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		1
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		ND
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		<2
D.Q.O.	mg/l		<2
D.Q.O. Soluble	mg/l		<2
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	
		Matriz	LC
		Fecha	11-03-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2403	2600	3187	3279
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2025	10-03-2025	20-03-2025	25-03-2025
		Hora	09:35	09:35	e 14:00 a 12:00	09:30
		Tipo Muestra	P	P	C	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	8.0	7.8	7.3
Conductividad	µS/cm		2040	2310	2280	2110
Sólidos en suspensión totales	mg/l				96	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				35	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				61	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				327	
Alcalinidad	mg/l				441	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				8.0	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				43.7	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				99	
D.Q.O.	mg/l		250	232	352	236
D.Q.O. Soluble	mg/l				149	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				10.2	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	4.30E07	2.40E08	2.90E07
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml				23	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	2404	2601	3188	3280
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2025	10-03-2025	20-03-2025	25-03-2025
		Hora	09:50	09:45	14:35	09:45
		Tipo Muestra	PE	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.9	8.1	8.9	7.6
Conductividad	µS/cm		2170	2120	2060	2105
Sólidos en suspensión totales	mg/l				100	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				25	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				75	
Cloruros (CL-)	mg/l				223	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				640	
Alcalinidad	mg/l				129	
Dureza total	mg/l				705	
Dureza cálcica	mg/l				586	
Calcio (Ca++)	mg/l				235	
Magnesio (Mg++)	mg/l				29	
SODIO	mg/l				138	
POTASIO	mg/l				23	
R.A.S.	N°				2.26	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				nterf. de Nitrito	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				<5.0	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				7.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				75	
D.B.O. Soluble	mg/l				15	
D.Q.O.	mg/l		124	107	211	121
D.Q.O. Soluble	mg/l				35	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				6.0	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E04	7.50E04	1.10E03	2.40E04
Huevos de Helminths	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI0
-----------------------------------	------------

			Sitio	Freatímetro N°0
			N° Análisis	
			Matriz	F
			Fecha	20-03-2025
			Hora	
			Tipo Muestra	PE

Determinación	Umedida

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI1
-----------------------------------	------------

		<table><tr><td>Sitio</td><td>Freatímetro N°1</td></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>20-03-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		Sitio	Freatímetro N°1	N° Análisis		Matriz	F	Fecha	20-03-2025	Hora		Tipo Muestra	PE		
Sitio	Freatímetro N°1																
N° Análisis																	
Matriz	F																
Fecha	20-03-2025																
Hora																	
Tipo Muestra	PE																
Med	Determinación	Umedida															

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI2
-----------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°2 F 20-03-2025 PE
Determinación	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI3
-----------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°3 F 20-03-2025 PE

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2449	2742	3388	
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-03-2025	12-03-2025	26-03-2025	17-03-2025
		Hora	09:40	11:15	15:55	
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.5	7.0	
Conductividad	µS/cm		1000	1150	1070	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.3		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.0		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			85		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			15		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			70		
Alcalinidad	mg/l			289		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			3.3		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			33.3		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			73		
D.Q.O.	mg/l		200	207	632	
D.Q.O. Soluble	mg/l			69		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			10.4		
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	9.30E07	2.40E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			16		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	2450	2743	2964	3389
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-03-2025	12-03-2025	17-03-2025	26-03-2025
		Hora	09:55	11:45	11:40	16:05
		Tipo Muestra	P	PE	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.4	7.5	8.7
Conductividad	µS/cm		1050	1070	1055	970
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			75		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			5		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			70		
Cloruros (CL-)	mg/l			83		
Alcalinidad	mg/l			347		
Dureza total	mg/l			256		
Dureza cálcica	mg/l			224		
Calcio (Ca++)	mg/l			90		
Magnesio (Mg++)	mg/l			8		
SODIO	mg/l			62		
POTASIO	mg/l			16		
R.A.S.	N°			1.68		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.8		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			31.7		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			36		
D.B.O. Soluble	mg/l			8		
D.Q.O.	mg/l		168	63	164	221
D.Q.O. Soluble	mg/l			58		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			12.9		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06	3.50E05	4.60E05	4.60E04
Huevos de Helminths	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC0
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	2744
		Matriz	F
		Fecha	12-03-2025
		Hora	12:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	µS/cm		5850
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		15
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC1
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	2745
		Matriz	F
		Fecha	12-03-2025
		Hora	11:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		2460
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		9
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC2
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	2746
		Matriz	F
		Fecha	12-03-2025
		Hora	11:25
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.1
Conductividad	μS/cm		12400
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		17
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC3
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	2747
		Matriz	F
		Fecha	12-03-2025
		Hora	11:35
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	μS/cm		4620
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		12
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC4
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	2748
		Matriz	F
		Fecha	12-03-2025
		Hora	11:50
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		5850
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		8
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2405	2602	3185	3281
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2025	10-03-2025	20-03-2025	25-03-2025
		Hora	11:30	10:20	15:10	10:35
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.6	7.2	7.1	7.3
Conductividad	µS/cm		1520	1630	1660	1660
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		8.0			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		7.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		222			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		56			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		166			
Alcalinidad	mg/l		359			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		59.5			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		5.5			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		317			
D.Q.O.	mg/l		797	425	602	254
D.Q.O. Soluble	mg/l		485			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		15.7			
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	3.50E07	1.60E07	9.30E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r		19			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	2406	2603	3186	3282
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2025	10-03-2025	20-03-2025	25-03-2025
		Hora	11:50	10:35	15:20	10:55
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	7.9	8.1	8.1
Conductividad	µS/cm		1690	1710	1730	1720
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		133			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		133			
Cloruros (CL-)	mg/l		169			
Alcalinidad	mg/l		367			
Dureza total	mg/l		374			
Dureza cálcica	mg/l		311			
Calcio (Ca++)	mg/l		124			
Magnesio (Mg++)	mg/l		15			
SODIO	mg/l		175			
POTASIO	mg/l		30			
R.A.S.	N°		3.95			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		3.3			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		14.7			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		30			
D.B.O. Soluble	mg/l		4			
D.Q.O.	mg/l		280	280	262	228
D.Q.O. Soluble	mg/l		79			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		12.5			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E05	2.30E05	2.90E05	2.10E05
Huevos de Helminths	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2793	3034	3453	3608
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	12-03-2025	17-03-2025	27-03-2025	31-03-2025
		Hora	12:10	12:10	12:00	12:10
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.0	7.1	7.0	7.0
Conductividad	µS/cm		2010	2060	1780	2790
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					7.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					7.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l					525
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					300
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					225
Sulfatos (SO4=)	mg/l					307
Alcalinidad	mg/l					177
Sulfuros totales (S=)	mg/l					2.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					29.5
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					278
D.Q.O.	mg/l		363	286	256	584
D.Q.O. Soluble	mg/l					177
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					19.8
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	2.30E07	3.80E07	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					23
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	2794	3035	3454	3609
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	12-03-2025	17-03-2025	27-03-2025	31-03-2025
		Hora	12:30	12:30	12:20	12:30
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.5	7.4	7.8
Conductividad	µS/cm		1860	1900	1885	1880
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					0.2
Sólidos en suspensión totales	mg/l					80
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					15
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					65
Cloruros (CL-)	mg/l					234
Sulfatos (SO4=)	mg/l					251
Alcalinidad	mg/l					302
Dureza total	mg/l					634
Dureza cálcica	mg/l					527
Calcio (Ca++)	mg/l					211
Magnesio (Mg++)	mg/l					26
SODIO	mg/l					123
POTASIO	mg/l					21
R.A.S.	N°					2.13
Sulfuros totales (S=)	mg/l					<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					11.7
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					30
D.B.O. Soluble	mg/l					16
D.Q.O.	mg/l		120	155	155	168
D.Q.O. Soluble	mg/l					54
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					12.2
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E05	2.40E05	1.60E04	1.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	3032	3432
		Matriz	LC	LC
		Fecha	18-03-2025	27-03-2025
		Hora	11:40	15:25
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		8.3	8.2
Conductividad	µS/cm		2480	2440
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		14	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		2	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		12	
Sulfatos (SO4=)	mg/l		408	
Alcalinidad	mg/l		655	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		3.1	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		52.4	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		58	
D.Q.O.	mg/l		98	97
D.Q.O. Soluble	mg/l		67	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		12.6	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.90E07	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		18	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	3033	3433
		Matriz	LC	LC
		Fecha	18-03-2025	27-03-2025
		Hora	12:05	15:40
		Tipo Muestra	PE	P
Determinación	Umedida			
pH	unidad de pH		8.3	8.2
Conductividad	µS/cm		2310	2320
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		82	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		14	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		68	
Cloruros (CL-)	mg/l		277	
Sulfatos (SO4=)	mg/l		405	
Alcalinidad	mg/l		195	
Dureza total	mg/l		665	
Dureza cálcica	mg/l		523	
Calcio (Ca++)	mg/l		209	
Magnesio (Mg++)	mg/l		34	
SODIO	mg/l		193	
POTASIO	mg/l		32	
R.A.S.	N°		3.26	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Int. nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		5.5	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		2.19	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		97	
D.Q.O.	mg/l		177	192
D.Q.O. Soluble	mg/l		49	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		7.6	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E03	1.50E03
Huevos de Helminths	Huevos /1000r		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2446	2749	2965	3390
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-03-2025	12-03-2025	17-03-2025	26-03-2025
		Hora	10:35	13:30	13:00	16:55
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	7.1	7.0	6.9
Conductividad	µS/cm		1100	1140	1180	1130
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.5			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		67			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		13			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		54			
Alcalinidad	mg/l		289			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		11.3			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		37.3			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		67			
D.Q.O.	mg/l		253	228	256	396
D.Q.O. Soluble	mg/l		108			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		14.0			
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM			
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05			
Hidrocarburos	mg/l		<0,5			
C.O.V.	µg/l		<LM			
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	2.30E07	1.10E07	1.20E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		20			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida general		
		N° Análisis	2750	2966	
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	12-03-2025	17-03-2025	06-03-2025
		Hora	13:45	13:20	
		Tipo Muestra	P	P	PE
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.6	7.3	
Conductividad	μS/cm		1040	1040	
D.Q.O.	mg/l		217	126	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06	2.40E05	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU3
---------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°3 F 06-03-2025 PE

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU4
---------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°4 F 06-03-2025 PE
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU5
---------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°5
			F
			06-03-2025
			PE
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	2719	3581
		Matriz	LC	LC
		Fecha	11-03-2025	31-03-2025
		Hora	18:05	10:15
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		6.9	7.3
Conductividad	µS/cm		630	690
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			95
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			15
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			80
Sulfatos (SO4=)	mg/l			56
Alcalinidad	mg/l			211
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			34.9
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			108
D.Q.O.	mg/l		206	252
D.Q.O. Soluble	mg/l			75
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			14.8
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			17
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)	
		N° Análisis	2720	3582
		Matriz	LC	LC
		Fecha	11-03-2025	31-03-2025
		Hora	18:15	10:35
		Tipo Muestra	P	PE
Determinación	Umedida			
pH	unidad de pH		7.8	7.3
Conductividad	µS/cm		650	630
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			120
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			110
Cloruros (CL-)	mg/l			36
Sulfatos (SO4=)	mg/l			88
Alcalinidad	mg/l			176
Dureza total	mg/l			170
Dureza cálcica	mg/l			107
Calcio (Ca++)	mg/l			43
Magnesio (Mg++)	mg/l			15
SODIO	mg/l			39
POTASIO	mg/l			11
R.A.S.	N°			1.31
Sulfuros totales (S=)	mg/l			0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			15.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			41
D.B.O. Soluble	mg/l			9
D.Q.O.	mg/l		268	230
D.Q.O. Soluble	mg/l			54
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			13.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06	2.40E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	3583
		Matriz	F
		Fecha	31-03-2025
		Hora	09:25
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.0
Conductividad	μS/cm		460
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		8
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	3584
		Matriz	F
		Fecha	31-03-2025
		Hora	09:50
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	μS/cm		430
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		3
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US2
-----------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	31-03-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Med	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2025

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2546	2859	3058	3442
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-03-2025	13-03-2025	19-03-2025	27-03-2025
		Hora	10:30	13:35	08:55	15:00
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	7.1	7.3	7.2
Conductividad	µS/cm		1810	1880	1720	1780
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				2.8	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				3.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				189	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				61	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				128	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				196	
Dureza total	mg/l				378	
Dureza cálcica	mg/l				295	
Calcio (Ca++)	mg/l				118	
Magnesio (Mg++)	mg/l				20	
SODIO	mg/l				108	
POTASIO	mg/l				17	
R.A.S.	N°				2.42	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				45.9	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				189	
D.B.O. Soluble	mg/l				82	
D.Q.O.	mg/l		333	456	405	395
D.Q.O. Soluble	mg/l				180	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	4.30E07	1.10E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				34	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

