

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	4234
		Matriz	F
		Fecha	15-04-2025
		Hora	08:25
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	8.4	
Conductividad	µS/cm	9170	
Cloruros (CL-)	mg/l	1268	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l	<0.06	
D.Q.O.	mg/l	8	
Escherichia coli	NMP/100 ml	<2	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE1
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	4235
		Matriz	F
		Fecha	15-04-2025
		Hora	08:35
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.5	
Conductividad	µS/cm	4600	
Cloruros (CL-)	mg/l	688	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l	<0.06	
D.Q.O.	mg/l	4	
Escherichia coli	NMP/100 ml	<2	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	15-04-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	12-c: Freatímetro tapado por piedras.
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	4236
		Matriz	F
		Fecha	15-04-2025
		Hora	08:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.4	
Conductividad	µS/cm	4800	
Cloruros (CL-)	mg/l	395	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l	<0.06	
D.Q.O.	mg/l	4	
Escherichia coli	NMP/100 ml	<2	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE5
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°5
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	15-04-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por malezas.
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3808	4231	4634	4725
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-04-2025	15-04-2025	24-04-2025	28-04-2025
		Hora	08:10	08:15	12:30	11:20
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.0	7.4	7.2	8.0
Conductividad	µS/cm		1240	1180	1510	1460
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					3.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					4.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l					164
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					21
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					143
Alcalinidad	mg/l					259
Sulfuros totales (S=)	mg/l					2.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					3703
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					151
D.Q.O.	mg/l		225	99	357	374
D.Q.O. Soluble	mg/l					154
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					16.4
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	2.10E07	1.10E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					17
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM20
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	3809	4232	4635	4726
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-04-2025	15-04-2025	24-04-2025	28-04-2025
		Hora	08:50	08:50	12:50	08:15
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones		2: No se clora.		2-No clora
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.5	7.8	7.5	8.0	
Conductividad	µS/cm	1420	1360	1420	1410	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				63	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				13	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				50	
Cloruros (CL-)	mg/l				124	
Alcalinidad	mg/l				227	
Dureza total	mg/l				376	
Dureza cálcica	mg/l				289	
Calcio (Ca++)	mg/l				116	
Magnesio (Mg++)	mg/l				21	
SODIO	mg/l				96	
POTASIO	mg/l				13	
R.A.S.	N°				2.15	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				Intr. nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				19.5	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				1.00	
D.Q.O.	mg/l	135	132	90	93	
D.Q.O. Soluble	mg/l				39	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				8.7	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l				<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l				<0,05	
Hidrocarburos	mg/l				<0,5	
C.O.V.	µg/l				<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E03	1.10E03	4.60E03	2.10E03	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida entre series 6 y 7			
		N° Análisis	3810	4233	4636	4727
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-04-2025	15-04-2025	24-04-2025	28-04-2025
		Hora	08:30	09:30	13:05	08:50
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				2-No clora
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.6	7.7	7.4	8.0
Conductividad	µS/cm		1390	1300	1400	1380
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					73
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					12
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					61
Cloruros (CL-)	mg/l					122
Alcalinidad	mg/l					239
Dureza total	mg/l					376
Dureza cálcica	mg/l					293
Calcio (Ca++)	mg/l					117
Magnesio (Mg++)	mg/l					20
SODIO	mg/l					90
POTASIO	mg/l					13
R.A.S.	N°					2.02
Sulfuros totales (S=)	mg/l					Intr. nitritos
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					24.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					0.28
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					48
D.Q.O.	mg/l		115	117	138	109
D.Q.O. Soluble	mg/l					39
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					9.5
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02	7.50E03	2.10E03	1.40E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM62
---	--------------------

Sitio	Entrada				
N° Análisis	3740	4020	4616		
Matriz	LC	LC	LC	LC	
Fecha	03-04-2025	09-04-2025	24-04-2025	14-04-2025	21-04-2025
Hora	12:00	12:10	12:20		
Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
Observaciones				9: Sin ingreso de líquido.	No se puede entrar al establecimiento, se perdieron las llaves de ingreso. (Se tomará muestra el día miércoles)

Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.0	6.9	7.2		
Conductividad	µS/cm	1720	1710	1910		
D.Q.O.	mg/l	91	112	80		
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E07	2.10E07	1.20E07		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM63
---	--------------------

Sitio	Salida				
N° Análisis	3741	4021	4215	4617	
Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
Fecha	03-04-2025	09-04-2025	14-04-2025	24-04-2025	21-04-2025
Hora	12:20	12:20	12:20	12:30	
Tipo Muestra	P	P	PE	P	P
Observaciones					No se puede entrar al establecimiento, se perdieron las llaves de ingreso. (Se tomará muestra el día miércoles)

Determinación	Umedida				
pH	unidad de pH	8.4	9.2	7.9	8.7
Conductividad	µS/cm	2260	2090	2140	2250
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			170	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			20	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			150	
Cloruros (CL-)	mg/l			352	
Sulfatos (SO4=)	mg/l			564	
Alcalinidad	mg/l			48	
Dureza total	mg/l			554	
Dureza cálcica	mg/l			483	
Calcio (Ca++)	mg/l			193	
Magnesio (Mg++)	mg/l			17	
SODIO	mg/l			203	
POTASIO	mg/l			28	
R.A.S.	N°			3.76	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Intr. nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			7.8	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			0.45	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			96	
D.Q.O.	mg/l	477	323	326	371
D.Q.O. Soluble	mg/l			102	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			8.3	
Escherichia coli	NMP/100 ml	9.30E02	4.30E02	2.30E02	2.30E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS	Punto: PM21
---	-------------

Sitio	Entrada	
N° Análisis		
Matriz	LC	
Fecha	08-04-2025	30-04-2025
Hora		
Tipo Muestra	P	PE
Observaciones	8: Líquido estancado - no representativo. 9: Sin ingreso de líquido.	8: Líquido estancado - no representativo.

Determinacion	Umedida			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3760	3811	4237	4366
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-04-2025	07-04-2025	15-04-2025	21-04-2025
		Hora	11:30	09:40	12:10	09:00
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.5	7.6	7.4
Conductividad	µS/cm		1800	2240	1750	1845
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.7
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					1.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l					50
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					13
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					37
Sulfatos (SO4=)	mg/l					97
Alcalinidad	mg/l					589
Sulfuros totales (S=)	mg/l					66.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					56.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.Q.O.	mg/l		296	312	367	341
D.Q.O. Soluble	mg/l					239
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					13.8
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	2.90E07	1.50E07	1.10E08
Huevos de Helminths	Huevos /1000r					31
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	3761	3812	4238	4367
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-04-2025	07-04-2025	15-04-2025	21-04-2025
		Hora	11:40	10:00	12:25	09:20
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones	2: No se clora.			
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	7.8	8.0	7.9
Conductividad	µS/cm		1640	1690	1650	1720
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					60
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					50
Cloruros (CL-)	mg/l					189
Sulfatos (SO4=)	mg/l					238
Alcalinidad	mg/l					386
Dureza total	mg/l					348
Dureza cálcica	mg/l					269
Calcio (Ca++)	mg/l					108
Magnesio (Mg++)	mg/l					19
SODIO	mg/l					153
POTASIO	mg/l					26
R.A.S.	N°					3.57
Sulfuros totales (S=)	mg/l					2.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					42.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.Q.O.	mg/l		212	157	185	194
D.Q.O. Soluble	mg/l					102
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					18.3
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E05	1.50E04	2.40E04	3.80E04
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	3805
		Matriz	F
		Fecha	07-04-2025
		Hora	10:50
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		44220
Cloruros (CL-)	mg/l		11611
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E03

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP10
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°10
		N° Análisis	4645
		Matriz	F
		Fecha	24-04-2025
		Hora	15:15
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		40140
Cloruros (CL-)	mg/l		11724
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP11
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°11
		N° Análisis	4646
		Matriz	F
		Fecha	24-04-2025
		Hora	15:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	µS/cm		31720
Cloruros (CL-)	mg/l		10033
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	3806
		Matriz	F
		Fecha	07-04-2025
		Hora	11:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		20810
Cloruros (CL-)	mg/l		2931
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	3807
		Matriz	F
		Fecha	07-04-2025
		Hora	11:20
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		9350
Cloruros (CL-)	mg/l		1240
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		1.99
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.90E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP5
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°5
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	07-04-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP6
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°6
		N° Análisis	4641
		Matriz	F
		Fecha	24-04-2025
		Hora	16:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		24050
Cloruros (CL-)	mg/l		3720
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.80E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP7
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°7
		N° Análisis	4642
		Matriz	F
		Fecha	24-04-2025
		Hora	15:50
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		43400
Cloruros (CL-)	mg/l		13528
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP8
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°8
		N° Análisis	4643
		Matriz	F
		Fecha	24-04-2025
		Hora	15:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		46960
Cloruros (CL-)	mg/l		8680
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP9
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°9
		N° Análisis	4644
		Matriz	F
		Fecha	24-04-2025
		Hora	15:25
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		48530
Cloruros (CL-)	mg/l		13528
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3762	3800	4228	4637
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-04-2025	07-04-2025	15-04-2025	24-04-2025
		Hora	13:00	11:35	11:00	16:05
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.7	6.9	7.0	7.0
Conductividad	µS/cm		1330	1380	1350	1630
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.7		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.6		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			70		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			13		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			57		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			328		
Alcalinidad	mg/l			207		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.6		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			18.4		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			61		
D.Q.O.	mg/l		127	147	238	253
D.Q.O. Soluble	mg/l			86		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			8.4		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	2.10E07	2.40E07	4.30E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r			17		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida General			
		N° Análisis	3763	3803	4229	4638
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-04-2025	07-04-2025	15-04-2025	24-04-2025
		Hora	12:45	12:15	10:40	14:45
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	7.4	7.9	7.4
Conductividad	µS/cm		1540	1550	1470	1580
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			65		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			5		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			60		
Cloruros (CL-)	mg/l			147		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			274		
Alcalinidad	mg/l			279		
Dureza total	mg/l			483		
Dureza cálcica	mg/l			368		
Calcio (Ca++)	mg/l			147		
Magnesio (Mg++)	mg/l			28		
SODIO	mg/l			84		
POTASIO	mg/l			19		
R.A.S.	N°			1.66		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Interf. de Nitritos		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			15.0		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			2.22		
D.Q.O.	mg/l		127	156	159	126
D.Q.O. Soluble	mg/l			53		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			10.1		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E04	2.90E04	2.30E03	9.30E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3936	4280	4683	4865
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-04-2025	15-04-2025	24-04-2025	29-04-2025
		Hora	14:00	09:30	11:10	09:30
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.4	6.9	7.4
Conductividad	µS/cm		2475	2250	2660	2400
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.5			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		3.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		86			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		18			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		68			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		404			
Alcalinidad	mg/l		438			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		11.2			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		34.0			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		120			
D.Q.O.	mg/l		211	197	190	227
D.Q.O. Soluble	mg/l		94			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		13.3			
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07	1.10E08	1.60E07	1.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		26			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	3937	4281	4684	4866
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-04-2025	15-04-2025	24-04-2025	29-04-2025
		Hora	14:30	09:50	11:30	09:50
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	8.1	7.4	8.0
Conductividad	µS/cm		2280	2260	2470	2410
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		63			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		10			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		53			
Cloruros (CL-)	mg/l		327			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		366			
Alcalinidad	mg/l		418			
Dureza total	mg/l		669			
Dureza cálcica	mg/l		535			
Calcio (Ca++)	mg/l		214			
Magnesio (Mg++)	mg/l		33			
SODIO	mg/l		185			
POTASIO	mg/l		24			
R.A.S.	N°		3.11			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.6			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		26.2			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		56			
D.Q.O.	mg/l		152	230	207	218
D.Q.O. Soluble	mg/l		65			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		10.3			
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E05	2.10E06	4.30E05	2.30E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	3592	4041	4786
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	01-04-2025	10-04-2025	29-04-2025
		Hora	10:35	14:50	12:20
		Tipo Muestra	P	P	PE
		Observaciones			
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.3	6.5	7.3
Conductividad	µS/cm		2080	2000	2070
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.7
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				1.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l				50
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				9
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				41
Alcalinidad	mg/l				498
Sulfuros totales (S=)	mg/l				45.3
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				40.1
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				146
D.Q.O.	mg/l		283	822	238
D.Q.O. Soluble	mg/l				218
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				12.8
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	1.10E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				28
PLOMO	mg/l				<0.4
CADMIO	mg/l				<0.01
CROMO	mg/l				<0.050
ARSÉNICO	mg/l				<0.050
MERCURIO	mg/l				<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida		
		N° Análisis	3593	4042	4787
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	01-04-2025	10-04-2025	29-04-2025
		Hora	10:30	14:40	10:10
		Tipo Muestra	P	P	PE
		Observaciones			
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH				
Conductividad	µS/cm				
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				
Sólidos en suspensión totales	mg/l				
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				
Cloruros (CL-)	mg/l				
Alcalinidad	mg/l				
Dureza total	mg/l				
Dureza cálcica	mg/l				
Calcio (Ca++)	mg/l				
Magnesio (Mg++)	mg/l				
SODIO	mg/l				
POTASIO	mg/l				
R.A.S.	N°				
Sulfuros totales (S=)	mg/l				
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				
D.Q.O.	mg/l				
D.Q.O. Soluble	mg/l				
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				
Escherichia coli	NMP/100 ml				
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r				
PLOMO	mg/l				
CADMIO	mg/l				
CROMO	mg/l				
ARSÉNICO	mg/l				
MERCURIO	mg/l				

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
-------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4541
		Matriz	LC
		Fecha	23-04-2025
		Hora	10:35
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.1
Conductividad	µS/cm		3340
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		29
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		4
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		25
Alcalinidad	mg/l		601
Sulfuros totales (S=)	mg/l		55.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		70.2
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		120
D.Q.O.	mg/l		285
D.Q.O. Soluble	mg/l		234
Fósforo total (PO ₄ -3)	mg/l		12.2
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		20
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	4542
		Matriz	LC
		Fecha	23-04-2025
		Hora	10:50
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.1
Conductividad	µS/cm		3370
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		42
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		4
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		38
Cloruros (CL-)	mg/l		449
Alcalinidad	mg/l		494
Dureza total	mg/l		756
Dureza cálcica	mg/l		618
Calcio (Ca++)	mg/l		247
Magnesio (Mg++)	mg/l		34
SODIO	mg/l		369
POTASIO	mg/l		45
R.A.S.	N°		5.84
Sulfuros totales (S=)	mg/l		14.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		46.8
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		54
D.Q.O.	mg/l		241
D.Q.O. Soluble	mg/l		148
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		11.4
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E05
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3988
		Matriz	LC
		Fecha	09-04-2025
		Hora	14:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	µS/cm		490
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.4
Sólidos en suspensión totales	mg/l		34
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		26
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		24
D.Q.O.	mg/l		46
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	3594	4043	4788
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	01-04-2025	10-04-2025	29-04-2025
		Hora	08:45	13:40	08:45
		Tipo Muestra	P	PE	P
		Observaciones			
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		6.9	7.0	6.6
Conductividad	µS/cm		1260	1790	1365
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.7	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.7	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			96	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			29	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			67	
Sulfatos (SO4=)	mg/l			146	
Alcalinidad	mg/l			346	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			25.6	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			43.5	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06	
D.Q.O.	mg/l		393	370	558
D.Q.O. Soluble	mg/l			271	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			17.3	
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	2.40E07	9.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			18	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida		
		N° Análisis	3595	4044	4789
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	01-04-2025	10-04-2025	29-04-2025
		Hora	09:00	13:55	09:00
		Tipo Muestra	P	PE	P
		Observaciones			
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		8.0	7.0	7.6
Conductividad	µS/cm		1310	1300	1365
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			64	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			4	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			60	
Cloruros (CL-)	mg/l			131	
Sulfatos (SO4=)	mg/l			146	
Alcalinidad	mg/l			310	
Dureza total	mg/l			348	
Dureza cálcica	mg/l			265	
Calcio (Ca++)	mg/l			106	
Magnesio (Mg++)	mg/l			20	
SODIO	mg/l			101	
POTASIO	mg/l			23	
R.A.S.	N°			2.36	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			0.8	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			25.1	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			0.19	
D.Q.O.	mg/l		156	132	172
D.Q.O. Soluble	mg/l			50	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			11.6	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E03	9.30E03	1.10E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r			<1	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3989
		Matriz	LC
		Fecha	09-04-2025
		Hora	12:50
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	µS/cm		570
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.4
Sólidos en suspensión totales	mg/l		34
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		22
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		12
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		6
D.Q.O.	mg/l		11
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3990
		Matriz	LC
		Fecha	09-04-2025
		Hora	11:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	µS/cm		370
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.8
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l		19
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		9
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		10
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		8
D.Q.O.	mg/l		18
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	4066	4847
		Matriz	LC	LC
		Fecha	11-04-2025	29-04-2025
		Hora	09:50	12:50
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.2	7.5
Conductividad	µS/cm		950	1280
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.7
Sólidos en suspensión totales	mg/l			72
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			64
Alcalinidad	mg/l			370
Sulfuros totales (S=)	mg/l			22.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			51.8
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			189
D.Q.O.	mg/l		302	416
D.Q.O. Soluble	mg/l			199
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			16.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	1.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			10
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	4067	4848
		Matriz	LC	LC
		Fecha	11-04-2025	29-04-2025
		Hora	10:00	13:10
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		2: No se clora
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH	6.3	7.0	
Conductividad	µS/cm	890	970	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		3	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		3	
Cloruros (CL-)	mg/l		56	
Alcalinidad	mg/l		80	
Dureza total	mg/l		329	
Dureza cálcica	mg/l		206	
Calcio (Ca++)	mg/l		82	
Magnesio (Mg++)	mg/l		30	
SODIO	mg/l		53	
POTASIO	mg/l		16	
R.A.S.	N°		1.27	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Intr. nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		<5.0	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		0.51	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		3	
D.Q.O.	mg/l	31	23	
D.Q.O. Soluble	mg/l		23	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		13.4	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05	
Hidrocarburos	mg/l		<0,5	
C.O.V.	µg/l		<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml	9.30E03	2.30E03	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3991
		Matriz	LC
		Fecha	09-04-2025
		Hora	13:25
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.4
Conductividad	µS/cm		1040
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.3
Sólidos en suspensión totales	mg/l		23
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		10
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		68
D.Q.O.	mg/l		123
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	09-04-2025
Hora	12:15
Tipo Muestra	PE
Observaciones	10: Sin vuelco.

Deteminacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3596	4045	4492	4790
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-04-2025	10-04-2025	23-04-2025	29-04-2025
		Hora	10:55	15:15	de 10:00 a 08:00	10:35
		Tipo Muestra	P	P	C	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.4	7.6	7.3
Conductividad	µS/cm		2100	2220	2260	2160
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				1.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				1.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				85	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				40	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				45	
Alcalinidad	mg/l				581	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				51.6	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				39.6	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				159	
D.Q.O.	mg/l		278	354	361	287
D.Q.O. Soluble	mg/l				231	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				10.6	
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E07	2.30E07	1.10E07	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				25	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	3597	4046	4493	4791
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-04-2025	10-04-2025	23-04-2025	29-04-2025
		Hora	11:10	15:25	10:40	10:45
		Tipo Muestra	PE	P	PE	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.7	8.7	7.6	8.0
Conductividad	µS/cm		2050	1950	2110	2100
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				63	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				ND	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				63	
Cloruros (CL-)	mg/l				212	
Alcalinidad	mg/l				147	
Dureza total	mg/l				725	
Dureza cálcica	mg/l				653	
Calcio (Ca++)	mg/l				261	
Magnesio (Mg++)	mg/l				17	
SODIO	mg/l				162	
POTASIO	mg/l				23	
R.A.S.	N°				2.62	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				Interf. de Nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				5.6	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				7.37	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				74	
D.Q.O.	mg/l		155	159	135	130
D.Q.O. Soluble	mg/l				36	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				7.1	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E03	9.30E03	2.40E03	1.10E03
Huevos de Helminths	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI0
-----------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	23-04-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	11: Freatímetro seco.
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	23-04-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	11: Freatímetro seco.
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI2
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	4509
		Matriz	F
		Fecha	23-04-2025
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	µS/cm		3060
Cloruros (CL-)	mg/l		744
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		0.59
D.Q.O.	mg/l		21
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI3
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	4510
		Matriz	F
		Fecha	23-04-2025
		Hora	11:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	µS/cm		5980
Cloruros (CL-)	mg/l		958
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		1.18
D.Q.O.	mg/l		9
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	3683	3878	4148	4472	4860
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-04-2025	08-04-2025	14-04-2025	22-04-2025	30-04-2025
		Hora	09:40	10:40	11:30	13:15	09:45
		Tipo Muestra	P	P	PE	P	P
		Observaciones					
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH	7.5	7.3	7.2	7.1	7.7	
Conductividad	µS/cm	1010	960	990	1160	1000	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.2			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.5			
Sólidos en suspensión totales	mg/l			107			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			13			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			94			
Sulfatos (SO4=)	mg/l			177			
Alcalinidad	mg/l			283			
Sulfuros totales (S=)	mg/l			2.0			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			34.5			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			108			
D.Q.O.	mg/l	256	165	221	409	155	
D.Q.O. Soluble	mg/l			63			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			9.6			
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E07	2.40E07	1.20E07	1.10E07	1.50E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			26			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	3684	3879	4149	4473	4861
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-04-2025	08-04-2025	14-04-2025	22-04-2025	30-04-2025
		Hora	10:00	10:50	11:50	13:35	10:10
		Tipo Muestra	P	PE	PE	PE	P
		Observaciones					
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH	7.7	7.5	7.8	8.3	8.5	
Conductividad	µS/cm	1010	960	980	1040	990	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l			65			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			65			
Cloruros (CL-)	mg/l			70			
Sulfatos (SO4=)	mg/l			115			
Alcalinidad	mg/l			279			
Dureza total	mg/l			234			
Dureza cálcica	mg/l			174			
Calcio (Ca++)	mg/l			70			
Magnesio (Mg++)	mg/l			14			
SODIO	mg/l			71			
POTASIO	mg/l			16			
R.A.S.	N°			2.03			
Sulfuros totales (S=)	mg/l			0.8			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			22.8			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			33			
D.Q.O.	mg/l	177	168	166	113	83	
D.Q.O. Soluble	mg/l			40			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			9.3			
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.60E04	4.30E04	9.30E04	4.30E02	9.30E04	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC0
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	4150
		Matriz	F
		Fecha	14-04-2025
		Hora	11:05
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	µS/cm		5800
Cloruros (CL-)	mg/l		648
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		25
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC1
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	4151
		Matriz	F
		Fecha	14-04-2025
		Hora	11:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		2500
Cloruros (CL-)	mg/l		180
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		11
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC2
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	4152
		Matriz	F
		Fecha	14-04-2025
		Hora	11:20
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.1
Conductividad	µS/cm		12080
Cloruros (CL-)	mg/l		1860
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		20
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC3
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	4153
		Matriz	F
		Fecha	14-04-2025
		Hora	11:45
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	µS/cm		4540
Cloruros (CL-)	mg/l		564
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		21
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC4
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	4154
		Matriz	F
		Fecha	14-04-2025
		Hora	12:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		5730
Cloruros (CL-)	mg/l		592
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		17
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	3598	4047	4792
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	01-04-2025	10-04-2025	29-04-2025
		Hora	09:35	16:00	09:40
		Tipo Muestra	PE	P	P
		Observaciones			
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.3	6.0	7.3
Conductividad	µS/cm		1670	1520	1715
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.0		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.0		
Sólidos en suspensión totales	mg/l		55		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		15		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		40		
Sulfatos (SO4=)	mg/l		230		
Alcalinidad	mg/l		613		
Sulfuros totales (S=)	mg/l		45.2		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		5.6		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		208		
D.Q.O.	mg/l		334	1570	382
D.Q.O. Soluble	mg/l		242		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		12.5		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.60E07	3.80E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		30		
PLOMO	mg/l		<0.4		
CADMIO	mg/l		<0.01		
CROMO	mg/l		<0.050		
ARSÉNICO	mg/l		<0.050		
MERCURIO	mg/l		<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida		
		N° Análisis	3599	4048	4793
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	01-04-2025	10-04-2025	29-04-2025
		Hora	09:55	16:15	09:50
		Tipo Muestra	PE	P	P
		Observaciones			
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		8.1	7.9	8.1
Conductividad	µS/cm		1725	1680	1800
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l		125		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		17		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		108		
Cloruros (CL-)	mg/l		169		
Sulfatos (SO4=)	mg/l		238		
Alcalinidad	mg/l		677		
Dureza total	mg/l		602		
Dureza cálcica	mg/l		483		
Calcio (Ca++)	mg/l		193		
Magnesio (Mg++)	mg/l		29		
SODIO	mg/l		161		
POTASIO	mg/l		28		
R.A.S.	N°		2.86		
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		15.0		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		72		
D.B.O. Soluble	mg/l		12		
D.Q.O.	mg/l		250	236	244
D.Q.O. Soluble	mg/l		78		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		12.9		
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E05	2.40E05	2.30E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1		
PLOMO	mg/l		<0.4		
CADMIO	mg/l		<0.01		
CROMO	mg/l		<0.050		
ARSÉNICO	mg/l		<0.050		
MERCURIO	mg/l		<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	3876	4571	4796
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	07-04-2025	23-04-2025	28-04-2025
		Hora	12:20	11:50	12:20
		Tipo Muestra	P	PE	P
		Observaciones			
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		6.9	7.0	7.0
Conductividad	µS/cm		1980	2730	2160
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			4.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			5.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			310	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			140	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			170	
Alcalinidad	mg/l			326	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			5.3	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			51.3	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			228	
D.Q.O.	mg/l		548	519	517
D.Q.O. Soluble	mg/l			165	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			13.6	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E08	1.10E07	9.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			23	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida		
		N° Análisis	3877	4572	4797
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	07-04-2025	23-04-2025	28-04-2025
		Hora	12:40	12:00	12:40
		Tipo Muestra	P	PE	P
		Observaciones			
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.3	8.0	7.8
Conductividad	µS/cm		1810	2000	2050
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			60	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			10	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			50	
Cloruros (CL-)	mg/l			264	
Alcalinidad	mg/l			446	
Dureza total	mg/l			531	
Dureza cálcica	mg/l			432	
Calcio (Ca++)	mg/l			173	
Magnesio (Mg++)	mg/l			24	
SODIO	mg/l			140	
POTASIO	mg/l			21	
R.A.S.	N°			2.64	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.8	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			41.2	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			72	
D.Q.O.	mg/l		186	258	338
D.Q.O. Soluble	mg/l			131	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			13.5	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E05	4.30E05	2.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	4464	4543
		Matriz	LC	LC
		Fecha	22-04-2025	23-04-2025
		Hora	12:35	12:20
		Tipo Muestra	PE	P
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.9	7.5
Conductividad	µS/cm		2490	2670
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		7	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		1	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		6	
Sulfatos (SO4=)	mg/l		242	
Alcalinidad	mg/l		716	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		57.6	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		55.7	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		99	
D.Q.O.	mg/l		186	254
D.Q.O. Soluble	mg/l		177	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		12.8	
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		19	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	4465	4544
		Matriz	LC	LC
		Fecha	22-04-2025	23-04-2025
		Hora	12:50	12:30
		Tipo Muestra	PE	P
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		8.1	8.0
Conductividad	µS/cm		2280	2420
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		50	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		14	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		36	
Cloruros (CL-)	mg/l		277	
Sulfatos (SO4=)	mg/l		526	
Alcalinidad	mg/l		239	
Dureza total	mg/l		760	
Dureza cálcica	mg/l		594	
Calcio (Ca++)	mg/l		238	
Magnesio (Mg++)	mg/l		40	
SODIO	mg/l		235	
POTASIO	mg/l		30	
R.A.S.	N°		3.71	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Interf. de Nitrito	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		11.7	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		2.46	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		95	
D.Q.O.	mg/l		140	122
D.Q.O. Soluble	mg/l		47	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		9.4	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.90E03	4.60E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	3678	3880	4155	4474	4862
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-04-2025	08-04-2025	14-04-2025	22-04-2025	30-04-2025
		Hora	10:40	11:30	13:15	14:05	10:40
		Tipo Muestra	PE	P	P	P	P
		Observaciones					
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH	7.4	7.2	7.3	7.1	7.6	
Conductividad	µS/cm	1130	1110	1160	1210	1140	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	2.5					
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	3.5					
Sólidos en suspensión totales	mg/l	150					
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	35					
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	115					
Sulfatos (SO4=)	mg/l	169					
Alcalinidad	mg/l	295					
Sulfuros totales (S=)	mg/l	11.6					
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	37.9					
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l	<0.06					
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	156					
D.Q.O.	mg/l	330	240	291	282	175	
D.Q.O. Soluble	mg/l	122					
Fósforo total (PO4-3)	mg/l	16.4					
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l	<LM					
Sustancias Fenólicas	mg/l	<0,05					
Hidrocarburos	mg/l	<0,5					
C.O.V.	µg/l	<LM					
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.60E07	2.30E08	1.10E07	1.50E07	4.60E07	
Huevos de Helminths	Huevos /1000r	20					
PLOMO	mg/l	<0.4					
CADMIO	mg/l	<0.01					
CROMO	mg/l	<0.050					
ARSÉNICO	mg/l	<0.050					
MERCURIO	mg/l	<0.005					

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida general			
		N° Análisis	3881	4156	4475	
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-04-2025	14-04-2025	22-04-2025	03-04-2025
		Hora	11:45	13:30	14:15	
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones	2: No se clora.			
Deteminacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.6	7.4	7.6	
Conductividad	μS/cm		1070	1080	1140	
D.Q.O.	mg/l		204	190	154	
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E05	2.40E05	1.10E05	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU3
---------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	03-04-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por malezas.
	Deteminacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU4
---------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	03-04-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por malezas.
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU5
---------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°5
		N° Análisis	3680
		Matriz	F
		Fecha	03-04-2025
		Hora	11:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	µS/cm		2150
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		14
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	3992	4849
		Matriz	LC	LC
		Fecha	09-04-2025	29-04-2025
		Hora	15:50	10:10
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.0	7.4
Conductividad	µS/cm		670	680
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			85
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			15
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			70
Alcalinidad	mg/l			211
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			32.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			66
D.Q.O.	mg/l		281	156
D.Q.O. Soluble	mg/l			45
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			9.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			21
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)	
		N° Análisis	3993	4850
		Matriz	LC	LC
		Fecha	09-04-2025	29-04-2025
		Hora	16:00	10:25
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones	2: No se clora.	
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH	8.5	7.3	
Conductividad	µS/cm	550	700	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		38	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		38	
Cloruros (CL-)	mg/l		34	
Alcalinidad	mg/l		211	
Dureza total	mg/l		119	
Dureza cálcica	mg/l		79	
Calcio (Ca++)	mg/l		32	
Magnesio (Mg++)	mg/l		10	
SODIO	mg/l		43	
POTASIO	mg/l		10	
R.A.S.	N°		1.7	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.0	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		26.2	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		49	
D.Q.O.	mg/l	241	150	
D.Q.O. Soluble	mg/l		73	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		10.0	
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E05	2.10E05	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	4851
		Matriz	F
		Fecha	29-04-2025
		Hora	09:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	µS/cm		500
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		36
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	4852
		Matriz	F
		Fecha	29-04-2025
		Hora	09:55
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	µS/cm		450
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		30
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.00E00

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US2
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	29-04-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por malezas.
	Deteminacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2025

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3765	3813	4239	4368
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-04-2025	07-04-2025	15-04-2025	21-04-2025
		Hora	11:00	10:35	10:05	09:50
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.1	7.2	7.6	7.2	
Conductividad	µS/cm	1860	1970	1800	1780	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.2	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				0.3	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				30	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				5	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				25	
Dureza total	mg/l				384	
Dureza cálcica	mg/l				297	
Calcio (Ca++)	mg/l				119	
Magnesio (Mg++)	mg/l				21	
SODIO	mg/l				136	
POTASIO	mg/l				18	
R.A.S.	N°				3.02	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
D.Q.O.	mg/l	512	364	381	282	
D.Q.O. Soluble	mg/l				225	
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.50E07	3.80E07	2.30E07	4.60E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				34	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

