



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: CAMPO ESPEJO Punto: PM19

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	10901	11204	11593	11669	12030
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-10-2024	08-10-2024	18-10-2024	21-10-2024	29-10-2024
		Hora		10:00	08:10	08:30	e 10:00 a 08:00
		Tipo Muestra	P	P	P	P	C
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.2	8.0	7.1	7.4	7.2
Conductividad	µS/cm		1420	1460	1370	1470	1500
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l						119
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						25
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						94
Sulfatos (SO4=)	mg/l						270
Alcalinidad	mg/l						207
Sulfuros totales (S=)	mg/l						4.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						21.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						105
D.Q.O.	mg/l					80	286
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	4.60E07	7.50E07	7.50E07	1.10E08
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						22
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM20
-------------------------------	-------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	10902	11594	11670	12031	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-10-2024	18-10-2024	21-10-2024	29-10-2024	08-10-2024
		Hora		08:40	08:45	09:20	
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
			-	-	-	-	-
Determinacion		Umedida					
pH		unidad de pH	7.5	7.6	7.8	7.8	
Conductividad		µS/cm	1540	1580	1600	1560	
Sólidos sedimentables en 10 min.		ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs		ml/l				0.1	
Sólidos en suspensión totales		mg/l				44	
Sólidos en suspensión fijos		mg/l				6	
Sólidos en suspensión volátiles		mg/l				38	
Sulfatos (SO4=)		mg/l				290	
Alcalinidad		mg/l				250	
Dureza total		mg/l				496	
Dureza cálcica		mg/l				338	
Calcio (Ca++)		mg/l				135	
Magnesio (Mg++)		mg/l				38	
SODIO		mg/l				85	
POTASIO		mg/l				10	
R.A.S.		N°				1.67	
Sulfuros totales (S=)		mg/l				nterf. de Nitrito	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)		mg/l				22.4	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)		mg/l				0.97	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)		mg/l				<1.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)		mg/l				24	
D.B.O. Soluble		mg/l				6	
D.Q.O.		mg/l			88	106	
D.Q.O. Soluble		mg/l				47	
Plaguicidas y Herbicidas		µg/l				<LM	
Sustancias Fenólicas		mg/l				<0,05	
Hidrocarburos		mg/l				<0,5	
C.O.V.		µg/l				<LM	
Escherichia coli		NMP/100 ml	2.30E03	2.40E02	1.50E03	2.10E03	
Huevos de Helmintos		Huevos /1000r				<1	
PLOMO		mg/l				<0.4	
CADMIO		mg/l				<0.01	
CROMO		mg/l				<0.050	
ARSÉNICO		mg/l				<0.050	
MERCURIO		mg/l				<0.005	



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: CAMPO ESPEJO Punto: PM54

		Sitio	Salida entre series 6 y 7				
		N° Análisis	10903	11595	11671	12032	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-10-2024	18-10-2024	21-10-2024	29-10-2024	08-10-2024
		Hora		08:25	08:55	08:50	
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
			-	-	-	-	-
Determinacion		Umedida					
pH		unidad de pH	7.5	7.7	7.9	7.7	
Conductividad		µS/cm	1670	1630	1650	1590	
Sólidos sedimentables en 10 min.		ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs		ml/l				0.2	
Sólidos en suspensión totales		mg/l				41	
Sólidos en suspensión fijos		mg/l				4	
Sólidos en suspensión volátiles		mg/l				37	
Sulfatos (SO4=)		mg/l				280	
Alcalinidad		mg/l				146	
Dureza total		mg/l				512	
Dureza cálcica		mg/l				319	
Calcio (Ca++)		mg/l				128	
Magnesio (Mg++)		mg/l				47	
SODIO		mg/l				79	
POTASIO		mg/l				10	
R.A.S.		N°				1.52	
Sulfuros totales (S=)		mg/l				nterf. de Nitrito	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)		mg/l				24.6	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)		mg/l				0.44	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)		mg/l				<1.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)		mg/l				21	
D.B.O. Soluble		mg/l				7	
D.Q.O.		mg/l			109	113	
D.Q.O. Soluble		mg/l				67	
Plaguicidas y Herbicidas		µg/l				<LM	
Sustancias Fenólicas		mg/l				<0,05	
Hidrocarburos		mg/l				<0,5	
C.O.V.		µg/l				<LM	
Escherichia coli		NMP/100 ml	6.40E02	4.60E02	<2	4.30E02	
Huevos de Helmintos		Huevos /1000r				<1	
PLOMO		mg/l				<0.4	
CADMIO		mg/l				<0.01	
CROMO		mg/l				<0.050	
ARSÉNICO		mg/l				<0.050	
MERCURIO		mg/l				<0.005	



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM62
----------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	10994	11185	11561	11733	12201
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-10-2024	07-10-2024	16-10-2024	21-10-2024	30-10-2024
		Hora	12:20	12:10	12:20	12:20	12:20
		Tipo Muestra	P	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH	6.8	7.4	7.0	6.9	6.0	
Conductividad	µS/cm	2040	2520	2340	2605	2320	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.0				
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.0				
Sólidos en suspensión totales	mg/l		87				
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		27				
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60				
Sulfatos (SO4=)	mg/l		550				
Alcalinidad	mg/l		339				
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4				
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		43.1				
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06				
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.6				
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		89				
D.Q.O.	mg/l		187		137	124	
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.40E07	1.10E07	3.50E06	9.30E06	2.30E06	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		12				
PLOMO	mg/l		<0.4				
CADMIO	mg/l		<0.01				
CROMO	mg/l		<0.050				
ARSÉNICO	mg/l		<0.050				
MERCURIO	mg/l		<0.005				

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM63
---	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	10995	11186	11562	11734	12202
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-10-2024	07-10-2024	16-10-2024	21-10-2024	30-10-2024
		Hora	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30
		Tipo Muestra	P	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		9.1	9.3	9.3	8.2	8.2
Conductividad	μS/cm		2050	2220	2120	2200	2140
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l			200			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			50			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			150			
Sulfatos (SO4=)	mg/l			580			
Alcalinidad	mg/l			66			
Dureza total	mg/l			705			
Dureza cálcica	mg/l			598			
Calcio (Ca++)	mg/l			239			
Magnesio (Mg++)	mg/l			26			
SODIO	mg/l			151			
POTASIO	mg/l			23			
R.A.S.	N°			2.48			
Sulfuros totales (S=)	mg/l			nterf. de nitrito			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			19.7			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			0.10			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			37			
D.B.O. Soluble	mg/l			4			
D.Q.O.	mg/l			208		142	183
D.Q.O. Soluble	mg/l			53			
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E02	1.50E03	2.30E01	2.40E03	4.60E02
Huevos de Helminths	Huevos /1000r			<1			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS	Punto: PM21
---	-------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis			
		Matriz	LC		
		Fecha	04-10-2024	16-10-2024	22-10-2024
		Hora			
		Tipo Muestra	P	P	PE
Determinacion		Umedida			



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO Punto: PM16

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	11055	11206	11596	11672	12007
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-10-2024	08-10-2024	18-10-2024	21-10-2024	28-10-2024
		Hora	15:00	12:00	11:25	10:00	09:15
		Tipo Muestra	PE	P	P	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH	7.1	7.2	7.1	7.3	7.0	
Conductividad	µS/cm	1640	1990	1510	1540	1470	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	2.2					
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	3.5					
Sólidos en suspensión totales	mg/l	220					
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	60					
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	160					
Sulfatos (SO4=)	mg/l	170					
Alcalinidad	mg/l	488					
Sulfuros totales (S=)	mg/l	55.0					
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	56.1					
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l	<0.06					
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	226					
D.Q.O.	mg/l	596			355	598	
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E07	1.10E07	3.50E07	2.40E07	2.30E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r	15					
PLOMO	mg/l	<0.4					
CADMIO	mg/l	<0.01					
CROMO	mg/l	<0.050					
ARSÉNICO	mg/l	<0.050					
MERCURIO	mg/l	<0.005					



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 OCTUBRE 2024

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	11056	11207	11597	11673	12008
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-10-2024	08-10-2024	18-10-2024	21-10-2024	28-10-2024
		Hora	15:15	12:15	11:35	10:10	09:25
		Tipo Muestra	PE	P	P	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.7	8.0	7.8	7.8	7.7
Conductividad	µS/cm		1680	1610	1540	1560	1560
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.2				
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1				
Sólidos en suspensión totales	mg/l		100				
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		30				
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		70				
Cloruros (CL-)	mg/l		144				
Sulfatos (SO4=)	mg/l		180				
Alcalinidad	mg/l		410				
Dureza total	mg/l		323				
Dureza cálcica	mg/l		240				
Calcio (Ca++)	mg/l		96				
Magnesio (Mg++)	mg/l		20				
SODIO	mg/l		109				
POTASIO	mg/l		20				
R.A.S.	N°		2.64				
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.0				
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		49.1				
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06				
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		72				
D.B.O. Soluble	mg/l		23				
D.Q.O.	mg/l		290			144	223
D.Q.O. Soluble	mg/l		97				
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E03	2.30E05	4.60E04	4.60E04	2.10E02
Huevos de Helminos	Huevos /1000r		<1				
PLOMO	mg/l		<0.4				
CADMIO	mg/l		<0.01				
CROMO	mg/l		<0.050				
ARSÉNICO	mg/l		<0.050				
MERCURIO	mg/l		<0.005				



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
-------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	10904	11598	11663	12004	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-10-2024	18-10-2024	21-10-2024	28-10-2024	08-10-2024
		Hora		10:35	11:35	10:40	
		Tipo Muestra	P	P	PE	P	P
			-	-	-	-	-
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		6.8	6.8	7.3	6.8	
Conductividad	µS/cm		1530	1670	1600	1640	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				1.0		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				1.3		
Sólidos en suspensión totales	mg/l				414		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				33		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				381		
Sulfatos (SO4=)	mg/l				410		
Alcalinidad	mg/l				137		
Sulfuros totales (S=)	mg/l				4.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				20.7		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<1.6		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				55		
D.Q.O.	mg/l				176	254	
D.Q.O. Soluble	mg/l				43		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l				<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l				<0,05		
Hidrocarburos	mg/l				<0,5		
C.O.V.	µg/l				<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07	2.30E07	2.30E07	2.40E07	
Huevos de Helminths	Huevos /1000r				26		
PLOMO	mg/l				<0.4		
CADMIO	mg/l				<0.01		
CROMO	mg/l				<0.050		
ARSÉNICO	mg/l				<0.050		
MERCURIO	mg/l				<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida General				
		N° Análisis	10905	11599	11666	12005	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-10-2024	18-10-2024	21-10-2024	28-10-2024	08-10-2024
		Hora		10:20	10:45	10:25	
		Tipo Muestra	P	P	PE	P	P
			-	-	-	-	-
Determinacion	Umedida		7.5	7.9	8.0	7.6	
pH	unidad de pH		1740	1660	1690	1700	
Conductividad	μS/cm				<0.1		
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				67		
Sólidos en suspensión totales	mg/l				8		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				59		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				330		
Sulfatos (SO4=)	mg/l				285		
Alcalinidad	mg/l				520		
Dureza total	mg/l				394		
Dureza cálcica	mg/l				157		
Calcio (Ca++)	mg/l				31		
Magnesio (Mg++)	mg/l				71		
SODIO	mg/l				14		
POTASIO	mg/l				1.36		
R.A.S.	N°				1.2		
Sulfuros totales (S=)	mg/l				25.1		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				0.10		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				2.3		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				10		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				6		
D.B.O. Soluble	mg/l				142	119	
D.Q.O.	mg/l				41		
D.Q.O. Soluble	mg/l				<LM		
Plaguicidas y Herbicidas	μg/l				<0,05		
Sustancias Fenólicas	mg/l				<0,5		
Hidrocarburos	mg/l				<LM		
C.O.V.	μg/l				<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E03	4.30E03	2.40E04	4.60E03	
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml				<1		
PLOMO	mg/l				<0.4		
CADMIO	mg/l				<0.01		
CROMO	mg/l				<0.050		
ARSÉNICO	mg/l				<0.050		
MERCURIO	mg/l				<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	10936	11483	11789	12107
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-10-2024	15-10-2024	22-10-2024	29-10-2024
		Hora	09:20	09:10	09:10	15:00
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.0	7.2	7.0
Conductividad	µS/cm		2230	2460	2400	2560
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					0.9
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					1.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					33
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					9
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					24
Sulfatos (SO4=)	mg/l					370
Alcalinidad	mg/l					382
Sulfuros totales (S=)	mg/l					11.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					33.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					83
D.Q.O.	mg/l				172	235
D.Q.O. Soluble	mg/l					107
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	3.50E07	2.10E07	2.30E07
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml					26
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	10937	11484	11790	12108
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-10-2024	15-10-2024	22-10-2024	29-10-2024
		Hora	09:40	09:30	09:30	15:30
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.1	7.2	7.2
Conductividad	μS/cm		2430	2520	2510	2470
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					83
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					13
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					70
Sulfatos (SO4=)	mg/l					350
Alcalinidad	mg/l					382
Dureza total	mg/l					657
Dureza cálcica	mg/l					535
Calcio (Ca++)	mg/l					214
Magnesio (Mg++)	mg/l					30
SODIO	mg/l					169
POTASIO	mg/l					20
R.A.S.	N°					2.87
Sulfuros totales (S=)	mg/l					2.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					32.8
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					35
D.B.O. Soluble	mg/l					22
D.Q.O.	mg/l				227	196
D.Q.O. Soluble	mg/l					83
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E06	1.10E06	4.60E05	1.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11128	11409	11890	12231
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-10-2024	14-10-2024	24-10-2024	31-10-2024
		Hora	08:55	15:50	14:55	15:50
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.4	7.2	7.4
Conductividad	μS/cm		2030	1960	1940	2020
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l					95
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					75
Sulfatos (SO4=)	mg/l					209
Alcalinidad	mg/l					538
Sulfuros totales (S=)	mg/l					58.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					46.4
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					150
D.Q.O.	mg/l				445	328
D.Q.O. Soluble	mg/l					237
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07	7.50E07	9.30E07	2.90E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					29
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	11129	11410	11891	12232
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-10-2024	14-10-2024	24-10-2024	31-10-2024
		Hora	09:10	16:10	14:45	15:40
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.5	7.4	7.6
Conductividad	μS/cm		2030	1930	1900	2040
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					30
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					5
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					25
Sulfatos (SO4=)	mg/l					240
Alcalinidad	mg/l					558
Dureza total	mg/l					555
Dureza cálcica	mg/l					476
Calcio (Ca++)	mg/l					191
Magnesio (Mg++)	mg/l					19
SODIO	mg/l					93
POTASIO	mg/l					23
R.A.S.	N°					1.72
Sulfuros totales (S=)	mg/l					45.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					46.4
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					113
D.B.O. Soluble	mg/l					93
D.Q.O.	mg/l				185	388
D.Q.O. Soluble	mg/l					173
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E06	1.50E06	4.30E06	1.10E07
Huevos de Helminths	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
--------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	11466
		Matriz	LC
		Fecha	15-10-2024
		Hora	12:45
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		2780
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		52
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		45
Sulfatos (SO ₄ =)	mg/l		510
Alcalinidad	mg/l		569
Sulfuros totales (S=)	mg/l		53.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		56.8
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		116
D.Q.O.	mg/l		383
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		10
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	11467
		Matriz	LC
		Fecha	15-10-2024
		Hora	12:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	μS/cm		2750
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		63
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60
Sulfatos (SO4=)	mg/l		490
Alcalinidad	mg/l		503
Dureza total	mg/l		740
Dureza cálcica	mg/l		520
Calcio (Ca++)	mg/l		208
Magnesio (Mg++)	mg/l		54
SODIO	mg/l		217
POTASIO	mg/l		30
R.A.S.	N°		3.47
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		47.5
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		54
D.B.O. Soluble	mg/l		25
D.Q.O.	mg/l		409
D.Q.O. Soluble	mg/l		75
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	
		Matriz	LC
		Fecha	02-10-2024
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11130	11411	11892	12233
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-10-2024	14-10-2024	24-10-2024	31-10-2024
		Hora	11:15	17:15	13:10	12:50
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.1	7.4	7.1
Conductividad	μS/cm		1250	1340	1250	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.0		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.0		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			93		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			27		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			66		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			180		
Alcalinidad	mg/l			296		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			29.7		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			42.0		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			175		
D.Q.O.	mg/l			514	151	284
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E07	2.30E07	7.50E07	4.60E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r			12		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	11131	11412	11893	12234
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-10-2024	14-10-2024	24-10-2024	31-10-2024
		Hora	11:35	17:25	13:20	13:05
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida		8.0	8.0	8.1	8.8
pH	unidad de pH		1420	1350	1350	1480
Conductividad	μS/cm			<0.1		
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			20		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			1		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			19		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			130		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			335		
Alcalinidad	mg/l			350		
Dureza total	mg/l			264		
Dureza cálcica	mg/l			107		
Calcio (Ca++)	mg/l			21		
Magnesio (Mg++)	mg/l			69		
SODIO	mg/l			16		
POTASIO	mg/l			1.6		
R.A.S.	N°			1.2		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			33.9		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			0.06		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<1.6		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			30		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			11		
D.B.O. Soluble	mg/l			104	104	127
D.Q.O.	mg/l			73		
D.Q.O. Soluble	mg/l			4.60E03	2.40E02	1.10E04
Escherichia coli	NMP/100 ml			1.50E03		
Huevos de Helminths	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	10982
		Matriz	LC
		Fecha	02-10-2024
		Hora	10:45
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	μS/cm		420
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		6.7
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3.3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		3.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		12
D.Q.O.	mg/l		20
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	10983
		Matriz	LC
		Fecha	02-10-2024
		Hora	09:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		480
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		9
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		31
D.Q.O.	mg/l		40
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	-------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	11299	12120
		Matriz	LC	LC
		Fecha	10-10-2024	30-10-2024
		Hora	10:35	10:40
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.3	7.3
Conductividad	μS/cm		1030	900
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.9
Sólidos en suspensión totales	mg/l			57
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			11
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			46
Sulfatos (SO4=)	mg/l			115
Alcalinidad	mg/l			203
Sulfuros totales (S=)	mg/l			9.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			30.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			101
D.Q.O.	mg/l			301
D.Q.O. Soluble	mg/l			126
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			15
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	-------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	11300	12121
		Matriz	LC	LC
		Fecha	10-10-2024	30-10-2024
		Hora	10:45	10:50
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.5	7.6
Conductividad	µS/cm		990	1020
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			21
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			2
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			19
Sulfatos (SO4=)	mg/l			134
Alcalinidad	mg/l			211
Dureza total	mg/l			252
Dureza cálcica	mg/l			165
Calcio (Ca++)	mg/l			66
Magnesio (Mg++)	mg/l			21
SODIO	mg/l			61
POTASIO	mg/l			8
R.A.S.	N°			1.67
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Interf. de cloro
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			19.1
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			0.07
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			Interf. de cloro
D.B.O. Soluble	mg/l			Interf. de cloro
D.Q.O.	mg/l			59
D.Q.O. Soluble	mg/l			38
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E05	1.10E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	
		Matriz	LC
		Fecha	02-10-2024
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	
		Matriz	LC
		Fecha	02-10-2024
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11132	11413	11896	12235
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-10-2024	14-10-2024	24-10-2024	31-10-2024
		Hora	09:30	16:30	16:00	16:15
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.6	7.6	7.4	7.2
Conductividad	μS/cm		2290	2430	2460	2630
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				2.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				3.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				153	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				53	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				100	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				500	
Alcalinidad	mg/l				441	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				34.0	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				46.4	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<1.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				156	
D.Q.O.	mg/l				422	701
D.Q.O. Soluble	mg/l				187	
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	3.50E07	4.30E07	9.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				18	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	11133	11414	11897	12236
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-10-2024	14-10-2024	24-10-2024	31-10-2024
		Hora	09:45	16:40	16:30	16:45
		Tipo Muestra	PE	P	PE	P
Determinacion	Umedida		8.4	9.1	8.0	8.8
pH	unidad de pH		2210	2000	2040	2090
Conductividad	μS/cm				<0.1	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				93	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				7	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				86	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				570	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				121	
Alcalinidad	mg/l				677	
Dureza total	mg/l				575	
Dureza cálcica	mg/l				230	
Calcio (Ca++)	mg/l				25	
Magnesio (Mg++)	mg/l				106	
SODIO	mg/l				18	
POTASIO	mg/l				1.77	
R.A.S.	N°				5.6	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				5.5	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				286	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				2.9	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				41	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				25	
D.B.O. Soluble	mg/l				155	132
D.Q.O.	mg/l				44	
D.Q.O. Soluble	mg/l					
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02	4.60E02	2.10E04	2.10E03
Huevos de Helminths	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI S1
-----------------------------------	---------------------

		Sitio	Salida de serie 1
		N° Análisis	12238
		Matriz	LC
		Fecha	31-10-2024
		Hora	16:25
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.4
Conductividad	μS/cm		2130
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		83
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		75
Sulfatos (SO4=)	mg/l		580
Alcalinidad	mg/l		176
Dureza total	mg/l		693
Dureza cálcica	mg/l		575
Calcio (Ca++)	mg/l		230
Magnesio (Mg++)	mg/l		29
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Interf. de nitrito
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		14.7
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		2.64
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.6
D.Q.O.	mg/l		126
D.Q.O. Soluble	mg/l		48
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI S2
-----------------------------------	--------------

		Sitio	Salida de serie 2
		N° Análisis	12239
		Matriz	LC
		Fecha	31-10-2024
		Hora	16:35
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		9.7
Conductividad	μS/cm		2030
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		100
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		80
Sulfatos (SO4=)	mg/l		610
Alcalinidad	mg/l		90
Dureza total	mg/l		701
Dureza cálcica	mg/l		610
Calcio (Ca++)	mg/l		244
Magnesio (Mg++)	mg/l		22
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Interf. de nítrito
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		6.63
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		2.9
D.Q.O.	mg/l		141
D.Q.O. Soluble	mg/l		38
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI S3
-----------------------------------	--------------

		Sitio	Salida de serie 3
		N° Análisis	
		Matriz	LC
		Fecha	31-10-2024
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	11090	11524	11756
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	04-10-2024	16-10-2024	22-10-2024
		Hora	10:25	14:20	09:50
		Tipo Muestra	P	PE	P
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.4	7.4	7.2
Conductividad	μS/cm		1050	1110	905
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.7	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			138	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			23	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			115	
Sulfatos (SO4=)	mg/l			110	
Alcalinidad	mg/l			300	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			4.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			38.8	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			149	
D.Q.O.	mg/l			581	388
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.90E07	7.50E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			28	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida		
		N° Análisis	11091	11525	11757
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	04-10-2024	16-10-2024	22-10-2024
		Hora	10:35	14:35	10:10
		Tipo Muestra	PE	PE	P
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.5	7.5	7.5
Conductividad	μS/cm		1060	1010	1000
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			70	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			5	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			65	
Sulfatos (SO4=)	mg/l			92	
Alcalinidad	mg/l			296	
Dureza total	mg/l			224	
Dureza cálcica	mg/l			185	
Calcio (Ca++)	mg/l			74	
Magnesio (Mg++)	mg/l			10	
SODIO	mg/l			48	
POTASIO	mg/l			12	
R.A.S.	N°			1.39	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			0.8	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			32.2	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			51	
D.B.O. Soluble	mg/l			13	
D.Q.O.	mg/l			671	198
D.Q.O. Soluble	mg/l			73	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E04	1.50E06	2.30E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11134	11415	11894	12240
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-10-2024	14-10-2024	24-10-2024	31-10-2024
		Hora	10:25	15:20	17:10	17:15
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.0	7.6	6.7	6.9
Conductividad	μS/cm		1620	1690	1710	1860
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.6			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.9			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		73			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		14			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		59			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		190			
Alcalinidad	mg/l		365			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		30.8			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		20.2			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.6			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		242			
D.Q.O.	mg/l		460		567	572
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	4.60E07	2.10E07	1.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		27			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	11135	11416	11895	12241
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-10-2024	14-10-2024	24-10-2024	31-10-2024
		Hora	10:40	15:30	17:20	17:25
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.8	7.7	7.8	7.8
Conductividad	μS/cm		1780	1690	1680	1710
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		89			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		6			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		83			
Cloruros (CL-)	mg/l		175			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		150			
Alcalinidad	mg/l		491			
Dureza total	mg/l		405			
Dureza cálcica	mg/l		338			
Calcio (Ca++)	mg/l		135			
Magnesio (Mg++)	mg/l		16			
SODIO	mg/l		132			
POTASIO	mg/l		22			
R.A.S.	N°		2.86			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.8			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		26.8			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.6			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		94			
D.B.O. Soluble	mg/l		36			
D.Q.O.	mg/l		243		233	282
D.Q.O. Soluble	mg/l		124			
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E03	1.10E05	4.60E05	1.10E05
Huevos de Helminths	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11279	11426	11847	12054
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-10-2024	14-10-2024	23-10-2024	28-10-2024
		Hora	12:02	12:20	12:20	12:20
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	7.4	6.9	6.9
Conductividad	μS/cm		1720	2100	2010	2420
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			2.5		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			4.5		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			180		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			30		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			150		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			440		
Alcalinidad	mg/l			351		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			2.0		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			60.6		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			164		
D.Q.O.	mg/l			509	343	407
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	4.30E07	9.30E07	1.10E08
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			15		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	11280	11427	11848	12055
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-10-2024	14-10-2024	23-10-2024	28-10-2024
		Hora	12:40	12:40	12:40	12:40
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida		7.3	7.5	7.4	7.2
pH	unidad de pH		2000	1940	1950	1950
Conductividad	μS/cm			<0.1		
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			40		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			6		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			34		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			240		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			371		
Alcalinidad	mg/l			488		
Dureza total	mg/l			409		
Dureza cálcica	mg/l			164		
Calcio (Ca++)	mg/l			19		
Magnesio (Mg++)	mg/l			103		
SODIO	mg/l			15		
POTASIO	mg/l			2.03		
R.A.S.	N°			0.4		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			42.0		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			<0.06		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<1.6		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			51		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			26		
D.B.O. Soluble	mg/l			128	160	169
D.Q.O.	mg/l			71		
D.Q.O. Soluble	mg/l			2.10E05	2.40E05	3.50E05
Escherichia coli	NMP/100 ml			1.50E05		
Huevos de Helminths	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	11468	11791
		Matriz	LC	LC
		Fecha	15-10-2024	23-10-2024
		Hora	13:50	12:45
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.7	7.7
Conductividad	μS/cm		2550	2380
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			37
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			6
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			31
Sulfatos (SO4=)	mg/l			360
Alcalinidad	mg/l			605
Sulfuros totales (S=)	mg/l			7.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			57.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			59
D.Q.O.	mg/l			203
D.Q.O. Soluble	mg/l			142
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			25
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	11469	11792
		Matriz	LC	LC
		Fecha	15-10-2024	23-10-2024
		Hora	14:00	12:35
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.6	8.0
Conductividad	μS/cm		2340	2250
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			120
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			100
Sulfatos (SO4=)	mg/l			610
Alcalinidad	mg/l			168
Dureza total	mg/l			681
Dureza cálcica	mg/l			571
Calcio (Ca++)	mg/l			228
Magnesio (Mg++)	mg/l			24
SODIO	mg/l			132
POTASIO	mg/l			21
R.A.S.	N°			2.22
Sulfuros totales (S=)	mg/l			interf. de nitrito
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			13.1
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			1.22
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			4.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			86
D.B.O. Soluble	mg/l			8
D.Q.O.	mg/l			467
D.Q.O. Soluble	mg/l			83
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E04	1.10E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	11092	11530	11758
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	04-10-2024	16-10-2024	22-10-2024
		Hora	11:40	15:50	11:00
		Tipo Muestra	P	P	PE
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.3	7.2	7.0
Conductividad	µS/cm		1270	1340	1080
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				3.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l				162
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				46
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				116
Sulfatos (SO4=)	mg/l				220
Alcalinidad	mg/l				218
Sulfuros totales (S=)	mg/l				7.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				31.1
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				95
D.Q.O.	mg/l				302
D.Q.O. Soluble	mg/l				122
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l				<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l				<0,05
Hidrocarburos	mg/l				<0,5
C.O.V.	µg/l				<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07	4.60E07	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				21
PLOMO	mg/l				<0.4
CADMIO	mg/l				<0.01
CROMO	mg/l				<0.050
ARSÉNICO	mg/l				<0.050
MERCURIO	mg/l				<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida general		
		N° Análisis	11093	11532	11759
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	04-10-2024	16-10-2024	22-10-2024
		Hora	12:00	16:10	11:15
		Tipo Muestra	P	P	PE
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.4	7.4	7.4
Conductividad	µS/cm		1200	1300	1240
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l				43
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				43
Sulfatos (SO4=)	mg/l				220
Alcalinidad	mg/l				257
Dureza total	mg/l				338
Dureza cálcica	mg/l				268
Calcio (Ca++)	mg/l				107
Magnesio (Mg++)	mg/l				17
SODIO	mg/l				55
POTASIO	mg/l				14
R.A.S.	N°				1.3
Sulfuros totales (S=)	mg/l				1.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				27.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				35
D.B.O. Soluble	mg/l				17
D.Q.O.	mg/l				143
D.Q.O. Soluble	mg/l				87
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l				<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l				<0.05
Hidrocarburos	mg/l				<0,5
C.O.V.	µg/l				<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E04	2.10E05	3.50E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml				<1
PLOMO	mg/l				<0.4
CADMIO	mg/l				<0.01
CROMO	mg/l				<0.050
ARSÉNICO	mg/l				<0.050
MERCURIO	mg/l				<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	10984	12122
		Matriz	LC	LC
		Fecha	02-10-2024	30-10-2024
		Hora	15:30	12:20
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		6.9	7.5
Conductividad	μS/cm		650	780
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			3.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			96
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			22
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			74
Sulfatos (SO4=)	mg/l			63
Alcalinidad	mg/l			218
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			33.9
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			98
D.Q.O.	mg/l			543
D.Q.O. Soluble	mg/l			105
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	4.60E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			13
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)	
		N° Análisis	10985	12123
		Matriz	LC	LC
		Fecha	02-10-2024	30-10-2024
		Hora	15:40	12:40
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.3	7.6
Conductividad	µS/cm		640	680
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			34
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			31
Sulfatos (SO4=)	mg/l			62
Alcalinidad	mg/l			203
Dureza total	mg/l			150
Dureza cálcica	mg/l			114
Calcio (Ca++)	mg/l			46
Magnesio (Mg++)	mg/l			9
SODIO	mg/l			32
POTASIO	mg/l			7
R.A.S.	N°			1.13
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			22.4
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			25
D.B.O. Soluble	mg/l			19
D.Q.O.	mg/l			137
D.Q.O. Soluble	mg/l			93
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E04	4.60E04
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2024

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
--	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	11057	11600	11674	12009	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-10-2024	18-10-2024	21-10-2024	28-10-2024	08-10-2024
		Hora	14:35	09:30	09:40	08:10	
		Tipo Muestra	PE	P	P	P	P
			-	-	-	-	-
Determinacion	Umedida		7.1	7.5	7.8	7.2	
pH	unidad de pH		1960	1830	2660	1650	
Conductividad	µS/cm		1.2				
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.1				
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		144				
Sólidos en suspensión totales	mg/l		25				
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		119				
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		213				
Cloruros (CL-)	mg/l		359				
Alcalinidad	mg/l		386				
Dureza total	mg/l		287				
Dureza cálcica	mg/l		115				
Calcio (Ca++)	mg/l		24				
Magnesio (Mg++)	mg/l		111				
SODIO	mg/l		18				
POTASIO	mg/l		2.46				
R.A.S.	N°		29.3				
Sulfuros totales (S=)	mg/l		55.1				
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		232				
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		132				
D.B.O. Soluble	mg/l		405		440	313	
D.Q.O.	mg/l		180				
D.Q.O. Soluble	mg/l		2.40E07	9.30E07	2.10E08	2.40E08	
Escherichia coli	NMP/100 ml		22				
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r		<0.4				
PLOMO	mg/l		<0.01				
CADMIO	mg/l		<0.050				
CROMO	mg/l		<0.050				
ARSÉNICO	mg/l		<0.005				
MERCURIO	mg/l						

