

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	5190
		Matriz	F
		Fecha	08-05-2025
		Hora	16:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.4
Conductividad	µS/cm		9950
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		2
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE1
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	5191
		Matriz	F
		Fecha	08-05-2025
		Hora	15:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		5270
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		<2
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	08-05-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	12-c: Freatímetro tapado por piedras
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	5192
		Matriz	F
		Fecha	08-05-2025
		Hora	16:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	µS/cm		5270
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		<2
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE5
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°5
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	08-05-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por maleza.
	Deteminacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	5187	5298	5638	5924
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-05-2025	12-05-2025	20-05-2025	26-05-2025
		Hora	15:30	08:15	11:45	
		Tipo Muestra	P	P	P	C
		Observaciones				NO SE REALIZA
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.2	7.5	7.7	7.4	
Conductividad	µS/cm	1480	1350	1530	1390	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				1.9	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				3.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				131	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				23	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				108	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				330	
Alcalinidad	mg/l				207	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				2.6	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				26.2	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				120	
D.Q.O.	mg/l	356	194	291	324	
D.Q.O. Soluble	mg/l				112	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				23.3	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l				<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l				<0,05	
Hidrocarburos	mg/l				<0,5	
C.O.V.	µg/l				<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.30E07	9.30E07	2.40E07	7.50E07	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM20
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	5188	5299	5639	5925
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-05-2025	12-05-2025	20-05-2025	26-05-2025
		Hora	15:55	08:35	12:05	09:20
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones			2: No se clora.	2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.6	7.5	7.7	7.5	
Conductividad	µS/cm	1415	1435	1420	1400	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				60	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				10	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				50	
Cloruros (CL-)	mg/l				119	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				320	
Alcalinidad	mg/l				227	
Dureza total	mg/l				414	
Dureza cálcica	mg/l				311	
Calcio (Ca++)	mg/l				125	
Magnesio (Mg++)	mg/l				25	
SODIO	mg/l				101	
POTASIO	mg/l				15	
R.A.S.	N°				2.16	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				Intr. nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				17.2	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				0.25	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				34	
D.Q.O.	mg/l	81	83	152	151	
D.Q.O. Soluble	mg/l				29	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				8.9	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l				<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l				<0,05	
Hidrocarburos	mg/l				<0,5	
C.O.V.	µg/l				<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.40E02	6.40E02	4.30E03	1.50E03	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida entre series 6 y 7			
		N° Análisis	5189	5300	5640	5926
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-05-2025	12-05-2025	20-05-2025	26-05-2025
		Hora	16:25	08:25	11:55	08:55
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones		1: Clorando.	2: No se clora.	1: Clorando.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.8	7.6	7.7	7.5	
Conductividad	µS/cm	1430	1450	1440	1450	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				70	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				10	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				60	
Cloruros (CL-)	mg/l				121	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				328	
Alcalinidad	mg/l				267	
Dureza total	mg/l				366	
Dureza cálcica	mg/l				288	
Calcio (Ca++)	mg/l				115	
Magnesio (Mg++)	mg/l				19	
SODIO	mg/l				114	
POTASIO	mg/l				15	
R.A.S.	N°				2.6	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				Intr. nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				24.0	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				0.08	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				11	
D.Q.O.	mg/l	97	109	173	166	
D.Q.O. Soluble	mg/l				24	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				10.4	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l				<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l				<0,05	
Hidrocarburos	mg/l				<0,5	
C.O.V.	µg/l				<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml	7.50E02	4.30E02	4.60E04	<2	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM62
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	5009	5491	5636	6111
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-05-2025	14-05-2025	19-05-2025	28-05-2025
		Hora	12:20	12:00	12:10	12:20
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.3	7.1	6.7
Conductividad	µS/cm		1950	1860	1770	1580
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.7			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		48			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		18			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		30			
Alcalinidad	mg/l		183			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.4			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		30.1			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		32			
D.Q.O.	mg/l		68	344	101	42
D.Q.O. Soluble	mg/l		30			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		10.3			
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	4.30E06	1.20E07	9.30E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		6			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM63
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	5010	5492	5637	6112
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-05-2025	14-05-2025	19-05-2025	28-05-2025
		Hora	12:30	12:20	12:20	12:30
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.8	8.1	9.3	8.7
Conductividad	µS/cm		2260	2290	2280	2170
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		150			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		150			
Cloruros (CL-)	mg/l		347			
Alcalinidad	mg/l		48			
Dureza total	mg/l		586			
Dureza cálcica	mg/l		483			
Calcio (Ca++)	mg/l		193			
Magnesio (Mg++)	mg/l		25			
SODIO	mg/l		213			
POTASIO	mg/l		29			
R.A.S.	N°		3.83			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Intr. nitritos			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		<5.0			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		2.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		111			
D.Q.O.	mg/l		348	30	423	363
D.Q.O. Soluble	mg/l		138			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		11.4			
Sust. solubles en éter etílico	mg/l		20			
Detergente	mg/l		0.71			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E01	9.30E02	2.90E02	2.10E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS	Punto: PM21
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	5701	5984
		Matriz	LC	LC
		Fecha	21-05-2025	27-05-2025
		Hora	09:10	09:15
		Tipo Muestra	PE	P
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		6.9	7.2
Conductividad	µS/cm		780	820
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.4	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.8	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		140	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		40	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		100	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		135	
D.Q.O.	mg/l		342	290
D.Q.O. Soluble	mg/l		156	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07	2.40E07
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	5193	5301	5613	6165
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-05-2025	12-05-2025	19-05-2025	30-05-2025
		Hora	12:45	10:00	13:40	10:25
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.6	7.2	7.2
Conductividad	µS/cm		2430	1810	1945	2480
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.4	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				0.8	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				32	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				5	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				27	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				184	
Alcalinidad	mg/l				545	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				61.3	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				64.6	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				112	
D.Q.O.	mg/l		376	392	301	375
D.Q.O. Soluble	mg/l				246	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	7.50E07	1.10E07	2.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				18	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	5194	5302	5614	6166
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-05-2025	12-05-2025	19-05-2025	30-05-2025
		Hora	12:50	10:10	13:50	10:35
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones		1: Clorando.	1-Clorando.	2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.8	7.9	8.1	7.8
Conductividad	µS/cm		1810	2000	2145	1905
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				110	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				20	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				90	
Cloruros (CL-)	mg/l				280	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				230	
Alcalinidad	mg/l				422	
Dureza total	mg/l				406	
Dureza cálcica	mg/l				303	
Calcio (Ca++)	mg/l				121	
Magnesio (Mg++)	mg/l				25	
SODIO	mg/l				250	
POTASIO	mg/l				32	
R.A.S.	N°				5.41	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				Intr. cloro	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				34.5	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				Intr. cloro	
D.Q.O.	mg/l		211	556	234	190
D.Q.O. Soluble	mg/l				46	
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E04	2.30E03	2.10E02	1.10E06
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	5295
		Matriz	F
		Fecha	12-05-2025
		Hora	11:50
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		39400
Cloruros (CL-)	mg/l		10146
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP10
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°10
		N° Análisis	5649
		Matriz	F
		Fecha	20-05-2025
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	µS/cm		39800
Cloruros (CL-)	mg/l		11048
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP11
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°11
		N° Análisis	5650
		Matriz	F
		Fecha	20-05-2025
		Hora	09:50
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	µS/cm		31570
Cloruros (CL-)	mg/l		9300
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	5296
		Matriz	F
		Fecha	12-05-2025
		Hora	12:15
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.4
Conductividad	µS/cm		21600
Cloruros (CL-)	mg/l		3241
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	5297
		Matriz	F
		Fecha	12-05-2025
		Hora	12:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		11500
Cloruros (CL-)	mg/l		1719
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		0.07
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP5
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°5
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	12-05-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	12-c: Freatímetro tapado por piedras.
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP6
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°6
		N° Análisis	5645
		Matriz	F
		Fecha	20-05-2025
		Hora	10:50
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		26400
Cloruros (CL-)	mg/l		3664
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP7
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°7
		N° Análisis	5646
		Matriz	F
		Fecha	20-05-2025
		Hora	10:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		43630
Cloruros (CL-)	mg/l		12964
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP8
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°8
		N° Análisis	5647
		Matriz	F
		Fecha	20-05-2025
		Hora	10:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	µS/cm		46540
Cloruros (CL-)	mg/l		10033
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP9
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°9
		N° Análisis	5648
		Matriz	F
		Fecha	20-05-2025
		Hora	10:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		50800
Cloruros (CL-)	mg/l		14486
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	--------------------

Sitio	Entrada			
N° Análisis	5184	5290	5641	6167
Matriz	LC	LC	LC	LC
Fecha	08-05-2025	12-05-2025	20-05-2025	30-05-2025
Hora	13:50	11:35	10:55	09:00
Tipo Muestra	P	PE	P	P
Observaciones	NO SE REALIZA LA OBSERVACIÓN MICROSCOPICA POR MUESTRAS E. NO PROGRAMADO PESCARA			

Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH	6.9	7.1	7.3	6.9
Conductividad	µS/cm	1590	1500	1730	1680
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.5		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.0		
Sólidos en suspensión totales	mg/l		113		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		17		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		96		
Sulfatos (SO4=)	mg/l		319		
Alcalinidad	mg/l		207		
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.6		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		16.7		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		38		
D.Q.O.	mg/l	194	156	320	313
D.Q.O. Soluble	mg/l		16		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		6.5		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05		
Hidrocarburos	mg/l		<0,5		
C.O.V.	µg/l		<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml	7.50E07	1.10E07	1.50E07	2.40E07
PLOMO	mg/l		<0.4		
CADMIO	mg/l		<0.01		
CROMO	mg/l		<0.050		
ARSÉNICO	mg/l		<0.050		
MERCURIO	mg/l		<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida General			
		N° Análisis	5185	5293	5642	6168
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-05-2025	12-05-2025	20-05-2025	30-05-2025
		Hora	13:35	11:00	09:35	09:15
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.4	7.6	7.7	7.7	
Conductividad	µS/cm	1600	1678	1640	1580	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		53			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		46			
Cloruros (CL-)	mg/l		153			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		329			
Alcalinidad	mg/l		287			
Dureza total	mg/l		475			
Dureza cálcica	mg/l		368			
Calcio (Ca++)	mg/l		147			
Magnesio (Mg++)	mg/l		26			
SODIO	mg/l		101			
POTASIO	mg/l		18			
R.A.S.	N°		2.02			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Intr. nitritos			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		20.1			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		0.54			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		54			
D.Q.O.	mg/l	91	94	162	47	
D.Q.O. Soluble	mg/l		25			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		8.6			
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM			
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05			
Hidrocarburos	mg/l		<0,5			
C.O.V.	µg/l		<LM			
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E05	2.10E05	2.40E04	2.10E05	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	--------------------

Sitio	Entrada			
N° Análisis	5073	5427	5847	6069
Matriz	LC	LC	LC	LC
Fecha	06-05-2025	13-05-2025	22-05-2025	27-05-2025
Hora	11:20	09:20	10:50	09:20
Tipo Muestra	P	PE	P	P
Observaciones	NO SE REALIZA LA OBSERVACIÓN MICROSCOPICA SE REEMPLAZA POR E. NO PROGRAMADO PESCARA			

Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH	7.5	7.5	7.4	7.4
Conductividad	µS/cm	2530	2650	2460	2240
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.4		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.5		
Sólidos en suspensión totales	mg/l		113		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		27		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		86		
Sulfatos (SO4=)	mg/l		387		
Alcalinidad	mg/l		454		
Sulfuros totales (S=)	mg/l		24.0		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		39.0		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		157		
D.Q.O.	mg/l	250	579	216	365
D.Q.O. Soluble	mg/l		203		
Escherichia coli	NMP/100 ml	9.30E07	2.30E07	2.10E07	3.50E07
PLOMO	mg/l		<0.4		
CADMIO	mg/l		<0.01		
CROMO	mg/l		<0.050		
ARSÉNICO	mg/l		<0.050		
MERCURIO	mg/l		<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	5074	5428	5848	6070
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-05-2025	13-05-2025	22-05-2025	27-05-2025
		Hora	11:40	09:40	11:00	09:40
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.0	7.9	7.9	7.6
Conductividad	µS/cm		2430	2500	2460	2490
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			100		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			20		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			80		
Cloruros (CL-)	mg/l			313		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			371		
Alcalinidad	mg/l			466		
Dureza total	mg/l			622		
Dureza cálcica	mg/l			519		
Calcio (Ca++)	mg/l			208		
Magnesio (Mg++)	mg/l			25		
SODIO	mg/l			215		
POTASIO	mg/l			26		
R.A.S.	N°			3.75		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			33.4		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			62		
D.Q.O.	mg/l		229	224	233	202
D.Q.O. Soluble	mg/l			100		
Sust. solubles en éter etílico	mg/l			20		
Detergente	mg/l			2.53		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05	1.50E05	9.30E05	1.50E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	4975	5429	5766	6153
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-05-2025	14-05-2025	22-05-2025	29-05-2025
		Hora	10:50	09:00	09:40	13:10
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.4	7.7	7.4	7.1	
Conductividad	µS/cm	2070	2100	2080	2080	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.3	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				0.6	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				55	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				10	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				45	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				452	
Alcalinidad	mg/l				521	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				55.1	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				50.1	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<0.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				136	
D.Q.O.	mg/l	251	270	277	260	
D.Q.O. Soluble	mg/l				185	
Escherichia coli	NMP/100 ml	3.50E07	2.40E07	1.50E07	3.50E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				13	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	4976	5430	5767	6154
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-05-2025	14-05-2025	22-05-2025	29-05-2025
		Hora	10:45	09:10	09:50	13:00
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones		2: No se clora.		
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.5	7.4	7.3	7.2	
Conductividad	µS/cm	2170	2210	2180	2100	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.4	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				0.7	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				45	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				5	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				40	
Cloruros (CL-)	mg/l				164	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				315	
Alcalinidad	mg/l				545	
Dureza total	mg/l				630	
Dureza cálcica	mg/l				528	
Calcio (Ca++)	mg/l				211	
Magnesio (Mg++)	mg/l				25	
SODIO	mg/l				136	
POTASIO	mg/l				27	
R.A.S.	N°				2.36	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				53.1	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				45.7	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<0.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				148	
D.Q.O.	mg/l	236	318	386	267	
D.Q.O. Soluble	mg/l				204	
Sust. solubles en éter etílico	mg/l				120	
Detergente	mg/l				1.22	
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.10E06	1.10E07	2.10E07	1.10E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
--------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	5683
		Matriz	LC
		Fecha	20-05-2025
		Hora	11:20
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.8	
Conductividad	µS/cm	3090	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	1.2	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	2.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l	90	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	21	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	69	
Sulfatos (SO4=)	mg/l	640	
Alcalinidad	mg/l	545	
Sulfuros totales (S=)	mg/l	30.3	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	60.2	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l	<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	145	
D.Q.O.	mg/l	353	
D.Q.O. Soluble	mg/l	263	
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.20E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r	17	
PLOMO	mg/l	<0.4	
CADMIO	mg/l	<0.01	
CROMO	mg/l	<0.050	
ARSÉNICO	mg/l	<0.050	
MERCURIO	mg/l	<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	5684
		Matriz	LC
		Fecha	20-05-2025
		Hora	11:35
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.5
Conductividad	µS/cm		3015
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		42
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		6
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		36
Cloruros (CL-)	mg/l		350
Sulfatos (SO4=)	mg/l		757
Alcalinidad	mg/l		390
Dureza total	mg/l		709
Dureza cálcica	mg/l		548
Calcio (Ca++)	mg/l		219
Magnesio (Mg++)	mg/l		39
SODIO	mg/l		301
POTASIO	mg/l		43
R.A.S.	N°		4.92
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		41.8
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		18
D.Q.O.	mg/l		164
D.Q.O. Soluble	mg/l		50
Sust. solubles en éter etílico	mg/l		40
Detergente	mg/l		0.25
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	5056
		Matriz	LC
		Fecha	06-05-2025
		Hora	15:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.0
Conductividad	µS/cm		590
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		12
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		2
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		10
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		16
D.Q.O.	mg/l		27
D.Q.O. Soluble	mg/l		11
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	--------------------

Sitio		Entrada			
N° Análisis		4977	5431	5768	6155
Matriz		LC	LC	LC	LC
Fecha		05-05-2025	14-05-2025	22-05-2025	29-05-2025
Hora		09:30	11:10	08:30	14:10
Tipo Muestra		P	PE	P	P
Observaciones		NO SE REALIZA OBSERVACIÓN MICROSCOPICA REEMPLAZO POR E. NO PROGRAMADO (PESCAR)			
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH	7.4	7.3	6.9	6.4
Conductividad	µS/cm	1330	1215	1220	1400
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l		40		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		40		
Sulfatos (SO4=)	mg/l		159		
Alcalinidad	mg/l		287		
Sulfuros totales (S=)	mg/l		28.3		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		32.3		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		132		
D.Q.O.	mg/l	208	291	437	576
D.Q.O. Soluble	mg/l		205		
Escherichia coli	NMP/100 ml	7.50E07	1.60E07	2.30E07	2.10E07
PLOMO	mg/l		<0.4		
CADMIO	mg/l		<0.01		
CROMO	mg/l		<0.050		
ARSÉNICO	mg/l		<0.050		
MERCURIO	mg/l		<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	4978	5432	5769	6156
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-05-2025	14-05-2025	22-05-2025	29-05-2025
		Hora	09:20	11:30	08:45	14:25
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones		2: No se clora.		
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.7	7.8	7.7	7.3	
Conductividad	µS/cm	1370	1360	1370	1330	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		94			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		24			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		70			
Cloruros (CL-)	mg/l		129			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		153			
Alcalinidad	mg/l		358			
Dureza total	mg/l		372			
Dureza cálcica	mg/l		253			
Calcio (Ca++)	mg/l		101			
Magnesio (Mg++)	mg/l		29			
SODIO	mg/l		85			
POTASIO	mg/l		24			
R.A.S.	N°		1.92			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.2			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		32.3			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		47			
D.Q.O.	mg/l	174	188	182	134	
D.Q.O. Soluble	mg/l		65			
Sust. solubles en éter etílico	mg/l		<20			
Detergente	mg/l		0.48			
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.60E04	4.60E03	1.50E04	2.40E04	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	5057
		Matriz	LC
		Fecha	06-05-2025
		Hora	13:45
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		600
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		3.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		88
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		56
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		32
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		12
D.Q.O.	mg/l		64
D.Q.O. Soluble	mg/l		10
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	5058
		Matriz	LC
		Fecha	06-05-2025
		Hora	12:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	µS/cm		420
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l		20
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		12
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		15
D.Q.O.	mg/l		35
D.Q.O. Soluble	mg/l		26
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	5242	6090
		Matriz	LC	LC
		Fecha	09-05-2025	28-05-2025
		Hora	10:00	13:05
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		NO SE REALIZA HH
Determinacion		Umedida		
	pH	unidad de pH	7.4	6.9
	Conductividad	µS/cm	905	1160
	Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.4
	Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		3.0
	Sólidos en suspensión totales	mg/l		280
	Sólidos en suspensión fijos	mg/l		60
	Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		220
	Sulfatos (SO4=)	mg/l		267
	Alcalinidad	mg/l		291
	Sulfuros totales (S=)	mg/l		19.3
	Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		38.4
	Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
	Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5
	D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		260
	D.Q.O.	mg/l	117	712
	D.Q.O. Soluble	mg/l		204
	Escherichia coli	NMP/100 ml	2.10E07	2.10E07
	PLOMO	mg/l		<0.4
	CADMIO	mg/l		<0.01
	CROMO	mg/l		<0.050
	ARSÉNICO	mg/l		<0.050
	MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	5243	6091
		Matriz	LC	LC
		Fecha	09-05-2025	28-05-2025
		Hora	10:05	13:20
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		6.9	6.8
Conductividad	µS/cm		945	940
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			15
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			15
Cloruros (CL-)	mg/l			43
Sulfatos (SO4=)	mg/l			460
Alcalinidad	mg/l			107
Dureza total	mg/l			311
Dureza cálcica	mg/l			213
Calcio (Ca++)	mg/l			85
Magnesio (Mg++)	mg/l			24
SODIO	mg/l			45
POTASIO	mg/l			13
R.A.S.	N°			1.11
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Interf. de Nitrito
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			8.4
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			2.22
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			5.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			12
D.Q.O.	mg/l		150	33
D.Q.O. Soluble	mg/l			21
Sust. solubles en éter etílico	mg/l			60
Detergente	mg/l			0.18
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05
Hidrocarburos	mg/l			<0,5
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E04	4.60E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	5059
		Matriz	LC
		Fecha	06-05-2025
		Hora	14:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.1
Conductividad	µS/cm		810
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.8
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.9
Sólidos en suspensión totales	mg/l		14
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		11
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		30
D.Q.O.	mg/l		60
D.Q.O. Soluble	mg/l		49
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	06-05-2025
Hora	
Tipo Muestra	PE
Observaciones	10: Sin vuelco.

Deteminacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	4979	5433	5772	6157
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-05-2025	14-05-2025	22-05-2025	29-05-2025
		Hora	11:05	09:35	de 10:00 a 08:00	13:25
		Tipo Muestra	P	P	C	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.7	7.6	7.4
Conductividad	µS/cm		2165	2180	2330	2260
Sólidos en suspensión totales	mg/l				170	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				70	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				100	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				484	
Alcalinidad	mg/l				482	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				20.1	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				47.9	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				144	
D.Q.O.	mg/l		227	253	406	364
D.Q.O. Soluble	mg/l				191	
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	1.20E07	2.30E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				30	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	4980	5434	5773	6158
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-05-2025	14-05-2025	22-05-2025	29-05-2025
		Hora	11:15	09:45	11:15	13:35
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones		2: No se clora.		
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	8.1	7.5	7.7	7.2	
Conductividad	µS/cm	2060	2120	2060	2050	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			70		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			10		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			60		
Cloruros (CL-)	mg/l			182		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			636		
Alcalinidad	mg/l			159		
Dureza total	mg/l			693		
Dureza cálcica	mg/l			579		
Calcio (Ca++)	mg/l			232		
Magnesio (Mg++)	mg/l			28		
SODIO	mg/l			154		
POTASIO	mg/l			24		
R.A.S.	N°			2.54		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Interf. de Nitritos		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			7.8		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			4.44		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			65		
D.Q.O.	mg/l	147	158	180	134	
D.Q.O. Soluble	mg/l			18		
Sust. solubles en éter etílico	mg/l			20		
Detergente	mg/l			0.29		
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E04	2.40E03	9.30E03	2.30E03	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	22-05-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	11-Freatímetro seco.
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	22-05-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	11-Freatímetro seco.
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI2
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	5789
		Matriz	F
		Fecha	22-05-2025
		Hora	11:45
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.5	
Conductividad	µS/cm	2910	
Cloruros (CL-)	mg/l	220	
D.Q.O.	mg/l	9	
Escherichia coli	NMP/100 ml	<2	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI3
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	5790
		Matriz	F
		Fecha	22-05-2025
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	µS/cm		5830
Cloruros (CL-)	mg/l		604
D.Q.O.	mg/l		14
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	--------------------

Sitio	Entrada			
N° Análisis	5115	5360	5702	5985
Matriz	LC	LC	LC	LC
Fecha	07-05-2025	13-05-2025	21-05-2025	27-05-2025
Hora	14:50	11:10	09:50	09:55
Tipo Muestra	P	PE	P	P
Observaciones	SE REEMPLAZA POR MUESTRAS DE CANAL PESCARA (JDL)			

Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH	7.2	7.7	7.6	7.7
Conductividad	µS/cm	1175	1060	1005	730
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.9		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.3		
Sólidos en suspensión totales	mg/l		148		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		61		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		87		
Sulfatos (SO4=)	mg/l		127		
Alcalinidad	mg/l		299		
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		35.7		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06		
D.Q.O.	mg/l	382	241	339	194
D.Q.O. Soluble	mg/l		88		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		10.4		
Escherichia coli	NMP/100 ml	7.50E07	2.90E07	2.10E07	2.10E07
PLOMO	mg/l		<0.4		
CADMIO	mg/l		<0.01		
CROMO	mg/l		<0.050		
ARSÉNICO	mg/l		<0.050		
MERCURIO	mg/l		<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	5116	5361	5703	5986
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2025	13-05-2025	21-05-2025	27-05-2025
		Hora	15:00	10:35	10:20	10:05
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.4	8.6	8.5	8.3
Conductividad	µS/cm		950	930	910	905
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			58		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			58		
Cloruros (CL-)	mg/l			68		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			146		
Alcalinidad	mg/l			175		
Dureza total	mg/l			246		
Dureza cálcica	mg/l			190		
Calcio (Ca++)	mg/l			76		
Magnesio (Mg++)	mg/l			13		
SODIO	mg/l			70		
POTASIO	mg/l			15		
R.A.S.	N°			1.95		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Intr. nitritos		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			11.7		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			7.78		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			22		
D.Q.O.	mg/l		95	166	60	57
D.Q.O. Soluble	mg/l			29		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			8.7		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E04	9.30E03	9.30E02	1.10E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC0
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	5363
		Matriz	F
		Fecha	13-05-2025
		Hora	09:45
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	µS/cm		6530
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		25
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC1
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	5364
		Matriz	F
		Fecha	13-05-2025
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	µS/cm		2540
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		3
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC2
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	5365
		Matriz	F
		Fecha	13-05-2025
		Hora	10:15
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.3
Conductividad	µS/cm		13340
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		15
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC3
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	5366
		Matriz	F
		Fecha	13-05-2025
		Hora	10:25
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		6400
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		14
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC4
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	5367
		Matriz	F
		Fecha	13-05-2025
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		6320
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		11
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	4981	5435	5770	6159
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-05-2025	14-05-2025	22-05-2025	29-05-2025
		Hora	11:55	10:15	12:20	12:20
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.1	6.8	6.7
Conductividad	µS/cm		1625	1740	1600	1650
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.0			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.5			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		71			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		21			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		50			
Alcalinidad	mg/l		390			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		42.2			
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		29.0			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		141			
D.Q.O.	mg/l		291	516	766	367
D.Q.O. Soluble	mg/l		187			
Fósforo total (PO ₄ -3)	mg/l		10.6			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	2.10E07	1.20E07	9.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		14			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	4982	5436	5771	6160
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-05-2025	14-05-2025	22-05-2025	29-05-2025
		Hora	12:15	10:30	12:35	12:30
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones		2: No se clora.		
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	8.1	8.1	8.3	7.9	
Conductividad	µS/cm	1770	1770	1740	1710	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	<0.1				
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	<0.1				
Sólidos en suspensión totales	mg/l	117				
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	ND				
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	117				
Cloruros (CL-)	mg/l	192				
Alcalinidad	mg/l	521				
Dureza total	mg/l	360				
Dureza cálcica	mg/l	301				
Calcio (Ca++)	mg/l	120				
Magnesio (Mg++)	mg/l	14				
SODIO	mg/l	178				
POTASIO	mg/l	30				
R.A.S.	N°	4.1				
Sulfuros totales (S=)	mg/l	2.2				
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	22.3				
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l	0.08				
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	90				
D.Q.O.	mg/l	229	260	289	226	
D.Q.O. Soluble	mg/l	66				
Fósforo total (PO4-3)	mg/l	13.0				
Sust. solubles en éter etílico	mg/l	40				
Detergente	mg/l	2.33				
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E06	1.10E06	1.50E05	3.50E05	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r	<1				
PLOMO	mg/l	<0.4				
CADMIO	mg/l	<0.01				
CROMO	mg/l	<0.050				
ARSÉNICO	mg/l	<0.050				
MERCURIO	mg/l	<0.005				

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	5132	5357	5754	5998
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2025	12-05-2025	21-05-2025	26-05-2025
		Hora	12:20	12:30	12:10	12:00
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.8	6.7	7.1	7.5
Conductividad	µS/cm		2230	2440	2155	2220
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				3.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				4.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				350	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				50	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				300	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				302	
Alcalinidad	mg/l				338	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				6.5	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				56.3	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				308	
D.Q.O.	mg/l		649	1048	926	403
D.Q.O. Soluble	mg/l				399	
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	4.60E07	1.10E07	2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				27	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	5133	5358	5755	5999
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2025	12-05-2025	21-05-2025	26-05-2025
		Hora	12:30	12:40	12:40	12:20
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	8.1	8.0	8.1	8.2	
Conductividad	µS/cm	2020	2050	2030	2010	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			70		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			70		
Cloruros (CL-)	mg/l			231		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			295		
Alcalinidad	mg/l			470		
Dureza total	mg/l			520		
Dureza cálcica	mg/l			402		
Calcio (Ca++)	mg/l			161		
Magnesio (Mg++)	mg/l			29		
SODIO	mg/l			154		
POTASIO	mg/l			23		
R.A.S.	N°			2.93		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			42.9		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			65		
D.Q.O.	mg/l	171	192	225	216	
D.Q.O. Soluble	mg/l			104		
Sust. solubles en éter etílico	mg/l			80		
Detergente	mg/l			2.16		
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.50E05	4.30E05	2.40E06	2.10E05	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	5685	6027
		Matriz	LC	LC
		Fecha	20-05-2025	27-05-2025
		Hora	13:05	12:40
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		8.0	7.8
Conductividad	µS/cm		2465	2570
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.2
Sólidos en suspensión totales	mg/l			34
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			11
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			23
Sulfatos (SO4=)	mg/l			380
Alcalinidad	mg/l			740
Sulfuros totales (S=)	mg/l			11.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			56.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			0.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			104
D.Q.O.	mg/l		184	231
D.Q.O. Soluble	mg/l			220
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			10
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	5686	6028
		Matriz	LC	LC
		Fecha	20-05-2025	27-05-2025
		Hora	13:15	13:00
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.8	8.0
Conductividad	µS/cm		2425	2290
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			100
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			80
Cloruros (CL-)	mg/l			246
Sulfatos (SO4=)	mg/l			642
Alcalinidad	mg/l			199
Dureza total	mg/l			709
Dureza cálcica	mg/l			595
Calcio (Ca++)	mg/l			238
Magnesio (Mg++)	mg/l			28
SODIO	mg/l			225
POTASIO	mg/l			33
R.A.S.	N°			3.68
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Interf. de Nitritos
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			5.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			2.07
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			14.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			54
D.Q.O.	mg/l		218	194
D.Q.O. Soluble	mg/l			33
Sust. solubles en éter etílico	mg/l			20
Detergente	mg/l			0.22
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E02	2.10E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	5112	5368	5705	5988
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2025	13-05-2025	21-05-2025	27-05-2025
		Hora	15:55	11:45	11:25	10:50
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.5	7.6	7.3
Conductividad	µS/cm		1235	1300	1240	920
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.5			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.5			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		129			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		21			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		108			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		159			
Alcalinidad	mg/l		271			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		14.3			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		35.1			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		158			
D.Q.O.	mg/l		376	275	276	175
D.Q.O. Soluble	mg/l		193			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		12.9			
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM			
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05			
Hidrocarburos	mg/l		<0,5			
C.O.V.	µg/l		<LM			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	2.10E07	7.50E07	7.50E07
Huevos de Helminths	Huevos /1000r		10			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

Sitio	Salida general			
N° Análisis	5369	5706	5989	
Matriz	LC	LC	LC	LC
Fecha	13-05-2025	21-05-2025	27-05-2025	07-05-2025
Hora		11:35	11:00	
Tipo Muestra	P	P	P	PE
Observaciones	1-Clorando	2: No se clora.	2: No se clora.	2: no se clora. 7-a: punto inaccesible por maleza y/o yuyos.

Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH	7.9	7.9	8.0	
Conductividad	µS/cm	1480	1200	1160	
D.Q.O.	mg/l	206	198	469	
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.50E03	1.10E05	4.60E05	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU3
---------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	07-05-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	7-a: punto inaccesible por maleza y/o yuyos.
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU4
---------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	07-05-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	7-a: punto inaccesible por maleza y/o yuyos.
Determinación		Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU5
---------------------------------	------------

Sitio	Freatímetro N°5
N° Análisis	
Matriz	F
Fecha	07-05-2025
Hora	
Tipo Muestra	PE
Observaciones	7-a: punto inaccesible por maleza y/o yuyos.

Determinación	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	5060	6092
		Matriz	LC	LC
		Fecha	06-05-2025	28-05-2025
		Hora	10:00	10:15
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		NO SE REALIZA HH
Determinacion		Umedida		
pH		unidad de pH	7.1	7.2
Conductividad		µS/cm	710	680
Sólidos sedimentables en 10 min.		ml/l		0.8
Sólidos sedimentables en 2 hs		ml/l		1.0
Sólidos en suspensión totales		mg/l		81
Sólidos en suspensión fijos		mg/l		ND
Sólidos en suspensión volátiles		mg/l		81
Sulfatos (SO4=)		mg/l		103
Alcalinidad		mg/l		203
Sulfuros totales (S=)		mg/l		<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)		mg/l		29.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)		mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)		mg/l		<5.0
D.Q.O.		mg/l		235
D.Q.O. Soluble		mg/l		106
Escherichia coli		NMP/100 ml	7.50E07	2.40E07
PLOMO		mg/l		<0.4
CADMIO		mg/l		<0.01
CROMO		mg/l		<0.050
ARSÉNICO		mg/l		<0.050
MERCURIO		mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)	
		N° Análisis	5061	6093
		Matriz	LC	LC
		Fecha	06-05-2025	28-05-2025
		Hora	10:15	10:40
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.0	7.2
Conductividad	µS/cm		670	680
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			60
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			60
Cloruros (CL-)	mg/l			36
Sulfatos (SO4=)	mg/l			121
Alcalinidad	mg/l			203
Dureza total	mg/l			106
Dureza cálcica	mg/l			95
Calcio (Ca++)	mg/l			38
Magnesio (Mg++)	mg/l			3
SODIO	mg/l			43
POTASIO	mg/l			10
R.A.S.	N°			1.81
Sulfuros totales (S=)	mg/l			2.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			24.5
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<5.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			36
D.Q.O.	mg/l		118	154
D.Q.O. Soluble	mg/l			24
Sust. solubles en éter etílico	mg/l			40
Detergente	mg/l			1.13
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05	7.50E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	6094
		Matriz	F
		Fecha	28-05-2025
		Hora	09:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		6.9
Conductividad	µS/cm		600
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<5.0
D.Q.O.	mg/l		21
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	6095
		Matriz	F
		Fecha	28-05-2025
		Hora	09:55
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.0
Conductividad	µS/cm		450
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<5.0
D.Q.O.	mg/l		13
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US2
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	28-05-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por maleza.
	Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2025

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
--	--------------------

Sitio	Entrada			
N° Análisis	5195	5303	5615	6170
Matriz	LC	LC	LC	LC
Fecha	08-05-2025	12-05-2025	19-05-2025	30-05-2025
Hora	14:50	09:25	13:10	11:00
Tipo Muestra	P	P	PE	P
Observaciones			NO SE REALIZA LA OBSERVACIÓN MICROSCOPICA POR E.NO PROGRAMADO (PESCARA)	

Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH	7.3	7.1	7.3	6.7
Conductividad	µS/cm	2010	2000	2180	2460
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.8	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			91	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			91	
Dureza total	mg/l			437	
Dureza cálcica	mg/l			335	
Calcio (Ca++)	mg/l			134	
Magnesio (Mg++)	mg/l			25	
SODIO	mg/l			149	
POTASIO	mg/l			23	
R.A.S.	N°			3.1	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			163	
D.Q.O.	mg/l	430	729	444	475
D.Q.O. Soluble	mg/l			258	
Escherichia coli	NMP/100 ml	3.50E07	2.10E07	2.40E07	9.30E07
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

