

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	7889
		Matriz	F
		Fecha	10-07-2025
		Hora	14:45
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	µS/cm		11500
Cloruros (CL-)	mg/l		1075
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		10.5
D.Q.O.	mg/l		2
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE1
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	7890
		Matriz	F
		Fecha	10-07-2025
		Hora	14:55
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		5230
Cloruros (CL-)	mg/l		717
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		0.8
D.Q.O.	mg/l		21
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE3
--------------------------------------	------------

			Sitio	Freatímetro N°3
			Nº Análisis	
			Matriz	F
			Fecha	10-07-2025
			Hora	
			Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE4
-------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	7891
		Matriz	F
		Fecha	10-07-2025
		Hora	15:10
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		6500
Cloruros (CL-)	mg/l		768
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
D.Q.O.	mg/l		23
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E01

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE5
--------------------------------------	------------

		<table><tr><td>Sitio</td><td>Freatímetro N°5</td></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>10-07-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		Sitio	Freatímetro N°5	N° Análisis		Matriz	F	Fecha	10-07-2025	Hora		Tipo Muestra	PE		
Sitio	Freatímetro N°5																
N° Análisis																	
Matriz	F																
Fecha	10-07-2025																
Hora																	
Tipo Muestra	PE																
Med	Determinacion	Umedida															

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	7527	7886	7997	8335	8619
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	10-07-2025	14-07-2025	21-07-2025	29-07-2025
		Hora	11:10	14:35	13:45	14:40	e 10:00 a 08:00
		Tipo Muestra	P	P	P	P	C
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.3	7.4	7.3	7.2	7.4
Conductividad	µS/cm		1540	1685	1690	1560	1490
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						1.8
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						3.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l						127
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						9
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						118
Alcalinidad	mg/l						211
Sulfuros totales (S=)	mg/l						1.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						22.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						145
D.Q.O.	mg/l		243	418	416	426	313
D.Q.O. Soluble	mg/l						181
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	3.50E07	7.50E07	2.30E07	1.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						22
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM20
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	7528	7887	7998	8336	8620
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	10-07-2025	14-07-2025	21-07-2025	29-07-2025
		Hora	11:20	15:00	13:30	15:20	10:10
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.3	7.7	7.4	7.6	7.7
Conductividad	µS/cm		1500	1520	1545	1510	1510
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						0.2
Sólidos en suspensión totales	mg/l						46
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						38
Cloruros (CL-)	mg/l						139
Alcalinidad	mg/l						291
Dureza total	mg/l						433
Dureza cálcica	mg/l						315
Calcio (Ca++)	mg/l						126
Magnesio (Mg++)	mg/l						29
SODIO	mg/l						105
POTASIO	mg/l						14
R.A.S.	N°						2.19
Sulfuros totales (S=)	mg/l						1.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						26.7
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						43
D.B.O. Soluble	mg/l						10
D.Q.O.	mg/l		97	98	81	87	117
D.Q.O. Soluble	mg/l						24
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E03	1.10E03	1.10E05	2.40E04	4.60E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida entre series 6 y 7				
		N° Análisis	7529	7888	7999	8337	8621
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	10-07-2025	14-07-2025	21-07-2025	29-07-2025
		Hora	11:35	15:15	13:20	14:55	09:45
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.5	7.7	7.5	7.6	7.7
Conductividad	µS/cm		1550	1580	1560	1500	1540
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l						46
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						38
Cloruros (CL-)	mg/l						149
Alcalinidad	mg/l						299
Dureza total	mg/l						453
Dureza cálcica	mg/l						303
Calcio (Ca++)	mg/l						121
Magnesio (Mg++)	mg/l						36
SODIO	mg/l						103
POTASIO	mg/l						13
R.A.S.	N°						2.11
Sulfuros totales (S=)	mg/l						<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						27.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						25
D.B.O. Soluble	mg/l						4
D.Q.O.	mg/l		110	95	95	105	129
D.Q.O. Soluble	mg/l						37
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E02	1.50E04	2.10E05	1.10E04	2.40E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM62
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	7774	8161	8353	8743
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-07-2025	16-07-2025	21-07-2025	30-07-2025
		Hora	12:00	12:10	12:10	11:50
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.1	7.1	7.0
Conductividad	μS/cm		1985	2000	2215	2250
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		4.0			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		3.5			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		154			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		77			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		77			
D.Q.O.	mg/l		214	58	338	394
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E06	1.10E07	1.10E07	1.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		12			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM63
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	7775	8162	8354	8744
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-07-2025	16-07-2025	21-07-2025	30-07-2025
		Hora	12:30	12:30	12:30	12:20
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.0	8.0	8.3	8.4
Conductividad	μS/cm		2435	2230	2280	2250
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		85			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		14			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		71			
Dureza total	mg/l		603			
Dureza cálcica	mg/l		481			
Calcio (Ca++)	mg/l		192			
Magnesio (Mg++)	mg/l		30			
SODIO	mg/l		198			
POTASIO	mg/l		28			
R.A.S.	N°		3.51			
D.Q.O.	mg/l		238	230	231	218
D.Q.O. Soluble	mg/l		125			
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02	4.60E02	4.30E02	9.30E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS	Punto: PM21
---	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	
		Matriz	LC
		Fecha	08-07-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	7892	8002	8338	8730
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	10-07-2025	14-07-2025	21-07-2025	30-07-2025
		Hora	12:45	10:40	12:30	13:40
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.2	7.5	6.9
Conductividad	µS/cm		1910	2645	1880	1850
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			59		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			7		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			52		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			289		
Alcalinidad	mg/l			482		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			77.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			64.1		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			232		
D.Q.O.	mg/l		259	470	298	406
D.Q.O. Soluble	mg/l			282		
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	4.30E07	3.50E07	3.50E07
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	7893	8003	8339	8731
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	10-07-2025	14-07-2025	21-07-2025	30-07-2025
		Hora	12:30	10:55	12:45	13:50
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.0	7.9	7.9	7.9
Conductividad	µS/cm		2245	2015	1920	1920
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			66		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			13		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			53		
Cloruros (CL-)	mg/l			184		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			254		
Alcalinidad	mg/l			513		
Dureza total	mg/l			406		
Dureza cálcica	mg/l			303		
Calcio (Ca++)	mg/l			121		
Magnesio (Mg++)	mg/l			25		
SODIO	mg/l			131		
POTASIO	mg/l			20		
R.A.S.	N°			2.83		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			2.2		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			58.2		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			62		
D.Q.O.	mg/l		173	187	162	149
D.Q.O. Soluble	mg/l			65		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E05	4.60E04	2.10E04	4.60E05
Huevos de Helminths	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	8727
		Matriz	F
		Fecha	30-07-2025
		Hora	15:30
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		44000
Cloruros (CL-)	mg/l		12688
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		0.8
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP10
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°10
		N° Análisis	7537
		Matriz	F
		Fecha	02-07-2025
		Hora	09:50
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		40040
Cloruros (CL-)	mg/l		10394
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP11
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°11
		N° Análisis	7538
		Matriz	F
		Fecha	02-07-2025
		Hora	09:45
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.0
Conductividad	μS/cm		31530
Cloruros (CL-)	mg/l		8448
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		0.09
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	8728
		Matriz	F
		Fecha	30-07-2025
		Hora	15:45
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	μS/cm		20690
Cloruros (CL-)	mg/l		3412
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		11.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	8729
		Matriz	F
		Fecha	30-07-2025
		Hora	15:55
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.3
Conductividad	μS/cm		12470
Cloruros (CL-)	mg/l		2346
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		1.9
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

01 DE 03

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP5
--------------------------------------	------------

		<table><tr><td>Sitio</td><td>Freatímetro N°5</td></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>30-07-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr></table>		Sitio	Freatímetro N°5	N° Análisis		Matriz	F	Fecha	30-07-2025	Hora		Tipo Muestra	PE		
Sitio	Freatímetro N°5																
N° Análisis																	
Matriz	F																
Fecha	30-07-2025																
Hora																	
Tipo Muestra	PE																

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP6
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°6
		N° Análisis	7533
		Matriz	F
		Fecha	02-07-2025
		Hora	10:35
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		26350
Cloruros (CL-)	mg/l		3866
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP7
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°7
		N° Análisis	7534
		Matriz	F
		Fecha	02-07-2025
		Hora	10:25
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		44200
Cloruros (CL-)	mg/l		11622
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP8
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°8
		N° Análisis	7535
		Matriz	F
		Fecha	02-07-2025
		Hora	10:15
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		47180
Cloruros (CL-)	mg/l		9370
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP9
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°9
		N° Análisis	7536
		Matriz	F
		Fecha	02-07-2025
		Hora	10:05
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	μS/cm		55700
Cloruros (CL-)	mg/l		14234
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		0.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	7530	7883	8000	8340	8723
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	10-07-2025	14-07-2025	21-07-2025	30-07-2025
		Hora	10:40	13:40	12:15	13:45	15:20
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		6.6	7.2	7.0	7.1	6.7
Conductividad	µS/cm		1830	1655	1650	1590	1650
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						1.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						2.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l						127
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						45
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						82
Alcalinidad	mg/l						255
Sulfuros totales (S=)	mg/l						4.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						29.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						126
D.Q.O.	mg/l		262	77	94	142	237
D.Q.O. Soluble	mg/l						96
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						13.7
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07	2.40E07	2.40E07	2.40E07	1.10E08
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida General				
		N° Análisis	7531	7884	8001	8341	8726
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	10-07-2025	14-07-2025	21-07-2025	30-07-2025
		Hora	09:25	13:20	12:30	13:20	14:40
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.5	7.5	7.3	7.4	7.5
Conductividad	µS/cm		1700	1770	1755	1690	1700
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l						59
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						18
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						41
Cloruros (CL-)	mg/l						158
Alcalinidad	mg/l						291
Dureza total	mg/l						540
Dureza cálcica	mg/l						426
Calcio (Ca++)	mg/l						170
Magnesio (Mg++)	mg/l						28
SODIO	mg/l						95
POTASIO	mg/l						16
R.A.S.	N°						1.78
Sulfuros totales (S=)	mg/l						1.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						27.9
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						0.13
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						32
D.B.O. Soluble	mg/l						8
D.Q.O.	mg/l		130	115	116	118	110
D.Q.O. Soluble	mg/l						42
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						11.6
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E05	1.10E04	2.30E05	4.60E04	2.30E05
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	8794			
		Matriz	LC	LC		
		Fecha	31-07-2025	03-07-2025	15-07-2025	22-07-2025
		Hora	09:30			
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4			
Conductividad	μS/cm		2580			
D.Q.O.	mg/l		247			
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	7656			
		Matriz	LC	LC		
		Fecha	03-07-2025	15-07-2025	22-07-2025	31-07-2025
		Hora	11:00			
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.8			
Conductividad	μS/cm		2700			
D.Q.O.	mg/l		158			
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E05			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	7559	7758	8188	8495	8564
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	07-07-2025	17-07-2025	24-07-2025	28-07-2025
		Hora	10:15	13:55	09:55	09:50	10:20
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.3	7.5	7.4	7.3	7.4
Conductividad	µS/cm		2150	2280	1985	2080	2120
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						0.6
Sólidos en suspensión totales	mg/l						53
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						12
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						41
Alcalinidad	mg/l						478
Sulfuros totales (S=)	mg/l						31.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						39.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						105
D.Q.O.	mg/l		270	286	233	264	249
D.Q.O. Soluble	mg/l						161
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	1.10E07	9.30E07	4.60E07	4.60E07
Huevos de Helminths	Huevos /1000r						11
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	7560	7759	8189	8496	8565
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	07-07-2025	17-07-2025	24-07-2025	28-07-2025
		Hora	10:25	13:45	10:10	10:00	10:35
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.2	7.6	7.3	7.5	7.5
Conductividad	µS/cm		2245	2230	2020	2090	2220
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l						35
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						5
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						30
Cloruros (CL-)	mg/l						188
Alcalinidad	mg/l						501
Dureza total	mg/l						662
Dureza cálcica	mg/l						485
Calcio (Ca++)	mg/l						194
Magnesio (Mg++)	mg/l						43
SODIO	mg/l						127
POTASIO	mg/l						22
R.A.S.	N°						2.15
Sulfuros totales (S=)	mg/l						30.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						76.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						120
D.Q.O.	mg/l		302	221	1224	290	254
D.Q.O. Soluble	mg/l						162
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E06	2.40E06	4.60E07	2.40E07	9.30E06
Huevos de Helminths	Huevos /1000r						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
--------------------------------	--------------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	8388
Matriz	LC
Fecha	22-07-2025
Hora	11:20
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.7
Conductividad	μS/cm	2920
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.9
Sólidos en suspensión totales	mg/l	93
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	27
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	66
Alcalinidad	mg/l	501
Sulfuros totales (S=)	mg/l	30.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	50.7
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l	<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l	<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	155
D.Q.O.	mg/l	322
D.Q.O. Soluble	mg/l	189
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.50E07
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	8389
		Matriz	LC
		Fecha	22-07-2025
		Hora	11:35
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	μS/cm		3010
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		92
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		17
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		75
Cloruros (CL-)	mg/l		293
Alcalinidad	mg/l		318
Dureza total	mg/l		737
Dureza cálcica	mg/l		591
Calcio (Ca++)	mg/l		236
Magnesio (Mg++)	mg/l		35
SODIO	mg/l		290
POTASIO	mg/l		34
R.A.S.	N°		4.66
Sulfuros totales (S=)	mg/l		3.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		46.2
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		35
D.Q.O.	mg/l		167
D.Q.O. Soluble	mg/l		56
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05
Huevos de Helminths	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	
		Matriz	LC
		Fecha	03-07-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	7561	7760	8190	8497	8566
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	07-07-2025	17-07-2025	24-07-2025	28-07-2025
		Hora	08:55	15:40	08:55	12:40	12:20
		Tipo Muestra	P	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		6.6	7.4	6.5	7.3	7.5
Conductividad	μS/cm		1250	1470	1320	1240	1420
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			3.5			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			4.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l			271			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			128			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			143			
D.Q.O.	mg/l		388	554	400	410	470
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E07	2.10E07	7.50E07	1.50E07	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			19			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	7562	7761	8191	8498	8567
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	07-07-2025	17-07-2025	24-07-2025	28-07-2025
		Hora	09:10	15:50	09:05	12:50	12:35
		Tipo Muestra	P	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.6	7.7	7.5	7.6	7.6
Conductividad	μS/cm		1370	1420	1290	1330	1330
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l			80			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			10			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			70			
Dureza total	mg/l			296			
Dureza cálcica	mg/l			209			
Calcio (Ca++)	mg/l			84			
Magnesio (Mg++)	mg/l			21			
SODIO	mg/l			82			
POTASIO	mg/l			21			
R.A.S.	N°			2.07			
D.Q.O.	mg/l		150	159	161	167	164
D.Q.O. Soluble	mg/l			40			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E05	2.40E03	1.10E04	4.60E04	2.90E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2025

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	7638
		Matriz	LC
		Fecha	03-07-2025
		Hora	11:40
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	μS/cm		580
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		3.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		35
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		11
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		24
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		19
D.Q.O.	mg/l		53
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2025

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	7639
		Matriz	LC
		Fecha	03-07-2025
		Hora	10:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		500
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.3
Sólidos en suspensión totales	mg/l		18
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		10
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		11
D.Q.O.	mg/l		30
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E04
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	7915	8682
		Matriz	LC	LC
		Fecha	11-07-2025	29-07-2025
		Hora	10:05	12:50
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.8	7.4
Conductividad	μS/cm		1100	1390
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			4.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			230
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			50
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			180
Alcalinidad	mg/l			366
Sulfuros totales (S=)	mg/l			7.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			39.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			300
D.Q.O.	mg/l		251	624
D.Q.O. Soluble	mg/l			188
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			24.3
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07	2.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml			9
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	7916	8683
		Matriz	LC	LC
		Fecha	11-07-2025	29-07-2025
		Hora	10:25	13:10
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.5	7.1
Conductividad	µS/cm		1300	1260
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l			56
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			11
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			45
Cloruros (CL-)	mg/l			60
Alcalinidad	mg/l			263
Dureza total	mg/l			307
Dureza cálcica	mg/l			201
Calcio (Ca++)	mg/l			80
Magnesio (Mg++)	mg/l			26
SODIO	mg/l			56
POTASIO	mg/l			16
R.A.S.	N°			1.39
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			52.9
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			43
D.Q.O.	mg/l		88	116
D.Q.O. Soluble	mg/l			36
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			11.1
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05
Hidrocarburos	mg/l			<0,5
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E05	1.10E06
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2025

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	7640
		Matriz	LC
		Fecha	03-07-2025
		Hora	12:25
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		185
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.3
Sólidos en suspensión totales	mg/l		24
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		2
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		22
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		19
D.Q.O.	mg/l		45
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	7641
		Matriz	LC
		Fecha	03-07-2025
		Hora	10:50
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		400
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		3
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		1
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		21
D.Q.O.	mg/l		40
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada					
		N° Análisis	7563	7762	8202	8499	8568	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	07-07-2025	17-07-2025	24-07-2025	28-07-2025	17-07-2025
		Hora	10:50	14:20	10:00 a 08:00	10:25	10:50	
		Tipo Muestra	P	P	C	P	P	C
Determinación	Umedida							
pH	unidad de pH		7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	
Conductividad	µS/cm		2260	2550	2185	2090	2150	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				1.0			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				2.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l				160			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				40			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				120			
Alcalinidad	mg/l				235			
Sulfuros totales (S=)	mg/l				5.8			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				33.4			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<0.5			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				181			
D.Q.O.	mg/l		285	419	422	230	243	
D.Q.O. Soluble	mg/l				138			
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	2.30E07	4.30E07	4.30E07	1.50E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				15			
PLOMO	mg/l				<0.4			
CADMIO	mg/l				<0.01			
CROMO	mg/l				<0.050			
ARSÉNICO	mg/l				<0.050			
MERCURIO	mg/l				<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	7564	7763	8194	8500	8569
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	07-07-2025	17-07-2025	24-07-2025	28-07-2025
		Hora	11:00	14:30	10:35	10:40	11:05
		Tipo Muestra	P	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		8.2	8.3	8.3	8.1	8.0
Conductividad	µS/cm		2250	2315	2160	2260	2260
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l				62		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				7		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				55		
Cloruros (CL-)	mg/l				195		
Alcalinidad	mg/l				330		
Dureza total	mg/l				690		
Dureza cálcica	mg/l				587		
Calcio (Ca++)	mg/l				235		
Magnesio (Mg++)	mg/l				25		
SODIO	mg/l				135		
POTASIO	mg/l				22		
R.A.S.	N°				2.24		
Sulfuros totales (S=)	mg/l				interf. de Nitrito		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				35.7		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				0.98		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				1.6		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				23		
D.Q.O.	mg/l		427	110	133	123	110
D.Q.O. Soluble	mg/l				30		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				8.4		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E02	1.50E03	2.10E03	9.30E02	9.30E02
Huevos de Helminths	Huevos /1000r				<1		
PLOMO	mg/l				<0.4		
CADMIO	mg/l				<0.01		
CROMO	mg/l				<0.050		
ARSÉNICO	mg/l				<0.050		
MERCURIO	mg/l				<0.005		

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: R10
-----------------------------------	------------

	Sitio	Freatímetro N°0
	Nº Análisis	
	Matriz	F
	Fecha	17-07-2025
	Hora	
	Tipo Muestra	PE
	Determinacion	Umedida

01 DE 03

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI1
-----------------------------------	------------

	Sitio	Freatímetro N°1
	Nº Análisis	
	Matriz	F
	Fecha	17-07-2025
	Hora	
	Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI2
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	8195
		Matriz	F
		Fecha	17-07-2025
		Hora	10:55
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		3070
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		18.6
D.Q.O.	mg/l		14
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI3
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	8196
		Matriz	F
		Fecha	17-07-2025
		Hora	10:40
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		4950
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		15.0
D.Q.O.	mg/l		22
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	7498	7807	8255	8430
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-07-2025	08-07-2025	18-07-2025	23-07-2025
		Hora	10:20	10:50	12:00	11:50
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.6	7.6	7.6
Conductividad	μS/cm		930	1050	1050	1240
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					3.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l					130
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					110
Alcalinidad	mg/l					322
Sulfuros totales (S=)	mg/l					2.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l					<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l					<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					127
D.Q.O.	mg/l		102	149	270	269
Fósforo total (PO ₄ -3)	mg/l					19.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	1.60E07	2.30E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml					26
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	7499	7808	8256	8431
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-07-2025	08-07-2025	18-07-2025	23-07-2025
		Hora	10:30	11:15	12:30	10:40
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	7.7	7.5	7.5
Conductividad	µS/cm		970	1000	930	980
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					32
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					32
Cloruros (CL-)	mg/l					66
Alcalinidad	mg/l					199
Dureza total	mg/l					264
Dureza cálcica	mg/l					162
Calcio (Ca++)	mg/l					65
Magnesio (Mg++)	mg/l					25
SODIO	mg/l					66
POTASIO	mg/l					16
R.A.S.	N°					1.76
Sulfuros totales (S=)	mg/l					Intr. nitritos
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					1.25
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					8.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					18
D.Q.O.	mg/l		84	86	88	100
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					10.9
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E03	1.10E03	1.10E03	<2
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC0
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	8433
		Matriz	F
		Fecha	23-07-2025
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	µS/cm		6780
Cloruros (CL-)	mg/l		544
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		2.0
D.Q.O.	mg/l		18
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC1
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	8434
		Matriz	F
		Fecha	23-07-2025
		Hora	09:45
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		2115
Cloruros (CL-)	mg/l		69
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
D.Q.O.	mg/l		4
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC2
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	8435
		Matriz	F
		Fecha	23-07-2025
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	μS/cm		11800
Cloruros (CL-)	mg/l		800
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
D.Q.O.	mg/l		11
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC3
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	8436
		Matriz	F
		Fecha	23-07-2025
		Hora	11:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		4955
Cloruros (CL-)	mg/l		299
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		10.4
D.Q.O.	mg/l		17
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC4
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	8437
		Matriz	F
		Fecha	23-07-2025
		Hora	11:15
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		6600
Cloruros (CL-)	mg/l		416
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		2.9
D.Q.O.	mg/l		9
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	-------------

Sitio	Entrada				
N° Análisis	7565	7764	8192	8501	8570
Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
Fecha	02-07-2025	07-07-2025	17-07-2025	24-07-2025	28-07-2025
Hora	11:50	14:55	12:00	11:10	11:35
Tipo Muestra	PE	P	P	P	P

Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	6.7	6.9	6.8	6.8	7.6
Conductividad	μS/cm	1695	2255	1640	1720	1710
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.5				
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.8				
Sólidos en suspensión totales	mg/l	100				
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	25				
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	75				
Sulfatos (SO4=)	mg/l	318				
Alcalinidad	mg/l	287				
Sulfuros totales (S=)	mg/l	28.1				
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	25.6				
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l	<0.06				
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l	<0.5				
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	357				
D.Q.O.	mg/l	555	459	639	550	227
D.Q.O. Soluble	mg/l	428				
Escherichia coli	NMP/100 ml	9.30E07	7.50E07	7.50E07	1.50E07	1.20E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r	17				
PLOMO	mg/l	<0.4				
CADMIO	mg/l	<0.01				
CROMO	mg/l	<0.050				
ARSÉNICO	mg/l	<0.050				
MERCURIO	mg/l	<0.005				

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	7566	7765	8193	8502	8571
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	07-07-2025	17-07-2025	24-07-2025	28-07-2025
		Hora	12:15	15:10	12:25	11:25	11:50
		Tipo Muestra	PE	P	P	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		8.0	7.8	7.8	8.3	8.1
Conductividad	µS/cm		1760	1830	1680	1670	1720
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1				
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1				
Sólidos en suspensión totales	mg/l		80				
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND				
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		80				
Cloruros (CL-)	mg/l		145				
Sulfatos (SO4=)	mg/l		145				
Alcalinidad	mg/l		505				
Dureza total	mg/l		366				
Dureza cálcica	mg/l		292				
Calcio (Ca++)	mg/l		117				
Magnesio (Mg++)	mg/l		18				
SODIO	mg/l		174				
POTASIO	mg/l		24				
R.A.S.	N°		3.96				
Sulfuros totales (S=)	mg/l		3.4				
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		26.7				
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06				
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5				
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		89				
D.Q.O.	mg/l		229	229	260	267	260
D.Q.O. Soluble	mg/l		80				
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05	2.40E05	2.10E05	9.30E04	4.60E04
Huevos de Helminths	Huevos /1000r		<1				
PLOMO	mg/l		<0.4				
CADMIO	mg/l		<0.01				
CROMO	mg/l		<0.050				
ARSÉNICO	mg/l		<0.050				
MERCURIO	mg/l		<0.005				

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	7595	7904	8026	8469	8617
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	10-07-2025	14-07-2025	23-07-2025	28-07-2025
		Hora	12:10	12:10	12:20	12:10	12:20
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.2	7.4	7.3	7.5	7.2
Conductividad	µS/cm		1920	2210	2230	2190	2160
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					2.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					3.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l					170	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					30	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					140	
Alcalinidad	mg/l					338	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					0.7	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					41.2	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<0.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					174	
D.Q.O.	mg/l		172	421	304	348	529
D.Q.O. Soluble	mg/l					105	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	9.30E07	1.50E07	2.10E07	2.40E07
Huevos de Helminths	Huevos /1000r					14	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	7596	7905	8027	8470	8618
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-07-2025	10-07-2025	14-07-2025	23-07-2025	28-07-2025
		Hora	12:30	12:30	12:40	12:40	12:40
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.6	7.7	7.5	7.6	7.3
Conductividad	μS/cm		2170	2190	2205	2110	2080
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l					59	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					7	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					52	
Cloruros (CL-)	mg/l					254	
Alcalinidad	mg/l					394	
Dureza total	mg/l					508	
Dureza cálcica	mg/l					402	
Calcio (Ca++)	mg/l					161	
Magnesio (Mg++)	mg/l					26	
SODIO	mg/l					144	
POTASIO	mg/l					19	
R.A.S.	N°					2.78	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					3.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					57.9	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<0.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					98	
D.Q.O.	mg/l		203	181	201	211	232
D.Q.O. Soluble	mg/l					100	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E06	1.10E07	1.10E05	2.30E05	7.50E05
Huevos de Helminths	Huevos /1000r					<1	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	8136	8390
		Matriz	LC	LC
		Fecha	16-07-2025	22-07-2025
		Hora	12:20	13:00
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.9	8.0
Conductividad	μS/cm		2430	2610
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.9	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		66	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		8	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		58	
Alcalinidad	mg/l		569	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		3.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		49.0	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		109	
D.Q.O.	mg/l		246	333
D.Q.O. Soluble	mg/l		103	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		10	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	8137	8391
		Matriz	LC	LC
		Fecha	16-07-2025	22-07-2025
		Hora	12:40	13:15
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.7	7.6
Conductividad	μS/cm		2470	2610
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<.01	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		63	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		18	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		45	
Cloruros (CL-)	mg/l		248	
Alcalinidad	mg/l		334	
Dureza total	mg/l		686	
Dureza cálcica	mg/l		552	
Calcio (Ca++)	mg/l		221	
Magnesio (Mg++)	mg/l		33	
SODIO	mg/l		194	
POTASIO	mg/l		29	
R.A.S.	N°		3.22	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		nterf. de nitrito	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		37.3	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		1.59	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		4.7	
D.Q.O.	mg/l		122	137
D.Q.O. Soluble	mg/l		35	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E03	2.30E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	7495	7810	8258	8438
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-07-2025	08-07-2025	18-07-2025	23-07-2025
		Hora	11:10	12:40	13:15	12:10
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.4	7.4	7.4
Conductividad	μS/cm		1110	1335	1245	1260
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.3			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		5.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		46			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		4			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		42			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		238			
Alcalinidad	mg/l		175			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.4			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		16.2			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		65			
D.Q.O.	mg/l		135	243	271	258
D.Q.O. Soluble	mg/l		35			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		8.4			
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07	2.10E07	3.50E07	1.50E07
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida general			
		N° Análisis	7496	7811	8259	8439
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-07-2025	08-07-2025	18-07-2025	23-07-2025
		Hora	11:25	12:55	13:30	12:30
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.6	7.6	7.7
Conductividad	µS/cm		1230	1260	1190	1230
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.6			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		100			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		33			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		67			
Cloruros (CL-)	mg/l		70			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		199			
Alcalinidad	mg/l		251			
Dureza total	mg/l		323			
Dureza cálcica	mg/l		256			
Calcio (Ca++)	mg/l		102			
Magnesio (Mg++)	mg/l		16			
SODIO	mg/l		71			
POTASIO	mg/l		17			
R.A.S.	Nº		1.73			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.6			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		25.6			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		85			
D.Q.O.	mg/l		180	161	201	185
D.Q.O. Soluble	mg/l		38			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		12.1			
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06	2.40E06	4.30E06	1.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU3
---------------------------------	------------

		<table><tr><td>Sito</td><td>Freatímetro N°3</td></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>01-07-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		Sito	Freatímetro N°3	N° Análisis		Matriz	F	Fecha	01-07-2025	Hora		Tipo Muestra	PE		
Sito	Freatímetro N°3																
N° Análisis																	
Matriz	F																
Fecha	01-07-2025																
Hora																	
Tipo Muestra	PE																
Ind	Determinacion	Umedida															

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU4
---------------------------------	------------

		<table><tr><td>Sitio</td><td>Freatímetro N°4</td></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>01-07-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		Sitio	Freatímetro N°4	N° Análisis		Matriz	F	Fecha	01-07-2025	Hora		Tipo Muestra	PE		
Sitio	Freatímetro N°4																
N° Análisis																	
Matriz	F																
Fecha	01-07-2025																
Hora																	
Tipo Muestra	PE																
504	Determinacion	Umedida															
505																	

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU5
---------------------------------	------------

		<table><tr><td>Sitio</td><td>Freatímetro N°5</td></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>01-07-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		Sitio	Freatímetro N°5	N° Análisis		Matriz	F	Fecha	01-07-2025	Hora		Tipo Muestra	PE		
Sitio	Freatímetro N°5																
N° Análisis																	
Matriz	F																
Fecha	01-07-2025																
Hora																	
Tipo Muestra	PE																
504	Determinacion	Umedida															
505																	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	7642	8684
		Matriz	LC	LC
		Fecha	03-07-2025	29-07-2025
		Hora	14:15	10:15
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		6.7	7.5
Conductividad	μS/cm		650	695
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			67
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			13
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			54
Alcalinidad	mg/l			211
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			34.5
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			91
D.Q.O.	mg/l		276	201
D.Q.O. Soluble	mg/l			40
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			11.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	4.60E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			5
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)	
		N° Análisis	7643	8685
		Matriz	LC	LC
		Fecha	03-07-2025	29-07-2025
		Hora	14:25	10:30
		Tipo Muestra	P	PE
Determinación	Umedida			
pH	unidad de pH		6.9	7.1
Conductividad	μS/cm		650	650
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			57
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			50
Cloruros (CL-)	mg/l			30
Alcalinidad	mg/l			191
Dureza total	mg/l			118
Dureza cálcica	mg/l			91
Calcio (Ca++)	mg/l			36
Magnesio (Mg++)	mg/l			7
SODIO	mg/l			36
POTASIO	mg/l			8
R.A.S.	N°			1.44
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			15.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			64
D.Q.O.	mg/l		101	140
D.Q.O. Soluble	mg/l			44
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			7.7
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E05	4.30E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	8686
		Matriz	F
		Fecha	29-07-2025
		Hora	09:50
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		6.9
Conductividad	µS/cm		425
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
D.Q.O.	mg/l		10
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	8687
		Matriz	F
		Fecha	29-07-2025
		Hora	10:05
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		6.9
Conductividad	μS/cm		480
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		0.6
D.Q.O.	mg/l		8
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US2
-----------------------------------	------------

		<table><tr><td>Sito</td><td>Freatímetro N°2</td></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>29-07-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		Sito	Freatímetro N°2	N° Análisis		Matriz	F	Fecha	29-07-2025	Hora		Tipo Muestra	PE		
Sito	Freatímetro N°2																
N° Análisis																	
Matriz	F																
Fecha	29-07-2025																
Hora																	
Tipo Muestra	PE																
Ind	Determinacion	Umedida															

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2025

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	7894	8004	8342	8732
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	10-07-2025	14-07-2025	21-07-2025	30-07-2025
		Hora	14:05	11:25	14:20	13:10
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.0	7.2	7.4
Conductividad	µS/cm		2180	2180	2180	2180
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			3.0		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			4.5		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			271		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			57		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			214		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			366		
Dureza total	mg/l			410		
Dureza cálcica	mg/l			288		
Calcio (Ca++)	mg/l			115		
Magnesio (Mg++)	mg/l			30		
SODIO	mg/l			137		
POTASIO	mg/l			19		
R.A.S.	N°			2.94		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			296		
D.Q.O.	mg/l		446	621	570	501
D.Q.O. Soluble	mg/l			219		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	1.10E07	2.10E07	2.10E08
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			11		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

