



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO Punto: CE0

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	9083
		Matriz	F
		Fecha	07-08-2025
		Hora	12.35
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	µS/cm		10700
Cloruros (CL-)	mg/l		1093
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		10.1
D.Q.O.	mg/l		7
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E01



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO

Punto: CE1

		Sitio	Freatímetro Nº1
		Nº Análisis	9084
		Matriz	F
		Fecha	07-08-2025
		Hora	12:50
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		4890
Cloruros (CL-)	mg/l		640
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5
D.Q.O.	mg/l		3
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E01

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE3
--------------------------------------	------------

		<table><tr><td>Sitio</td><td>Freatímetro N°3</td></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>07-08-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		Sitio	Freatímetro N°3	N° Análisis		Matriz	F	Fecha	07-08-2025	Hora		Tipo Muestra	PE		
Sitio	Freatímetro N°3																
N° Análisis																	
Matriz	F																
Fecha	07-08-2025																
Hora																	
Tipo Muestra	PE																
Med	Determinacion	Umedida															
Med																	



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE4
-------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		Nº Análisis	9085
		Matriz	F
		Fecha	07-08-2025
		Hora	13:15
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	µS/cm		6340
Cloruros (CL-)	mg/l		800
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5
D.Q.O.	mg/l		8
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.00E00

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE5
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°5
		Nº Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	07-08-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
-------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	9080	9361	9604	9809	9822
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-08-2025	14-08-2025	20-08-2025	25-08-2025	26-08-2025
		Hora	12:25	11:25	13:00	13:15	de 10:00 a 08:00
		Tipo Muestra	P	P	P	P	C
Determinación	Unidad						
pH	unidad de pH		7.5	7.6	7.6	7.5	7.3
Conductividad	µS/cm		1615	1620	1640	1720	1560
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						1.6
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						3.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l						136
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						18
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						118
Alcalinidad	mg/l						219
Sulfuros totales (S=)	mg/l						2.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						23.4
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						128
D.Q.O.	mg/l		276	276	412	425	285
D.Q.O. Soluble	mg/l						92
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						11.7
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0.05
Hidrocarburos	mg/l						<0.5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.20E07	3.50E07	2.10E08	2.30E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml						19
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO

Punto: PM20

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	9081	9362	9605	9810	9823
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-08-2025	14-08-2025	20-08-2025	25-08-2025	26-08-2025
		Hora	13:00	10:55	13:35	13:40	09:20
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinación	Unidad						
pH	unidad de pH		7.6	7.5	7.7	7.8	7.8
Conductividad	µS/cm		1545	1560	1585	1590	1570
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l						57
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						50
Cloruros (CL-)	mg/l						132
Alcalinidad	mg/l						291
Dureza total	mg/l						426
Dureza cálcica	mg/l						335
Calcio (Ca++)	mg/l						134
Magnesio (Mg++)	mg/l						22
SODIO	mg/l						97
POTASIO	mg/l						12
R.A.S.	N°						2.05
Sulfuros totales (S=)	mg/l						3.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						16.7
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						37
D.Q.O.	mg/l		101	105	103	97	96
D.Q.O. Soluble	mg/l						30
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						16.6
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E03	1.10E04	3.50E03	2.40E03	1.50E03
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
-------------------------------	-------------

		Sitio	Salida entre series 6 y 7				
		N° Análisis	9082	9363	9606	9811	9824
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-08-2025	14-08-2025	20-08-2025	25-08-2025	26-08-2025
		Hora	13:25	11:10	13:20	13:50	09:00
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinación	Unidad						
pH	unidad de pH		7.6	7.5	7.6	7.6	7.8
Conductividad	µS/cm		1570	1570	1580	1620	1580
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l						66
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						58
Cloruros (CL-)	mg/l						134
Alcalinidad	mg/l						287
Dureza total	mg/l						453
Dureza cálcica	mg/l						335
Calcio (Ca++)	mg/l						134
Magnesio (Mg++)	mg/l						29
SODIO	mg/l						95
POTASIO	mg/l						13
R.A.S.	N°						1.94
Sulfuros totales (S=)	mg/l						2.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						30.1
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						39
D.Q.O.	mg/l		103	122	118	117	133
D.Q.O. Soluble	mg/l						34
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						11.4
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E03	2.10E04	4.60E03	4.60E03	1.10E04
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM62
----------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	8903	9243	9639	9845
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-08-2025	11-08-2025	20-08-2025	25-08-2025
		Hora	12:10	12:10	12:10	12:10
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH					
Conductividad	µS/cm					
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					
Sólidos en suspensión totales	mg/l					
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					
Alcalinidad	mg/l					
Sulfuros totales (S=)	mg/l					
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					
D.B.O. (5 días,20°C)	mg/l					
D.Q.O.	mg/l					
D.Q.O. Soluble	mg/l					
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					
Escherichia coli	NMP/100 ml					
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml					
PLOMO	mg/l					
CADMIO	mg/l					
CROMO	mg/l					
ARSÉNICO	mg/l					
MERCURIO	mg/l					

		7.0	7.2	7.1	6.9
		2165	2150	1920	2310
				0.8	
				1.1	
				40	
				9	
				31	
				111	
				Interf. de Nitritos	
				8.4	
				0.13	
				<0.5	
				22	
		91	43	68	1156
				21	
				5.8	
		1.20E06	4.30E06	7.50E06	1.10E07
				8	
				<0.4	
				<0.01	
				<0.050	
				<0.050	
				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM63
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	8904	9244	9640	9846
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-08-2025	11-08-2025	20-08-2025	25-08-2025
		Hora	12:30	12:30	12:30	12:30
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinación	Unidad		8.3	8.4	9.2	9.5
pH	unidad de pH		2265	2270	2230	2190
Conductividad	µS/cm				<0.1	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				150	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				17	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				133	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				316	
Cloruros (CL-)	mg/l				111	
Alcalinidad	mg/l				603	
Dureza total	mg/l				508	
Dureza cálcica	mg/l				203	
Calcio (Ca++)	mg/l				23	
Magnesio (Mg++)	mg/l				165	
SODIO	mg/l				24	
POTASIO	mg/l				2.93	
R.A.S.	N°				interf. de Nitritos	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				7.2	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				0.29	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				0.6	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				30	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				3	
D.B.O. Soluble	mg/l					
D.Q.O.	mg/l		198	185	229	272
D.Q.O. Soluble	mg/l				48	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				6.8	
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E02	2.40E02	1.50E02	2.10E02
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: COLONIALAS ROSAS		Punto: PM21	
-----------------------------------	--	-------------	--

	Sitio		Entrada	
	Nº Análisis	8795		
	Matriz	LC	LC	
	Fecha	01-08-2025	27-08-2025	
	Hora	09:20		
	Tipo Muestra	P	PE	
Determinacion		Umedida		
pH		unidad de pH		
Conductividad		µS/cm		
D.Q.O.		mg/l		
Escherichia coli		NMP/100 ml		

		6.7	
		1330	
		838	
		3.50E07	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	9086	9245	9607	9812
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-08-2025	12-08-2025	20-08-2025	25-08-2025
		Hora	14:35	11:45	12:05	09:30
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion		Umedida				
pH	unidad de pH					
Conductividad	µS/cm					
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					
Sólidos en suspensión totales	mg/l					
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					
Alcalinidad	mg/l					
Sulfuros totales (S=)	mg/l					
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					
D.Q.O.	mg/l					
D.Q.O. Soluble	mg/l					
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					
Escherichia coli	NMP/100 ml					
Huevos de Helmintos	Huevos /1 000ml					
PLOMO	mg/l					
CADMIO	mg/l					
CROMO	mg/l					
ARSÉNICO	mg/l					
MERCURIO	mg/l					

7.2	7.3	7.6	7.5
2020	1800	1830	1910
	0.9		
	1.8		
	100		
	17		
	83		
	418		
	0.7		
	20.6		
	<0.06		
	<0.5		
	176		
439	358	273	372
	178		
	20.4		
2.40E07	9.30E07	3.50E07	7.50E07
	25		
	<0.4		
	<0.01		
	<0.050		
	<0.050		
	<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	9087	9246	9608	9813
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-08-2025	12-08-2025	20-08-2025	25-08-2025
		Hora	14:45	11:00	12:15	09:40
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.9	7.9	7.9	7.7	
Conductividad	µS/cm	1980	1960	1990	2020	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		58			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		58			
Cloruros (CL-)	mg/l		188			
Alcalinidad	mg/l		494			
Dureza total	mg/l		437			
Dureza cálcica	mg/l		343			
Calcio (Ca++)	mg/l		137			
Magnesio (Mg++)	mg/l		23			
SODIO	mg/l		131			
POTASIO	mg/l		24			
R.A.S.	N°		2.73			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		3.0			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		63.0			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		72			
D.Q.O.	mg/l	154	197	163	166	
D.Q.O. Soluble	mg/l		69			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		13.2			
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.40E05	2.40E05	9.30E04	2.10E05	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	9806
		Matriz	F
		Fecha	25-08-2025
		Hora	11.35
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH	8.2	
Conductividad	µS/cm	43830	
Cloruros (CL-)	mg/l	9383	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l	<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l	0.5	
Escherichia coli	NMP/100 ml	<2	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP10
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Freatímetro N°10
		N° Análisis	9613
		Matriz	F
		Fecha	20-08-2025
		Hora	11:10
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		38500
Cloruros (CL-)	mg/l		11728
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP11
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Freatímetro N°11
		N° Análisis	9614
		Matriz	F
		Fecha	20-08-2025
		Hora	11.25
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		30000
Cloruros (CL-)	mg/l		9383
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	9807
		Matriz	F
		Fecha	25-08-2025
		Hora	11:50
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH	7.7	
Conductividad	μS/cm	14380	
Cloruros (CL-)	mg/l	1439	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l	<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l	21.4	
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.30E01	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	9808
		Matriz	F
		Fecha	25-08-2025
		Hora	12:10
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.5
Conductividad	μS/cm		12920
Cloruros (CL-)	mg/l		1706
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		4.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E01

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP5
--------------------------------------	------------

		<table><tr><td rowspan="6">Sitio</td><td>Freatímetro N°5</td></tr><tr><td>N° Análisis</td></tr><tr><td>Matriz</td></tr><tr><td>Fecha</td></tr><tr><td>Hora</td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td></tr></table>		Sitio	Freatímetro N°5	N° Análisis	Matriz	Fecha	Hora	Tipo Muestra
		Sitio	Freatímetro N°5							
			N° Análisis							
			Matriz							
			Fecha							
			Hora							
Tipo Muestra										
F										
25-08-2025										
PE										

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP6
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°6
		N° Análisis	9609
		Matriz	F
		Fecha	20-08-2025
		Hora	09:55
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	μS/cm		29900
Cloruros (CL-)	mg/l		5438
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP7
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°7
		N° Análisis	9610
		Matriz	F
		Fecha	20-08-2025
		Hora	10:10
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH	7.6	
Conductividad	μS/cm	40500	
Cloruros (CL-)	mg/l	12155	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l	<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l	<0.5	
Escherichia coli	NMP/100 ml	<2	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP8
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°8
		N° Análisis	9611
		Matriz	F
		Fecha	20-08-2025
		Hora	10:25
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Unidad		
pH	unidad de pH		8.1
Conductividad	µS/cm		45150
Cloruros (CL ⁻)	mg/l		9063
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ ⁻)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ ⁻)	mg/l		<0.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP9
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº9
		Nº Análisis	9612
		Matriz	F
		Fecha	20-08-2025
		Hora	10:40
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH	8.0	
Conductividad	µS/cm	52500	
Cloruros (CL-)	mg/l	15033	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l	<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l	<0.5	
Escherichia coli	NMP/100 ml	<2	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	9077	9364	9615	9794
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-08-2025	14-08-2025	20-08-2025	25-08-2025
		Hora	15:50	09:00	09:40	11:20
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinación	Unidad		7.2	6.8	7.0	7.1
pH	unidad de pH		1775	1870	1900	1640
Conductividad	µS/cm					0.9
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.6
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					80
Sólidos en suspensión totales	mg/l					15
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					65
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					219
Alcalinidad	mg/l					2.6
Sulfuros totales (S=)	mg/l					20.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l					<0.06
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l					<0.5
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l					49
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		245	382	280	144
D.Q.O.	mg/l					31
D.Q.O. Soluble	mg/l					5.8
Fósforo total (PO ₄ -3)	mg/l					<LM
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<0.05
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0.5
Hidrocarburos	mg/l					<LM
C.O.V.	µg/l					
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	9.30E07	2.40E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml					15
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida General			
		N° Análisis	9078	9365	9616	9797
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-08-2025	14-08-2025	20-08-2025	25-08-2025
		Hora	15:25	09:15	09:20	10:40
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinación	Unidad					
pH	unidad de pH		7.6	7.5	7.6	7.7
Conductividad	µS/cm		1785	1800	1820	1850
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					73
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					6
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					67
Cloruros (CL-)	mg/l					160
Alcalinidad	mg/l					299
Dureza total	mg/l					556
Dureza cálcica	mg/l					426
Calcio (Ca++)	mg/l					170
Magnesio (Mg++)	mg/l					32
SODIO	mg/l					103
POTASIO	mg/l					16
R.A.S.	N°					1.9
Sulfuros totales (S=)	mg/l					2.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					27.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					0.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					43
D.B.O. Soluble	mg/l					10
D.Q.O.	mg/l		110	122	125	156
D.Q.O. Soluble	mg/l					46
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					23
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E03	3.50E05	1.10E05	9.30E04
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	--------------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	9101	9574	9899
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	07-08-2025	19-08-2025	26-08-2025
		Hora	11:00	10:50	09:20
		Tipo Muestra	P	PE	P
Determinación	Unidad				
pH	unidad de pH		7.4	7.6	7.2
Conductividad	µS/cm		2675	2620	2600
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.8	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			123	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			31	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			92	
Alcalinidad	mg/l			466	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.8	
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l			16.2	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l			<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l			<0.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			129	
D.Q.O.	mg/l		221	358	435
D.Q.O. Soluble	mg/l			107	
Fósforo total (PO ₄ -3)	mg/l			11.1	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.60E07	7.50E07	1.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos/1000ml			13	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

		Sitio	Salida		
		N° Análisis	9102	9575	9900
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	07-08-2025	19-08-2025	26-08-2025
		Hora	11:20	11:10	09:40
		Tipo Muestra	P	PE	P
Determinación	Unidad				
pH	unidad de pH		7.7	7.8	7.3
Conductividad	µS/cm		2680	2700	1670
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			70	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			10	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			60	
Cloruros (CL-)	mg/l			320	
Alcalinidad	mg/l			418	
Dureza total	mg/l			650	
Dureza cálcica	mg/l			508	
Calcio (Ca++)	mg/l			203	
Magnesio (Mg++)	mg/l			34	
SODIO	mg/l			212	
POTASIO	mg/l			26	
R.A.S.	N°			3.63	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.0	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			50.1	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			56	
D.B.O. Soluble	mg/l			12	
D.Q.O.	mg/l		120	162	153
D.Q.O. Soluble	mg/l			43	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			10.8	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05	4.30E05	2.30E05
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml			<1	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	8885	9351	9684	9986
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-08-2025	13-08-2025	21-08-2025	28-08-2025
		Hora	15:45	13:40	14:00	13:40
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	8.3	7.2	7.5	7.3	
Conductividad	µS/cm	2800	2350	2380	2320	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				2.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				3.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				188	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				50	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				138	
Alcalinidad	mg/l				537	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				4.7	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				45.7	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				0.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				201	
D.Q.O.	mg/l	839	401	386	453	
D.Q.O. Soluble	mg/l				216	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				20.8	
Escherichia coli	NMP/100 ml	9.30E07	2.40E07	9.30E07	3.50E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1 000ml				25	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
------------------------	-------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	8886	9352	9685	9987
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-08-2025	13-08-2025	21-08-2025	28-08-2025
		Hora	15:25	13:55	14:10	13:50
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.5	7.4	7.5	7.3	
Conductividad	µS/cm	2240	2240	2425	2370	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				50	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				7	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				43	
Cloruros (CL-)	mg/l				175	
Alcalinidad	mg/l				543	
Dureza total	mg/l				615	
Dureza cálcica	mg/l				512	
Calcio (Ca++)	mg/l				205	
Magnesio (Mg++)	mg/l				25	
SODIO	mg/l				145	
POTASIO	mg/l				30	
R.A.S.	N°				2.54	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				11.8	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				54.6	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				0.8	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				213	
D.Q.O.	mg/l	235	261	672	345	
D.Q.O. Soluble	mg/l				208	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				14.7	
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.30E06	1.10E07	1.10E07	1.10E06	
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: LAPAZ	Punto: PM45
-------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	8973
		Matriz	LC
		Fecha	05-08-2025
		Hora	12:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Unidad		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		3040
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.4
Sólidos en suspensión totales	mg/l		92
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		84
Alcalinidad	mg/l		501
Sulfuros totales (S=)	mg/l		3.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		65.2
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		169
D.Q.O.	mg/l		336
D.Q.O. Soluble	mg/l		191
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos/1000ml		13
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: LAPAZ	Punto: PM46
-------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	8974
		Matriz	LC
		Fecha	05-08-2025
		Hora	12:30
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Unidad		
pH	unidad de pH		8.6
Conductividad	μS/cm		3040
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		93
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		86
Cloruros (CL ⁻)	mg/l		311
Alcalinidad	mg/l		302
Dureza total	mg/l		693
Dureza cálcica	mg/l		571
Calcio (Ca ⁺⁺)	mg/l		229
Magnesio (Mg ⁺⁺)	mg/l		30
SODIO	mg/l		266
POTASIO	mg/l		32
R.A.S.	N°		4.39
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		34.5
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ ⁻)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ ⁻)	mg/l		<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		43
D.B.O. Soluble	mg/l		4
D.Q.O.	mg/l		163
D.Q.O. Soluble	mg/l		54
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	9023
		Matriz	LC
		Fecha	06-08-2025
		Hora	12:40
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Unidad		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		615
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		5
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		5
D.Q.O.	mg/l		29
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	8887	9353	9686	9988
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-08-2025	13-08-2025	21-08-2025	28-08-2025
		Hora	14:10	12:55	13:30	12:00
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinación	Unidad					
pH	unidad de pH		7.3	7.1	6.7	6.9
Conductividad	µS/cm		1370	2080	1360	1330
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.9		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.5		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			100		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			50		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			50		
Alcalinidad	mg/l			287		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			17.1		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			33.4		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			130		
D.Q.O.	mg/l		243	329	527	510
D.Q.O. Soluble	mg/l			146		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			12.7		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.20E07	9.30E07	2.10E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos/1000ml			17		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	8888	9354	9687	9989
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-08-2025	13-08-2025	21-08-2025	28-08-2025
		Hora	14:20	13:10	13:15	12:15
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinación	Unidad					
pH	unidad de pH		7.5	7.5	7.7	7.5
Conductividad	µS/cm		1400	1410	1445	1430
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			100		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			40		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			60		
Cloruros (CL-)	mg/l			111		
Alcalinidad	mg/l			358		
Dureza total	mg/l			355		
Dureza cálcica	mg/l			260		
Calcio (Ca++)	mg/l			104		
Magnesio (Mg++)	mg/l			23		
SODIO	mg/l			78		
POTASIO	mg/l			21		
R.A.S.	N°			1.8		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			31.8		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			55		
D.B.O. Soluble	mg/l			7		
D.Q.O.	mg/l		140	169	131	151
D.Q.O. Soluble	mg/l			30		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			12.9		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E04	1.50E04	2.40E03	4.60E03
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	9024
		Matriz	LC
		Fecha	06-08-2025
		Hora	11:15
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Unidad		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		360
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		5
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		3
D.Q.O.	mg/l		11
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	9025
		Matriz	LC
		Fecha	06-08-2025
		Hora	09:50
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Unidad		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		490
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		22
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		12
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		19
D.Q.O.	mg/l		56
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	9112	9884
		Matriz	LC	LC
		Fecha	08-08-2025	26-08-2025
		Hora	11:05	11:20
		Tipo Muestra	P	PE
Determinación	Unidad			
pH	unidad de pH		7.7	7.7
Conductividad	µS/cm		1090	1190
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.9
Sólidos en suspensión totales	mg/l			120
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			100
Alcalinidad	mg/l			302
Sulfuros totales (S=)	mg/l			3.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l			41.2
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l			<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			143
D.Q.O.	mg/l		562	367
D.Q.O. Soluble	mg/l			126
Fósforo total (PO ₄ -3)	mg/l			15.8
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos/1000ml			8
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	9113	9885
		Matriz	LC	LC
		Fecha	08-08-2025	26-08-2025
		Hora	11:20	11:10
		Tipo Muestra	P	PE
Determinación	Unidad			
pH	unidad de pH		7.5	7.3
Conductividad	µS/cm		1140	1140
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			50
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			15
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			35
Cloruros (CL ⁻)	mg/l			53
Alcalinidad	mg/l			215
Dureza total	mg/l			299
Dureza cálcica	mg/l			209
Calcio (Ca ⁺⁺)	mg/l			84
Magnesio (Mg ⁺⁺)	mg/l			22
SODIO	mg/l			57
POTASIO	mg/l			14
R.A.S.	N°			1.43
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Inter. nitritos
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l			18.9
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ ⁻)	mg/l			3.52
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ ⁻)	mg/l			1.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			24
D.Q.O.	mg/l		66	64
D.Q.O. Soluble	mg/l			22
Fósforo total (PO ₄ -3)	mg/l			9.9
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05
Hidrocarburos	mg/l			<0,5
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E04	4.60E05
Huevos de Helmintos	Huevos/1000ml			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

Arnaldo G. Sola
Jefe Area Efluentes

Adolfo Catapano
Jefe Dpto. Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: PUNTADE VACAS	Punto: PM35
---------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	9026
		Matriz	LC
		Fecha	06-08-2025
		Hora	10:30
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Unidad		
pH	unidad de pH	7.5	
Conductividad	µS/cm	385	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l	12	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	ND	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	12	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	17	
D.Q.O.	mg/l	40	
Escherichia coli	NMP/100 ml	3.80E05	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml	<1	
PLOMO	mg/l	<0.4	
CADMIO	mg/l	<0.01	
CROMO	mg/l	<0.050	
ARSÉNICO	mg/l	<0.050	
MERCURIO	mg/l	<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	8889	9355	9690	9990
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-08-2025	13-08-2025	21-08-2025	28-08-2025
		Hora	16:25	14:40		13:10
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinación	Unidad		7.2	7.4	7.6	7.5
pH	unidad de pH		2520	2420	2500	2400
Conductividad	µS/cm				0.6	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				2.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				130	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				30	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				100	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				442	
Alcalinidad	mg/l				25.0	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				52.9	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				<0.06	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				0.8	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				136	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		431	382	371	345
D.Q.O.	mg/l				170	
D.Q.O. Soluble	mg/l				17.3	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		4.60E07	4.30E07	2.10E07	9.30E07
Escherichia coli	NMP/100 ml				25	
Huevos de Helmintos	Huevos/1000ml				<0.4	
PLOMO	mg/l				<0.01	
CADMIO	mg/l				<0.050	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.005	
MERCURIO	mg/l					



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
----------------------------	-------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	8890	9356	9691	9991
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-08-2025	13-08-2025	21-08-2025	28-08-2025
		Hora	16:10	14:30	15:10	13:20
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.0	8.2	8.3	7.9
Conductividad	µS/cm		2360	2340	2380	2360
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				80	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				10	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				70	
Cloruros (CL-)	mg/l				203	
Alcalinidad	mg/l				255	
Dureza total	mg/l				686	
Dureza cálcica	mg/l				567	
Calcio (Ca++)	mg/l				227	
Magnesio (Mg++)	mg/l				29	
SODIO	mg/l				179	
POTASIO	mg/l				30	
R.A.S.	N°				2.97	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				Interf.de Nitrito	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				31.2	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				1.98	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				2.0	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				65	
D.Q.O.	mg/l		104	113	141	161
D.Q.O. Soluble	mg/l				8	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				9.2	
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02	4.60E02	3.50E03	2.40E03
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI0
-----------------------------------	------------

						Sitio	Freatímetro Nº0
						Nº Análisis	
						Matriz	F
						Fecha	21-08-2025
						Hora	
						Tipo Muestra	PE
	Determinación					Umedida	

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI1
-----------------------------------	------------

		<table><tr><td>Sitio</td><td>Freatímetro N°1</td></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>21-08-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		Sitio	Freatímetro N°1	N° Análisis		Matriz	F	Fecha	21-08-2025	Hora		Tipo Muestra	PE		
Sitio	Freatímetro N°1																
N° Análisis																	
Matriz	F																
Fecha	21-08-2025																
Hora																	
Tipo Muestra	PE																
<table><tr><td></td><td>Determinacion</td><td>Umedida</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Determinacion	Umedida														
	Determinacion	Umedida															

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI2
-----------------------------------	------------

		Sitio Nº Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro Nº2
			F
			21-08-2025
			PE
Determinacion	Umedida		

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI3
-----------------------------------	------------

		<table><tr><td>Sitio</td><td>Freatímetro N°3</td></tr><tr><td>N° Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Matriz</td><td>F</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>21-08-2025</td></tr><tr><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>Tipo Muestra</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		Sitio	Freatímetro N°3	N° Análisis		Matriz	F	Fecha	21-08-2025	Hora		Tipo Muestra	PE		
Sitio	Freatímetro N°3																
N° Análisis																	
Matriz	F																
Fecha	21-08-2025																
Hora																	
Tipo Muestra	PE																
<table><tr><td></td><td>Determinacion</td><td>Umedida</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Determinacion	Umedida														
	Determinacion	Umedida															



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
-----------------------------	-------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	8796	8922	9209	9474	9901
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-08-2025	05-08-2025	11-08-2025	18-08-2025	27-08-2025
		Hora	10:10	de 10:00 a 08:00	10:00	09:30	10:15
		Tipo Muestra	P	C	P	PE	P
Determinacion	Umedida		7.5	7.3	7.7	7.7	7.5
pH	unidad de pH		932	1080	1040	990	1040
Conductividad	µS/cm			0.6		0.5	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.5		1.2	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			100		69	
Sólidos en suspensión totales	mg/l					8	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					61	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					271	
Alcalinidad	mg/l					6.8	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					20.1	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					<0.06	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.5	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					73	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		146	210	139	172	216
D.Q.O.	mg/l			113		44	
D.Q.O. Soluble	mg/l					10.3	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		9.30E07	2.40E07	2.40E08	9.30E07	4.30E06
Escherichia coli	NMP/100 ml					20	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml					<0.4	
PLOMO	mg/l					<0.01	
CADMIO	mg/l					<0.050	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.005	
MERCURIO	mg/l						

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	8797	8923	9210	9475	9902
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-08-2025	05-08-2025	11-08-2025	18-08-2025	27-08-2025
		Hora	10:20	10:40	10:20	10:50	10:45
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
Determinación	Umedida						
pH	unidad de pH		7.4	7.4	7.4	7.8	7.6
Conductividad	μS/cm		950	980	970	1030	970
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l					50	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					7	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					43	
Cloruros (CL-)	mg/l					77	
Alcalinidad	mg/l					159	
Dureza total	mg/l					228	
Dureza cálcica	mg/l					173	
Calcio (Ca++)	mg/l					69	
Magnesio (Mg++)	mg/l					13	
SODIO	mg/l					67	
POTASIO	mg/l					16	
R.A.S.	N°					1.94	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					interf. de Nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					13.4	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					2.02	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					12.0	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					19	
D.Q.O.	mg/l		97	88	91	118	120
D.Q.O. Soluble	mg/l					34	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					11.2	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E03	9.30E02	3.80E03	1.10E03	9.30E01
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml					<1	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC0
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	9477
		Matriz	F
		Fecha	18-08-2025
		Hora	11:15
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		6800
Cloruros (CL-)	mg/l		631
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		1.9
D.Q.O.	mg/l		18
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC1
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	9478
		Matriz	F
		Fecha	18-08-2025
		Hora	09:45
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	μS/cm		2140
Cloruros (CL-)	mg/l		79
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
D.Q.O.	mg/l		6
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC2
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	9479
		Matriz	F
		Fecha	18-08-2025
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		11010
Cloruros (CL-)	mg/l		902
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
D.Q.O.	mg/l		12
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC3
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	9480
		Matriz	F
		Fecha	18-08-2025
		Hora	10:05
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		5030
Cloruros (CL-)	mg/l		349
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		13.1
D.Q.O.	mg/l		17
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC4
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	9481
		Matriz	F
		Fecha	18-08-2025
		Hora	11:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		6720
Cloruros (CL-)	mg/l		496
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		2.3
D.Q.O.	mg/l		9
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
-----------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	8891	9357	9688	9992
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-08-2025	13-08-2025	21-08-2025	28-08-2025
		Hora	14:50	15:00	15:40	12:30
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH					7.3 6.5 6.8 6.9
Conductividad	µS/cm					1810 1830 2000 1780
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					2.3
Sólidos en suspensión totales	mg/l					160
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					40
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					120
Alcalinidad	mg/l					338
Sulfuros totales (S=)	mg/l					21.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					29.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					155
D.Q.O.	mg/l					342 1123 589 554
D.Q.O. Soluble	mg/l					149
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					14.9
Escherichia coli	NMP/100 ml					2.10E07 7.50E07 7.50E07 2.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000rr					23
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	8892	9358	9689	9993
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-08-2025	13-08-2025	21-08-2025	28-08-2025
		Hora	15:10	15:15	15:50	12:40
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinación	Unidad		8.0	8.3	8.2	7.9
pH	unidad de pH		1820	1770	1830	1820
Conductividad	µS/cm		<0.1			
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		100			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		ND			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		100			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		160			
Cloruros (CL-)	mg/l		517			
Alcalinidad	mg/l		382			
Dureza total	mg/l		288			
Dureza cálcica	mg/l		115			
Calcio (Ca++)	mg/l		23			
Magnesio (Mg++)	mg/l		162			
SODIO	mg/l		26			
POTASIO	mg/l		3.61			
R.A.S.	N°		6.5			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		28.4			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		<0.06			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.5			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		117			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		46			
D.B.O. Soluble	mg/l		241	255	227	275
D.Q.O.	mg/l		100			
D.Q.O. Soluble	mg/l		16.6			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		7.50E05	3.50E04	2.40E05	3.50E05
Escherichia coli	NMP/100 ml		<1			
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml		<0.4			
PLOMO	mg/l		<0.01			
CADMIO	mg/l		<0.050			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.005			
MERCURIO	mg/l					

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	9039	9380	9514	9961
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-08-2025	13-08-2025	18-08-2025	27-08-2025
		Hora	12:10	12:10	12:20	12:20
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion		Umedida				
pH	unidad de pH		7.0	7.1	7.1	7.3
Conductividad	µS/cm		2200	2160	2275	2260
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					3.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l					170
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					30
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					140
Alcalinidad	mg/l					334
Sulfuros totales (S=)	mg/l					2.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					52.9
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					270
D.Q.O.	mg/l		409	412	463	621
D.Q.O. Soluble	mg/l					156
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					20.2
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07	9.30E07	2.30E07	2.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1 000ml					19
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	9040	9381	9515	9962
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-08-2025	13-08-2025	18-08-2025	27-08-2025
		Hora	12:30	12:30	12:30	12:40
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinación	Unidad		7.6	7.5	7.5	7.7
pH	unidad de pH		2140	2130	2170	2160
Conductividad	µS/cm					<0.1
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					64
Sólidos en suspensión totales	mg/l					7
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					57
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					249
Cloruros (CL-)	mg/l					438
Alcalinidad	mg/l					520
Dureza total	mg/l					422
Dureza cálcica	mg/l					169
Calcio (Ca++)	mg/l					24
Magnesio (Mg++)	mg/l					157
SODIO	mg/l					18
POTASIO	mg/l					2.99
R.A.S.	N°					4.3
Sulfuros totales (S=)	mg/l					44.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					<0.06
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.5
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					71
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		206	199	195	195
D.Q.O.	mg/l					67
D.Q.O. Soluble	mg/l					16.6
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		2.40E05	4.60E05	3.50E05	4.60E04
Escherichia coli	NMP/100 ml					<1
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml					<0.4
PLOMO	mg/l					<0.01
CADMIO	mg/l					<0.050
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.005
MERCURIO	mg/l					

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: SANTAROSA	Punto: PM58
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	8975	9548
		Matriz	LC	LC
		Fecha	05-08-2025	19-08-2025
		Hora	14:40	11:40
		Tipo Muestra	P	PE
Determinación	Umedida			
pH	unidad de pH		7.9	7.5
Conductividad	µS/cm		2625	2710
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			50
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			17
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			33
Alcalinidad	mg/l			470
Sulfuros totales (S=)	mg/l			13.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			31.2
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			50
D.Q.O.	mg/l		207	155
D.Q.O. Soluble	mg/l			73
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			15.7
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.60E07	1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos/1000ml			18
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: SANTAROSA	Punto: PM59
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	8976	9549
		Matriz	LC	LC
		Fecha	05-08-2025	19-08-2025
		Hora	14:50	11:55
		Tipo Muestra	P	PE
Determinación	Unidad			
pH	unidad de pH		7.8	7.9
Conductividad	µS/cm		2690	2660
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			80
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			60
Cloruros (CL-)	mg/l			268
Alcalinidad	mg/l			350
Dureza total	mg/l			697
Dureza cálcica	mg/l			547
Calcio (Ca++)	mg/l			219
Magnesio (Mg++)	mg/l			36
SODIO	mg/l			193
POTASIO	mg/l			31
R.A.S.	N°			3.19
Sulfuros totales (S=)	mg/l			interf. de Nitritos
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			51.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			0.49
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			3.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			45
D.Q.O.	mg/l		102	130
D.Q.O. Soluble	mg/l			28
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			10.9
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E03	2.40E03
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
--------------------------	-------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	8798	8937	9204	9482	9904
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-08-2025	05-08-2025	11-08-2025	18-08-2025	27-08-2025
		Hora	11:05	11:20	11:15	12:05	11:40
		Tipo Muestra	P	P	PE	P	P
Determinación	Unidad						
pH	unidad de pH		6.6	7.5	7.4	7.5	7.2
Conductividad	µS/cm		900	1300	1300	1370	1300
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.8		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				1.3		
Sólidos en suspensión totales	mg/l				77		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				8		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				69		
Alcalinidad	mg/l				239		
Sulfuros totales (S=)	mg/l				1.8		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				25.6		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<0.5		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				91		
D.Q.O.	mg/l		867	318	209	496	509
D.Q.O. Soluble	mg/l				77		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				12.2		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l				<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l				<0.05		
Hidrocarburos	mg/l				<0.5		
C.O.V.	µg/l				<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E07	1.10E07	4.60E07	7.50E07	7.50E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				19		
PLOMO	mg/l				<0.4		
CADMIO	mg/l				<0.01		
CROMO	mg/l				<0.050		
ARSÉNICO	mg/l				<0.050		
MERCURIO	mg/l				<0.005		



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
--------------------------	-------------

		Sitio	Salida general				
		N° Análisis	8938	9205	9483	9905	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-08-2025	11-08-2025	18-08-2025	27-08-2025	01-08-2025
		Hora	11:40	11:50	12:20	12:25	
		Tipo Muestra	P	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH						
Conductividad	µS/cm						
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						
Sólidos en suspensión totales	mg/l						
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						
Cloruros (CL-)	mg/l						
Alcalinidad	mg/l						
Dureza total	mg/l						
Dureza cálcica	mg/l						
Calcio (Ca++)	mg/l						
Magnesio (Mg++)	mg/l						
SODIO	mg/l						
POTASIO	mg/l						
R.A.S.	N°						
Sulfuros totales (S=)	mg/l						
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						
D.B.O. (5 días,20°C)	mg/l						
D.Q.O.	mg/l						
D.Q.O. Soluble	mg/l						
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						
Sustancias Fenólicas	mg/l						
Hidrocarburos	mg/l						
C.O.V.	µg/l						
Escherichia coli	NMP/100 ml						
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml						
PLOMO	mg/l						
CADMIO	mg/l						
CROMO	mg/l						
ARSÉNICO	mg/l						
MERCURIO	mg/l						

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU1
---------------------------------	------------

			Sitio	Freatímetro N°1
			Nº Análisis	
			Matriz	F
			Fecha	11-08-2025
			Hora	
			Tipo Muestra	PE
Determinacion		Umedida		

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU2
---------------------------------	------------

			Sitio	Freatímetro N°2
			Nº Análisis	
			Matriz	F
			Fecha	11-08-2025
			Hora	
			Tipo Muestra	PE
Determinación		Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU5
---------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°5
		N° Análisis	9206
		Matriz	F
		Fecha	11-08-2025
		Hora	11.25
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		
Conductividad	μS/cm		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		
D.Q.O.	mg/l		
Escherichia coli	NMP/100 ml		
			6.8
			3090
			<0.06
			<0.5
			9
			<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	9027	9886
		Matriz	LC	LC
		Fecha	06-08-2025	26-08-2025
		Hora	13:50	13:10
		Tipo Muestra	P	PE
Determinación	Unidad			
pH	unidad de pH		7.3	7.1
Conductividad	µS/cm		740	690
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			2.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			3.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			170
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			30
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			140
Alcalinidad	mg/l			179
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			31.2
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			153
D.Q.O.	mg/l		366	360
D.Q.O. Soluble	mg/l			88
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			11.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos/1000ml			11
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)	
		Nº Análisis	9028	9887
		Matriz	LC	LC
		Fecha	06-08-2025	26-08-2025
		Hora	14:00	13:20
		Tipo Muestra	P	PE
Determinación	Umedida			
pH	unidad de pH		7.5	7.2
Conductividad	µS/cm		630	650
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			50
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			50
Cloruros (CL-)	mg/l			28
Alcalinidad	mg/l			183
Dureza total	mg/l			134
Dureza cálcica	mg/l			99
Calcio (Ca++)	mg/l			39
Magnesio (Mg++)	mg/l			9
SODIO	mg/l			45
POTASIO	mg/l			8
R.A.S.	Nº			1.69
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			18.9
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			35
D.Q.O.	mg/l		143	98
D.Q.O. Soluble	mg/l			32
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			9.2
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05	2.30E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

CON	Determinacion	Umedida
EST		

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US1
-----------------------------------	------------

	Sitio	Freatímetro N°1
	Nº Análisis	
	Matriz	F
	Fecha	26-08-2025
	Hora	
	Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US2
-----------------------------------	------------

	Sitio	Freatímetro N°2
	Nº Análisis	
	Matriz	F
	Fecha	26-08-2025
	Hora	
	Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida	



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2025

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		Nº Análisis	9088	9247	9618	9814
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-08-2025	12-08-2025	20-08-2025	25-08-2025
		Hora	14:05	10:30	08:40	09:00
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH					
Conductividad	µS/cm					
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	6.9	7.4	7.4	7.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	2280	2000	1840	1750	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		5.0			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		6.5			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		240			
Dureza total	mg/l		40			
Dureza cálcica	mg/l		200			
Calcio (Ca++)	mg/l		398			
Magnesio (Mg++)	mg/l		319			
SODIO	mg/l		128			
POTASIO	mg/l		19			
R.A.S.	Nº		133			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		18			
D.Q.O.	mg/l		2.9			
D.Q.O. Soluble	mg/l		250			
Escherichia coli	NMP/100 ml	428	583	261	287	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		155			
PLOMO	mg/l	4.60E07	1.10E08	2.30E07	9.30E07	
CADMIO	mg/l		30			
CROMO	mg/l		<0.4			
ARSÉNICO	mg/l		<0.01			
MERCURIO	mg/l		<0.050			
			<0.050			
			<0.005			

