

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	11795
		Matriz	F
		Fecha	09-10-2025
		Hora	08:15
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.1
Conductividad	µS/cm		10820
Cloruros (CL-)	mg/l		1215
Dureza total	mg/l		2167
Dureza cálcica	mg/l		1054
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		7
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE1
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	11796
		Matriz	F
		Fecha	09-10-2025
		Hora	08:25
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	μS/cm		5030
Cloruros (CL-)	mg/l		629
Dureza total	mg/l		1113
Dureza cálcica	mg/l		690
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		19
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.00E00

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	09-10-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por maleza.
	Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	11797
		Matriz	F
		Fecha	09-10-2025
		Hora	08:45
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		8250
Cloruros (CL-)	mg/l		1045
Dureza total	mg/l		2167
Dureza cálcica	mg/l		1281
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		10
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE5
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°5
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	09-10-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	Caño roto. 12-c Freatímetro tapado por piedras.
	Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11792	12117	12341	12648
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-10-2025	16-10-2025	22-10-2025	29-10-2025
		Hora	08:05	13:40	08:50	de 10:00 a 08:00
		Tipo Muestra	P	P	P	C
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	7.0	7.1	7.2
Conductividad	µS/cm		1490	1670	1460	1570
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.6
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					3.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l					136
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					27
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					109
Sulfatos (SO4=)	mg/l					366
Alcalinidad	mg/l					207
Sulfuros totales (S=)	mg/l					<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					24.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					105
D.Q.O.	mg/l		101	370	106	290
D.Q.O. Soluble	mg/l					50
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					10.5
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	9.30E07	9.30E07	6.40E07
Huevos de Helminths	Huevos /1000r					17
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM20
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	11793	12118	12342	12649
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-10-2025	16-10-2025	22-10-2025	29-10-2025
		Hora	08:35	13:55	08:35	08:20
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones	2: No se clora.	2: No se clora.	2: No se clora.	2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	7.5	7.5	7.5
Conductividad	µS/cm		1620	1630	1630	1730
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					38
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					6
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					32
Cloruros (CL-)	mg/l					158
Sulfatos (SO4=)	mg/l					359
Alcalinidad	mg/l					259
Dureza total	mg/l					461
Dureza cálcica	mg/l					359
Calcio (Ca++)	mg/l					143
Magnesio (Mg++)	mg/l					25
SODIO	mg/l					125
POTASIO	mg/l					14
R.A.S.	N°					2.54
Sulfuros totales (S=)	mg/l					Interf.de Nitró
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					20.1
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					0.66
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					15
D.Q.O.	mg/l		162	105	109	128
D.Q.O. Soluble	mg/l					42
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					11.8
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E03	2.40E03	4.30E03	7.50E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida entre series 6 y 7			
		N° Análisis	11794	12119	12343	12650
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-10-2025	16-10-2025	22-10-2025	29-10-2025
		Hora	09:00	14:10	08:25	08:50
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones	2: No se clora.	2: No se clora.	2: No se clora.	2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	7.5	7.3	7.6
Conductividad	µS/cm		1650	1670	1680	1700
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					61
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					9
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					52
Cloruros (CL-)	mg/l					145
Sulfatos (SO4=)	mg/l					500
Alcalinidad	mg/l					263
Dureza total	mg/l					465
Dureza cálcica	mg/l					359
Calcio (Ca++)	mg/l					143
Magnesio (Mg++)	mg/l					26
SODIO	mg/l					117
POTASIO	mg/l					14
R.A.S.	N°					2.36
Sulfuros totales (S=)	mg/l					<0.4
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					0.10
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					54
D.Q.O.	mg/l		122	100	106	142
D.Q.O. Soluble	mg/l					36
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					11.2
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E03	2.30E03	4.60E03	1.10E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM62
---	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	11460	11653	11937	12407	12724
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-10-2025	06-10-2025	13-10-2025	22-10-2025	29-10-2025
		Hora	12:10	12:10	12:10	12:20	12:10
		Tipo Muestra	P	P	PE	P	P
		Observaciones					
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH	7.1	6.9	7.2	6.9	7.1	
Conductividad	µS/cm	2300	2300	2600	2240	2370	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			5.0			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			4.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l			228			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			57			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			171			
Sulfatos (SO4=)	mg/l			410			
Alcalinidad	mg/l			366			
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.4			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			84.1			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			135			
D.Q.O.	mg/l	83	79	326	107	143	
D.Q.O. Soluble	mg/l			58			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			15.5			
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.30E06	1.50E06	7.50E07	7.50E07	2.10E06	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			11			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM63
---	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	11461	11654	11938	12408	12725
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-10-2025	06-10-2025	13-10-2025	22-10-2025	29-10-2025
		Hora	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30
		Tipo Muestra	P	P	PE	P	P
		Observaciones					
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH	8.7	7.0	7.9	8.0	7.6	
Conductividad	μS/cm	2150	2220	2180	2260	2320	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l			150			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			150			
Cloruros (CL-)	mg/l			301			
Sulfatos (SO4=)	mg/l			687			
Alcalinidad	mg/l			84			
Dureza total	mg/l			650			
Dureza cálcica	mg/l			528			
Calcio (Ca++)	mg/l			211			
Magnesio (Mg++)	mg/l			30			
SODIO	mg/l			214			
POTASIO	mg/l			26			
R.A.S.	N°			3.65			
Sulfuros totales (S=)	mg/l			0.6			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			1.39			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			34			
D.Q.O.	mg/l	206	2941	273	237	314	
D.Q.O. Soluble	mg/l			49			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			8.5			
Escherichia coli	NMP/100 ml	3.80E02	4.30E02	9.30E01	2.40E02	7.50E02	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS		Punto: PM21	
		Sitio	Entrada
		N° Análisis	
		Matriz	LC
		Fecha	20-10-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	9-a: Sin ingreso de líquido.
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11732	12120	12344	12743
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-10-2025	16-10-2025	22-10-2025	30-10-2025
		Hora	09:00	15:25	10:00	11:40
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.0	7.3	7.0	7.2
Conductividad	µS/cm		1930	2000	2250	2055
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		3.0			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		8.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		220			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		30			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		190			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		182			
Alcalinidad	mg/l		529			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		77.1			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		52.4			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		253			
D.Q.O.	mg/l		548	369	400	483
D.Q.O. Soluble	mg/l		213			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		19.6			
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07	7.50E07	3.50E07	1.20E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		18			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	11733	12121	12345	12744
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-10-2025	16-10-2025	22-10-2025	30-10-2025
		Hora	09:15	15:35	09:50	12:00
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones		1-Clorando	2: No se clora.	2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.6	7.8	7.6	7.8
Conductividad	µS/cm		2170	2080	2025	2055
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		130			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		10			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		120			
Cloruros (CL-)	mg/l		267			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		273			
Alcalinidad	mg/l		426			
Dureza total	mg/l		449			
Dureza cálcica	mg/l		347			
Calcio (Ca++)	mg/l		139			
Magnesio (Mg++)	mg/l		25			
SODIO	mg/l		297			
POTASIO	mg/l		25			
R.A.S.	N°		6.09			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Interf. de cloro			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		37.3			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		0.14			
D.Q.O.	mg/l		237	189	199	191
D.Q.O. Soluble	mg/l		81			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		19.4			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E03	<2	2.30E04	1.10E06
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	12114
		Matriz	F
		Fecha	16-10-2025
		Hora	17:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	µS/cm		39480
Cloruros (CL-)	mg/l		10555
Dureza total	mg/l		3960
Dureza cálcica	mg/l		1281
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP10
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°10
		N° Análisis	12350
		Matriz	F
		Fecha	22-10-2025
		Hora	11:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		36000
Cloruros (CL-)	mg/l		10342
Dureza total	mg/l		3704
Dureza cálcica	mg/l		1615
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP11
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°11
		N° Análisis	12351
		Matriz	F
		Fecha	22-10-2025
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		
Cloruros (CL-)	mg/l		8956
Dureza total	mg/l		3625
Dureza cálcica	mg/l		1852
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	12115
		Matriz	F
		Fecha	16-10-2025
		Hora	16:15
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.1
Conductividad	μS/cm		15000
Cloruros (CL-)	mg/l		1365
Dureza total	mg/l		1556
Dureza cálcica	mg/l		1024
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		0.21
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	12116
		Matriz	F
		Fecha	16-10-2025
		Hora	16:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	μS/cm		5560
Cloruros (CL-)	mg/l		640
Dureza total	mg/l		571
Dureza cálcica	mg/l		374
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP5
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°5
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	16-10-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP6
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°6
		N° Análisis	12346
		Matriz	F
		Fecha	22-10-2025
		Hora	12:20
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		21910
Cloruros (CL-)	mg/l		2346
Dureza total	mg/l		1803
Dureza cálcica	mg/l		1093
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP7
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°7
		N° Análisis	12347
		Matriz	F
		Fecha	22-10-2025
		Hora	12:15
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		41610
Cloruros (CL-)	mg/l		12261
Dureza total	mg/l		4708
Dureza cálcica	mg/l		1576
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP8
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°8
		N° Análisis	12348
		Matriz	F
		Fecha	22-10-2025
		Hora	12:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	μS/cm		43970
Cloruros (CL-)	mg/l		18765
Dureza total	mg/l		4531
Dureza cálcica	mg/l		1458
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP9
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°9
		N° Análisis	12349
		Matriz	F
		Fecha	22-10-2025
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		33840
Cloruros (CL-)	mg/l		7890
Dureza total	mg/l		3526
Dureza cálcica	mg/l		1517
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11789	12110	12352	12745
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-10-2025	16-10-2025	22-10-2025	30-10-2025
		Hora	10:30		11:00	10:20
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	6.6	7.1	6.7	7.0	
Conductividad	µS/cm	1710	2380	1760	1700	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.5			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		4.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		266			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		41			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		225			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		306			
Alcalinidad	mg/l		299			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.2			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		40.1			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		194			
D.Q.O.	mg/l	397	463	240	181	
D.Q.O. Soluble	mg/l		117			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		9.5			
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM			
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05			
Hidrocarburos	mg/l		<0,5			
C.O.V.	µg/l		<LM			
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E08	3.50E07	2.30E07	2.40E07	
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida General			
		N° Análisis	11790	12113	12353	12746
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-10-2025	16-10-2025	22-10-2025	30-10-2025
		Hora	10:00	17:20	11:20	10:00
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones			1: Clorando.	
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	8.0	7.4	7.7
Conductividad	µS/cm		1890	1860	1870	1840
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			100		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			12		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			88		
Cloruros (CL-)	mg/l			168		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			402		
Alcalinidad	mg/l			279		
Dureza total	mg/l			579		
Dureza cálcica	mg/l			453		
Calcio (Ca++)	mg/l			181		
Magnesio (Mg++)	mg/l			31		
SODIO	mg/l			137		
POTASIO	mg/l			17		
R.A.S.	N°			2.48		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Intr. nitritos		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			24.5		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			1.05		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			55		
D.B.O. Soluble	mg/l			5		
D.Q.O.	mg/l		197	156	144	127
D.Q.O. Soluble	mg/l			30		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			8.1		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02	4.60E03	1.10E04	9.30E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	--------------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	12027	12320	12776
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	14-10-2025	21-10-2025	30-10-2025
		Hora	14:30	09:20	13:00
		Tipo Muestra	P	PE	P
		Observaciones			Paso directo de líquido por By pass.
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		6.9	7.0	7.3
Conductividad	µS/cm		2450	2710	2630
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			3.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			150	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			36	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			114	
Sulfatos (SO4=)	mg/l			425	
Alcalinidad	mg/l			501	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			56.0	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			51.3	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			233	
D.Q.O.	mg/l		192	390	132
D.Q.O. Soluble	mg/l			228	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			14.1	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	7.50E07	1.20E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			29	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

		Sitio	Salida		
		N° Análisis	12028	12321	
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	14-10-2025	21-10-2025	30-10-2025
		Hora	14:50	09:40	
		Tipo Muestra	P	PE	P
		Observaciones			
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.2	7.1	
Conductividad	μS/cm		2660	2680	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.3	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.3	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			214	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			71	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			143	
Cloruros (CL-)	mg/l			316	
Sulfatos (SO4=)	mg/l			581	
Alcalinidad	mg/l			330	
Dureza total	mg/l			682	
Dureza cálcica	mg/l			563	
Calcio (Ca++)	mg/l			225	
Magnesio (Mg++)	mg/l			29	
SODIO	mg/l			262	
POTASIO	mg/l			29	
R.A.S.	N°			4.37	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			36.2	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			60	
D.Q.O.	mg/l		188	211	
D.Q.O. Soluble	mg/l			45	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			13.7	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05	4.60E05	
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r			<1	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11582	11993	12411	12533
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-10-2025	15-10-2025	23-10-2025	27-10-2025
		Hora	09:55	09:25	09:00	09:05
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Observaciones						
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	7.1	7.4	7.5
Conductividad	µS/cm		2030	2150	2060	2095
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					0.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l					69
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					23
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					46
Sulfuros totales (S=)	mg/l					44.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l					44.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					136
D.Q.O.	mg/l		228	321	277	319
D.Q.O. Soluble	mg/l					169
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07	7.50E07	2.30E07	1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					29
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	11583	11994	12412	12534
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-10-2025	15-10-2025	23-10-2025	27-10-2025
		Hora	09:40	09:35	09:10	08:50
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.0	7.3	7.7
Conductividad	µS/cm		2140	2150	2130	2180
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					39
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					6
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					33
Cloruros (CL-)	mg/l					166
Dureza total	mg/l					563
Dureza cálcica	mg/l					437
Calcio (Ca++)	mg/l					175
Magnesio (Mg++)	mg/l					31
SODIO	mg/l					130
POTASIO	mg/l					24
R.A.S.	N°					2.38
Sulfuros totales (S=)	mg/l					45.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					51.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					139
D.Q.O.	mg/l		253	291	374	269
D.Q.O. Soluble	mg/l					164
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.20E07	4.60E06	1.10E07	2.40E06
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
--------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	11965
		Matriz	LC
		Fecha	14-10-2025
		Hora	11:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		2980
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.6
Sólidos en suspensión totales	mg/l		122
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		22
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		100
Sulfatos (SO4=)	mg/l		498
Alcalinidad	mg/l		617
Sulfuros totales (S=)	mg/l		43.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		75.8
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		176
D.Q.O.	mg/l		461
D.Q.O. Soluble	mg/l		163
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		17.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		21
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	11966
		Matriz	LC
		Fecha	14-10-2025
		Hora	11:25
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	2: No se clora.
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.4
Conductividad	μS/cm		3090
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		84
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		15
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		69
Cloruros (CL-)	mg/l		352
Sulfatos (SO4=)	mg/l		914
Alcalinidad	mg/l		314
Dureza total	mg/l		733
Dureza cálcica	mg/l		583
Calcio (Ca++)	mg/l		233
Magnesio (Mg++)	mg/l		36
SODIO	mg/l		392
POTASIO	mg/l		39
R.A.S.	N°		6.31
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		29.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		32
D.Q.O.	mg/l		192
D.Q.O. Soluble	mg/l		62
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		7.3
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E01
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	--------------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	01-10-2025
Hora	
Tipo Muestra	PE
Observaciones	7-b: Punto inaccesible por lluvia.

Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11584	11995	12413	12535
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-10-2025	15-10-2025	23-10-2025	27-10-2025
		Hora	08:35	08:35	12:35	11:20
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones			Se esperó 15 minutos.	
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.0	7.5	7.4
Conductividad	μS/cm		1350	1320	1300	1360
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.6		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.8		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			71		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			7		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			64		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			180		
Alcalinidad	mg/l			314		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			25.8		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			33.4		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			115		
D.Q.O.	mg/l		225	279	212	399
D.Q.O. Soluble	mg/l			131		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			13.2		
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E07	2.10E07	7.50E07	1.20E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			28		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	11585	11996	12414	12536
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-10-2025	15-10-2025	23-10-2025	27-10-2025
		Hora	08:45	08:50	12:15	11:35
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				2: No se clora.
Determinacion	Umedida		7.2	7.4	7.6	7.8
pH	unidad de pH		1410	1410	1460	1470
Conductividad	µS/cm			<0.1		
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			55		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			11		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			44		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			124		
Cloruros (CL-)	mg/l			125		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			338		
Alcalinidad	mg/l			362		
Dureza total	mg/l			248		
Dureza cálcica	mg/l			99		
Calcio (Ca++)	mg/l			28		
Magnesio (Mg++)	mg/l			101		
SODIO	mg/l			22		
POTASIO	mg/l			2.31		
R.A.S.	N°			<0.4		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			34.5		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			<0.06		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			33		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		140	135	165	131
D.Q.O.	mg/l			64		
D.Q.O. Soluble	mg/l			11.6		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		1.50E03	3.50E03	2.40E03	4.30E03
Escherichia coli	NMP/100 ml			<1		
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<0.4		
PLOMO	mg/l			<0.01		
CADMIO	mg/l			<0.050		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.005		
MERCURIO	mg/l					

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	--------------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	11439
Matriz	LC
Fecha	01-10-2025
Hora	11:45
Tipo Muestra	PE
Observaciones	NO SE REALIZA, SE REEMPLAZA POR MONITOREO C. PESCARA

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.5
Conductividad	μS/cm	450
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.2
Sólidos en suspensión totales	mg/l	69
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	56
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	13
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	18
D.Q.O.	mg/l	31
Escherichia coli	NMP/100 ml	3.60E05
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	--------------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	11440
Matriz	LC
Fecha	01-10-2025
Hora	10:40
Tipo Muestra	PE
Observaciones	NO SE REALIZA, SE REEMPLAZA POR EL MONITOREO DEL C. PESCARA

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.2
Conductividad	μS/cm	480
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l	15
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	8
D.Q.O.	mg/l	32
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.90E06
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	12147	12709
		Matriz	LC	LC
		Fecha	17-10-2025	29-10-2025
		Hora	11:00	15:20
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.4	7.3
Conductividad	µS/cm		1130	1260
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.9
Sólidos en suspensión totales	mg/l			150
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			25
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			125
Sulfatos (SO4=)	mg/l			179
Alcalinidad	mg/l			338
Sulfuros totales (S=)	mg/l			26.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			45.1
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			237
D.Q.O.	mg/l		302	481
D.Q.O. Soluble	mg/l			157
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			13.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07	1.20E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			9
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	12148	12710
		Matriz	LC	LC
		Fecha	17-10-2025	29-10-2025
		Hora	11:15	15:10
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.5	7.4
Conductividad	µS/cm		1240	1200
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			300
Sólidos en suspensión totales	mg/l			320
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			40
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			280
Cloruros (CL-)	mg/l			60
Sulfatos (SO4=)	mg/l			250
Alcalinidad	mg/l			259
Dureza total	mg/l			268
Dureza cálcica	mg/l			181
Calcio (Ca++)	mg/l			72
Magnesio (Mg++)	mg/l			21
SODIO	mg/l			54
POTASIO	mg/l			16
R.A.S.	N°			1.44
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			42.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			192
D.Q.O.	mg/l		53	669
D.Q.O. Soluble	mg/l			31
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			17.3
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05
Hidrocarburos	mg/l			<0,5
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06	4.30E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	11441
		Matriz	LC
		Fecha	01-10-2025
		Hora	12:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		890
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		12
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		1
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		11
D.Q.O.	mg/l		53
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	11442
		Matriz	LC
		Fecha	01-10-2025
		Hora	11:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		380
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		5
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		2
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		7
D.Q.O.	mg/l		14
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.80E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11586	11997	12417	12537
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-10-2025	15-10-2025	23-10-2025	27-10-2025
		Hora	10:20	09:50	de 10:00 a 08:00	09:30
		Tipo Muestra	P	P	C	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.2	7.5	7.9
Conductividad	µS/cm		2300	2180	2370	2200
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				2.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				3.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				150	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				40	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				110	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				576	
Alcalinidad	mg/l				326	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				7.3	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				45.7	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				137	
D.Q.O.	mg/l		259	279	340	253
D.Q.O. Soluble	mg/l				130	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				15.0	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	3.50E07	1.50E08	1.10E08
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				25	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	11587	11998	12418	12538
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-10-2025	15-10-2025	23-10-2025	27-10-2025
		Hora	10:30	10:05	10:40	09:40
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones			1: Clorando.	2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.7	8.0	8.9	8.4	
Conductividad	µS/cm	2110	2120	2130	2200	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			167		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			17		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			150		
Cloruros (CL-)	mg/l			215		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			669		
Alcalinidad	mg/l			163		
Dureza total	mg/l			713		
Dureza cálcica	mg/l			619		
Calcio (Ca++)	mg/l			247		
Magnesio (Mg++)	mg/l			23		
SODIO	mg/l			183		
POTASIO	mg/l			26		
R.A.S.	N°			2.99		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Intr. nitritos		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			<5.0		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			5.58		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			49		
D.Q.O.	mg/l	212	191	210	201	
D.Q.O. Soluble	mg/l			30		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			7.9		
Escherichia coli	NMP/100 ml	9.30E02	7.50E02	9.30E02	4.30E02	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI0
-----------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	23-10-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	11: Freatímetro seco.
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 OCTUBRE 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI1
-----------------------------------	-------------------

Sitio	Freatímetro N°1
N° Análisis	
Matriz	F
Fecha	23-10-2025
Hora	
Tipo Muestra	PE
Observaciones	11: Freatímetro seco.

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI2
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	12422
		Matriz	F
		Fecha	23-10-2025
		Hora	10:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	μS/cm		2930
Cloruros (CL-)	mg/l		207
Dureza total	mg/l		1143
Dureza cálcica	mg/l		946
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		8
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI3
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	23-10-2025
		Hora	10:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por maleza.
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	11512	11691	11902	12228	12641
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-10-2025	07-10-2025	13-10-2025	20-10-2025	28-10-2025
		Hora	15:50	de 10:00 a 08:00	13:00	09:40	13:35
		Tipo Muestra	P	C	P	P	P
		Observaciones					
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	
Conductividad	µS/cm	1250	1170	1320	1120	1270	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.7				
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.0				
Sólidos en suspensión totales	mg/l		160				
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		30				
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		130				
Sulfatos (SO4=)	mg/l		186				
Alcalinidad	mg/l		287				
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4				
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		36.2				
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06				
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		143				
D.Q.O.	mg/l	438	346	407	195	358	
D.Q.O. Soluble	mg/l		104				
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		17.2				
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.30E07	2.10E07	7.50E07	2.40E07	1.10E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		23				
PLOMO	mg/l		<0.4				
CADMIO	mg/l		<0.01				
CROMO	mg/l		<0.050				
ARSÉNICO	mg/l		<0.050				
MERCURIO	mg/l		<0.005				

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	11513	11692	11903	12229	12642
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-10-2025	07-10-2025	13-10-2025	20-10-2025	28-10-2025
		Hora	12:30	10:35	13:35	10:00	13:45
		Tipo Muestra	P	PE	P	P	P
		Observaciones					1: Clorando.
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	
Conductividad	µS/cm	960	980	990	960	990	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1				
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1				
Sólidos en suspensión totales	mg/l		53				
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND				
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		53				
Cloruros (CL-)	mg/l		68				
Sulfatos (SO4=)	mg/l		201				
Alcalinidad	mg/l		135				
Dureza total	mg/l		264				
Dureza cálcica	mg/l		185				
Calcio (Ca++)	mg/l		74				
Magnesio (Mg++)	mg/l		19				
SODIO	mg/l		123				
POTASIO	mg/l		16				
R.A.S.	N°		3.3				
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Interf. de Nitratos				
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		9.5				
Nitrógeno de Nitratos (N-NO2-)	mg/l		2.92				
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		19				
D.Q.O.	mg/l	90	130	114	140	105	
D.Q.O. Soluble	mg/l		52				
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		14.9				
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM				
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05				
Hidrocarburos	mg/l		<0,5				
C.O.V.	µg/l		<LM				
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E05	3.80E02	<2	7.50E01	2.30E02	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1				
PLOMO	mg/l		<0.4				
CADMIO	mg/l		<0.01				
CROMO	mg/l		<0.050				
ARSÉNICO	mg/l		<0.050				
MERCURIO	mg/l		<0.005				

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC0
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	11706
		Matriz	F
		Fecha	07-10-2025
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.0
Conductividad	µS/cm		5610
Cloruros (CL-)	mg/l		538
Dureza total	mg/l		1891
Dureza cálcica	mg/l		1566
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		13
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC1
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	11707
		Matriz	F
		Fecha	07-10-2025
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		2140
Cloruros (CL-)	mg/l		64
Dureza total	mg/l		552
Dureza cálcica	mg/l		463
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		<2
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC2
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	11708
		Matriz	F
		Fecha	07-10-2025
		Hora	11:20
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		10050
Cloruros (CL-)	mg/l		746
Dureza total	mg/l		1556
Dureza cálcica	mg/l		1162
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		11
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC3
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	11709
		Matriz	F
		Fecha	07-10-2025
		Hora	11:05
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		5180
Cloruros (CL-)	mg/l		288
Dureza total	mg/l		1675
Dureza cálcica	mg/l		1409
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		15
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC4
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	11710
		Matriz	F
		Fecha	07-10-2025
		Hora	10:20
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	μS/cm		6940
Cloruros (CL-)	mg/l		421
Dureza total	mg/l		1606
Dureza cálcica	mg/l		1310
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		303
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11588	11999	12415	12539
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-10-2025	15-10-2025	23-10-2025	27-10-2025
		Hora	11:10	10:50	11:30	10:25
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	6.8	7.2	7.0
Conductividad	µS/cm		1800	1800	1840	1820
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.0			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		75			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		8			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		67			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		305			
Alcalinidad	mg/l		306			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		21.9			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		26.2			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		120			
D.Q.O.	mg/l		272	507	447	482
D.Q.O. Soluble	mg/l		155			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		11.1			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	4.60E07	7.50E07	2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		26			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	11589	12000	12416	12540
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-10-2025	15-10-2025	23-10-2025	27-10-2025
		Hora	11:20	11:15	11:40	10:40
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	7.6	7.5	7.9
Conductividad	µS/cm		1850	1870	1910	1930
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.3			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.3			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		140			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		140			
Cloruros (CL-)	mg/l		166			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		137			
Alcalinidad	mg/l		517			
Dureza total	mg/l		374			
Dureza cálcica	mg/l		292			
Calcio (Ca++)	mg/l		117			
Magnesio (Mg++)	mg/l		20			
SODIO	mg/l		187			
POTASIO	mg/l		28			
R.A.S.	N°		4.21			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.0			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		24.0			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		89			
D.B.O. Soluble	mg/l		11			
D.Q.O.	mg/l		275	267	278	270
D.Q.O. Soluble	mg/l		52			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		14.2			
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E06	1.10E05	2.30E05	2.40E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11805	12060	12263	12592
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-10-2025	15-10-2025	20-10-2025	27-10-2025
		Hora	12:10	12:10	12:10	12:10
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	6.9	6.7	7.8
Conductividad	µS/cm		2360	2350	2350	2385
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					2.7
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					3.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l					190
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					30
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					160
Sulfatos (SO4=)	mg/l					369
Alcalinidad	mg/l					358
Sulfuros totales (S=)	mg/l					1.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					58.5
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					207
D.Q.O.	mg/l		409	618	539	406
D.Q.O. Soluble	mg/l					110
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					21.2
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	3.50E07	3.50E07	1.20E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					23
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	11806	12061	12264	12593
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-10-2025	15-10-2025	20-10-2025	27-10-2025
		Hora	12:30	12:30	12:30	12:30
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.3	6.9	8.0
Conductividad	µS/cm		2160	2190	2210	2250
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					70
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					50
Cloruros (CL-)	mg/l					252
Sulfatos (SO4=)	mg/l					259
Alcalinidad	mg/l					450
Dureza total	mg/l					536
Dureza cálcica	mg/l					441
Calcio (Ca++)	mg/l					177
Magnesio (Mg++)	mg/l					23
SODIO	mg/l					158
POTASIO	mg/l					20
R.A.S.	N°					2.97
Sulfuros totales (S=)	mg/l					0.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					51.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					62
D.Q.O.	mg/l		152	149	168	163
D.Q.O. Soluble	mg/l					49
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					16.4
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E06	2.40E05	1.10E05	4.60E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	--------------------

Sitio	Entrada	
N° Análisis	11967	
Matriz	LC	LC
Fecha	14-10-2025	21-10-2025
Hora	12:25	
Tipo Muestra	P	PE
Observaciones	9-a: Sin ingreso de líquido. Sin luz EDEMSA trabajando.	

Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.7	
Conductividad	µS/cm	2590	
D.Q.O.	mg/l	260	
Escherichia coli	NMP/100 ml	3.50E07	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	11968	12301
		Matriz	LC	LC
		Fecha	14-10-2025	21-10-2025
		Hora	12:40	13:00
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones	2: No se clora.	
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.9	8.0
Conductividad	µS/cm		2620	2740
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			70
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			50
Cloruros (CL-)	mg/l			264
Sulfatos (SO4=)	mg/l			750
Alcalinidad	mg/l			310
Dureza total	mg/l			796
Dureza cálcica	mg/l			646
Calcio (Ca++)	mg/l			258
Magnesio (Mg++)	mg/l			36
SODIO	mg/l			246
POTASIO	mg/l			33
R.A.S.	N°			3.8
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Intr. nitritos
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			24.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			2.92
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			72
D.Q.O.	mg/l		138	117
D.Q.O. Soluble	mg/l			54
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			14.2
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E03	4.60E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	11505	11711	11905	12231	12644
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-10-2025	07-10-2025	13-10-2025	20-10-2025	28-10-2025
		Hora	16:15	12:30	10:10	11:00	14:50
		Tipo Muestra	PE	P	P	P	P
		Observaciones					
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH	6.8	7.3	7.3	7.2	7.2	
Conductividad	µS/cm	1460	1560	1420	1430	1360	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	1.5					
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	2.5					
Sólidos en suspensión totales	mg/l	156					
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	33					
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	123					
Sulfatos (SO4=)	mg/l	262					
Alcalinidad	mg/l	259					
Sulfuros totales (S=)	mg/l	11.3					
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	30.1					
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l	<0.06					
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	163					
D.Q.O.	mg/l	330	255	169	263	309	
D.Q.O. Soluble	mg/l	119					
Fósforo total (PO4-3)	mg/l	12.0					
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l	<LM					
Sustancias Fenólicas	mg/l	<0,05					
Hidrocarburos	mg/l	<0,5					
C.O.V.	µg/l	<LM					
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.20E07	1.20E07	9.30E07	7.50E07	4.30E07	
Huevos de Helminths	Huevos /1000r	19					
PLOMO	mg/l	<0.4					
CADMIO	mg/l	<0.01					
CROMO	mg/l	<0.050					
ARSÉNICO	mg/l	<0.050					
MERCURIO	mg/l	<0.005					

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida general				
		N° Análisis	11506	11712	11906	12232	12645
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-10-2025	07-10-2025	13-10-2025	20-10-2025	28-10-2025
		Hora	16:40	12:50	10:30	11:10	15:00
		Tipo Muestra	PE	P	P	P	P
		Observaciones	2: No se clora.			1: Clorando.	2: No se clora.
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	
Conductividad	μS/cm	1550	1570	1460	1480	1370	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	<0.1					
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	<0.1					
Sólidos en suspensión totales	mg/l	69					
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	8					
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	61					
Cloruros (CL-)	mg/l	138					
Sulfatos (SO4=)	mg/l	278					
Alcalinidad	mg/l	295					
Dureza total	mg/l	489					
Dureza cálcica	mg/l	351					
Calcio (Ca++)	mg/l	140					
Magnesio (Mg++)	mg/l	34					
SODIO	mg/l	120					
POTASIO	mg/l	19					
R.A.S.	N°	2.36					
Sulfuros totales (S=)	mg/l	0.6					
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	27.3					
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l	<0.06					
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	68					
D.Q.O.	mg/l	178	184	295	496	162	
D.Q.O. Soluble	mg/l	45					
Fósforo total (PO4-3)	mg/l	9.4					
Plaguicidas y Herbicidas	μg/l	<LM					
Sustancias Fenólicas	mg/l	<0,05					
Hidrocarburos	mg/l	<0,5					
C.O.V.	μg/l	<LM					
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.40E05	2.40E06	4.60E05	2.40E04	2.40E05	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r	<1					
PLOMO	mg/l	<0.4					
CADMIO	mg/l	<0.01					
CROMO	mg/l	<0.050					
ARSÉNICO	mg/l	<0.050					
MERCURIO	mg/l	<0.005					

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU3
---------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°3	
		N° Análisis	11507	11907
		Matriz	F	F
		Fecha	02-10-2025	13-10-2025
		Hora	17:00	11:05
		Tipo Muestra	PE	P
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		6.9	7.1
Conductividad	μS/cm		2120	2960
Cloruros (CL-)	mg/l		96	128
Dureza total	mg/l		867	1438
Dureza cálcica	mg/l		709	946
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06	<0.06
D.Q.O.	mg/l		33	25
Escherichia coli	NMP/100 ml			9.30E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU4
---------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°4	
		N° Análisis	11508	11908
		Matriz	F	F
		Fecha	02-10-2025	13-10-2025
		Hora	16:50	11:30
		Tipo Muestra	PE	P
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.5	7.1
Conductividad	μS/cm		3130	2760
Cloruros (CL-)	mg/l		64	136
Dureza total	mg/l			1478
Dureza cálcica	mg/l			1044
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06	<0.06
D.Q.O.	mg/l		293	27
Escherichia coli	NMP/100 ml			<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU5
---------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°5	
		N° Análisis	11509	11909
		Matriz	F	F
		Fecha	02-10-2025	13-10-2025
		Hora	16:30	12:00
		Tipo Muestra	PE	P
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		6.8	
Conductividad	μS/cm		4470	
Cloruros (CL-)	mg/l		277	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06	
D.Q.O.	mg/l		27	
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E02	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	11443	12711
		Matriz	LC	LC
		Fecha	01-10-2025	29-10-2025
		Hora	14:50	16:55
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.0	7.0
Conductividad	µS/cm		680	710
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			3.5
Sulfatos (SO4=)	mg/l			85
Alcalinidad	mg/l			171
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			22.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			170
D.Q.O.	mg/l		295	362
D.Q.O. Soluble	mg/l			103
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			10.4
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07	1.60E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			15
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)	
		N° Análisis	11444	12712
		Matriz	LC	LC
		Fecha	01-10-2025	29-10-2025
		Hora	15:10	17:15
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		8.4	7.4
Conductividad	µS/cm		620	660
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			85
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			31
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			54
Cloruros (CL-)	mg/l			36
Sulfatos (SO4=)	mg/l			116
Alcalinidad	mg/l			187
Dureza total	mg/l			150
Dureza cálcica	mg/l			102
Calcio (Ca++)	mg/l			41
Magnesio (Mg++)	mg/l			11
SODIO	mg/l			44
POTASIO	mg/l			10
R.A.S.	N°			1.58
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			18.4
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			36
D.Q.O.	mg/l		364	167
D.Q.O. Soluble	mg/l			66
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			9.1
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E04	9.30E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	29-10-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por maleza.
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	29-10-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por maleza.
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US2
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	29-10-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por maleza.
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
OCTUBRE 2025

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	11734	12122	12355	12748
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-10-2025	16-10-2025	22-10-2025	30-10-2025
		Hora	08:40	15:00	10:25	09:20
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.2	7.5	7.4
Conductividad	µS/cm		1890	2450	2030	1940
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.4			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.8			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		67			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60			
Dureza total	mg/l		426			
Dureza cálcica	mg/l		327			
Calcio (Ca++)	mg/l		131			
Magnesio (Mg++)	mg/l		24			
SODIO	mg/l		149			
POTASIO	mg/l		18			
R.A.S.	N°		3.14			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		119			
D.Q.O.	mg/l		249	525	330	275
D.Q.O. Soluble	mg/l		136			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	2.10E08	1.10E08	6.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		32			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

