



ENVIO DE INFORMACION A DIRCAS

Nota AySAM S.A. N° 2026010019

Fecha: Enero de 2026

Asunto: Calidad Bacteriológica del Agua Potable
Distribuida Diciembre 2025

Información: Informe Mensual de Calidad Bacteriológica del Agua Potable y Fuentes de Provisión.

Período: DICIEMBRE DE 2025

Lic. Adolfo T. CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. Alejandro ROMANO
Gerente de Ingeniería
Agua y Saneamiento Mendoza S.A

Belgrano N° 920 – Ciudad - 5500 - Mendoza - Argentina
Teléfono Conmutador en P.B.X. 5208600 - Fax 5208666

Zona	Tipo	Subzona	Identificación	Sitio o Punto de extracción	Número de muestras	Muestras Deficientes	Repeticiones	Calidad Microbiológica Final	
GRAN MENDOZA	Fuentes superficiales	Gran Mendoza	S10	Canal Civit - Entrada E°Alto Godoy	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S11	Canal El Jarillal - Entrada E° Benegas	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S12	Río Mendoza Entrada E° Luján De Cuyo I	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S14	Arroyo La Angostura	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S15	Río Blanco Antes De A° La Angostura	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S16	Río Blanco Después De A° La Angostura	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S3	Arroyo El Salto - Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S4	Río Blanco - Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal	
	Total Fuentes Superficiales					10	0	0	
	Perforaciones		Gran Mendoza	P145-Guaymallén	P° Andesmar	1	0	0	Normal
	Total Perforaciones					1	0	0	
	Red	Gran Mendoza	ALTA MONTAÑA	Pto. N° 1	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	UGARTECHE M	Ptos. N°: 43, 45, 46	3	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA I A	Ptos. N°: 17, 34, 46, 54, 64, 71, 94, 103, 107	18	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA I B	Ptos. N°: 8, 33, 41, 49, 55, 65, 77, 88, 112, 116	10	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA II A	Ptos. N°: 16, 26, 38, 42, 58, 73, 78, 106, Pto. N° 100	18	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA II B	Ptos. N°: 13, 18, 27, 39, 50, 59, 72, 110, Pto. 102	9	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA III A	Ptos. N°: 3, 23, 29, 44, 76, 90, 92, 95, 111	19	3	4	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA III B	Ptos. N°: 1, 2, 28, 31, 36, 60, 79, 89, 104, 117	10	2	2	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA IV A	Ptos. N°: 7, 20, 35, 47, 56, 66, 82, 108	15	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA IV B	Ptos. N°: 19, 43, 52, 53, 62, 67, 85, 115	8	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA V A	Ptos. N°: 5, 21, 48, 57, 63, 74, 87, 98, 114	18	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA V B	Ptos. N°: 10, 22, 37, 69, 70, 80, 84, 91, 109	9	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA VI A	Ptos. N°: 12, 15, 30, 45, 61, 75, 105, 118, Pto. 99	22	1	8	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA VI B	Ptos. N°: 9, 14, 24, 32, 51, 81, 101, 113, Pto. N° 97	18	0	0	Normal	
	Total Red					178	6	14	
	Reservas	Gran Mendoza	D10	Camara La Puntilla-Al Lado Del Aeroclub	1	0	0	Normal	
Gran Mendoza		D12	Reserva B° S.U.P.E. Lautaro Y Cerros	1	0	0	Normal		
Gran Mendoza		D14	Reserva B° La Estanzuela - Calle Peron Y N° 1	1	0	0	Normal		
Gran Mendoza		D15	Reserva De Chacras De Coria - Ruta Panamericana	1	0	0	Normal		
Gran Mendoza		D16	Reserva B° Cano - Calle Paraiso Y Cauce Seco	1	0	0	Normal		
Gran Mendoza		D17	Salida Reserva Lujan I - Calle Cipolletti	1	0	0	Normal		
Gran Mendoza		D18	Salida Reserva Lujan II - Calle Lamadrid	1	0	0	Normal		
Gran Mendoza		D19	Salida Reserva E° Benegas - Calle P. Moreno Y M. Curie	1	0	0	Normal		
Gran Mendoza		D20	Reserva Villa Del Parque - San Vicente Y Bulnes	1	0	0	Normal		
Gran Mendoza		D21	Reserva B° San Ignacio - Pedro Goyena 1030	1	0	0	Normal		
Gran Mendoza		D25	Salida Reserva N° 2 E° Alto Godoy	1	0	0	Normal		
Gran Mendoza		D26	Reserva Maristas - B° Sanidad - Hno Teófilo Y Av. Champagnat	1	0	0	Normal		
Gran Mendoza		D3	Salida Reserva E° Potrerillos (Cámara Nueva)	2	0	0	Normal		
Gran Mendoza		D9	Salida Reserva N° 1 E° Alto Godoy	1	0	0	Normal		
Total Reservas					15	0	0		
TOTAL GRAN MENDOZA					204	6	14		
INTERIOR	Fuentes superficiales	Gral. Alvear	S8	Canal Marginal Río Atuel - Entrada E° Potabilizador	1	-	-	Normal	
		Malargüe	S9	Río Malargüe Entrada E° Potabilizador	1	-	-	Normal	
		San Carlos	V5	Vertiente La Remonta	1	-	-	Normal	
		San Rafael	S1	Canal Marginal Izquierdo Río Diamante-Entrada E° Potabilizador	1	-	-	Normal	
		San Rafael	S2	Río Diamante - Canal Villa 25 De Mayo Entrada E° Potabilizador	1	-	-	Normal	
	Total Fuentes Superficiales					5	0	0	
	Perforaciones	Junín	P 79-Junín	P° N° 3 Sarmiento Y Don Bosco	1	0	0	Normal	
		Lavalle	P 11-El Chilcal	P° N° 11	1	0	0	Normal	
		Lavalle	P206-La Pega	P° N° 24 Lagarde	1	0	0	Normal	
		San Martín	P 31-Palmira	P° N° 16	1	1	1	Normal	
		San Martín	P 40-San Martín	P° N° 4	1	0	0	Normal	
	Total Perforaciones					1	1	1	Normal
	Red	Alta Montaña	Las Cuevas	Ptos. N°: 19, 20	2	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Penitentes	Pto. N° 5	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Polvaredas	Pto. N° 9	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Puente Del Inca	Pto. N° 4	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Punta De Vacas	Pto. N° 7	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Uspallata	Ptos. N°: 11, 12, 18, 21, 22	5	0	0	Normal	
		Gral. Alvear	General Alvear	Ptos. N°: 5, 9, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 27	10	0	0	Normal	
		Junín		Ptos. N°: 1, 3, 5, 8, 10, 12	6	0	0	Normal	
		La Paz	La Paz	Ptos. N°: 7, 8, 9, 10	4	0	0	Normal	
		La Paz	Villa Antigua	Ptos. N°: 1, 2	2	0	0	Normal	
		Lavalle	3 De Mayo	Ptos. N°: 8, 12	2	0	0	Normal	
		Lavalle	Alto El Olvido	Pto. N° 13	1	0	0	Normal	
		Lavalle	Costa De Araujo	Ptos. N°: 25, 40	2	0	0	Normal	
		Lavalle	El Vergel	Pto. N° 36	1	0	0	Normal	
		Lavalle	Jocolí	Pto. N° 7	1	0	0	Normal	
Lavalle		Jocolí Viejo	Pto. N° 41	1	0	0	Normal		
Lavalle		La Pega	Pto. N° 38	1	0	0	Normal		
Lavalle		Villa Tulumaya	Pto. N° 42	1	0	0	Normal		
Malargüe			Ptos. N°: 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	10	0	0	Normal		
Rivadavia			Ptos. N°: 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29	10	0	0	Normal		
San Carlos		Chilecito	Pto. N° 5	1	0	0	Normal		
San Carlos		Eugenio Bustos	Ptos. N°: 8, 10	2	0	0	Normal		
San Carlos		La Consulta	Ptos. N°: 18, 20, 24	3	0	0	Normal		
San Carlos		Pareditas	Pto. N° 3	1	0	0	Normal		
San Carlos		San Carlos	Ptos. N°: 13, 15	2	0	0	Normal		
San Martín		Chapanay	Pto. N° 12	2	0	0	Normal		
San Martín		Chivilcoy	Pto. N° 44	2	0	0	Normal		
San Martín		La Colonia	Pto. N° 34	2	0	0	Normal		
San Martín		Palmira	Ptos. N°: 1, 2, 3, 8, 9	11	0	0	Normal		
San Martín		San Martín	Ptos. N°: 20, 27, 29, 30, 31, 41, 42, 45, 48, 49, 50	26	0	0	Normal		
San Rafael		Cuadro Nacional	Pto. N° 35	4	1	1	Normal		
San Rafael		San Rafael	Ptos. N°: 3, 8, 12, 16, 18, 24, 36, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 55	63	0	0	Normal		
San Rafael		Villa 25 De Mayo	Pto. N° 1	2	0	0	Normal		
Santa Rosa		12 De Octubre	Pto. N° 25	1	0	0	Normal		
Santa Rosa		La Dormida	Ptos. N°: 11, 13, 15	3	0	0	Normal		
Santa Rosa		Las Catitas	Ptos. N°: 17, 19	2	0	0	Normal		
Santa Rosa		Santa Rosa	Pto. N° 23	1	0	0	Normal		
Tunuyán		Colonia Las Rosas	Pto. N° 26	1	0	0	Normal		
Tunuyán			Ptos. N°: 28, 31, 34, 36, 39, 41	6	0	0	Normal		
Total Red					198	1	1		
Reservas	Alta Montaña	D13	Salida Cisterna Uspallata	1	0	0	Normal		
	Alta Montaña	D23	Salida Cisterna Polvaredas	1	0	0	Normal		
	Gral. Alvear	D6	Cisterna Salida E° Potabilizaor	1	0	0	Normal		
	Malargüe	D7	Cisterna Salida De Cisterna	1	0	0	Normal		
	San Carlos	D8	Cisterna La Remonta - Establecimiento Potabilizador	1	0	0	Normal		
	San Rafael	D1	Cisterna Salida E° Potabilizador	1	0	0	Normal		
	San Rafael	D2	Salida Reserva E° Potabilizador	1	0	0	Normal		
Total Reservas					7	0	0		
TOTAL INTERIOR					216	3	3		
TOTAL GENERAL DE MUESTRAS					420	9	17		

REPETICIONES: Muestras extraídas en puntos de la red donde la primera muestra que se extrajo acusó deficiencia microbiológica, según el artículo 3.4 del Contrato de Concesión.

NOTA: Se adjunta informe fisicoquímico y bacteriológico de las muestras deficientes y sus respectivas repeticiones.

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto.61 - GUAYMALLÉN	Pto.61 - GUAYMALLÉN	Pto.61 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° 9 DE JULIO MB C12 - (B° EL AMANECER)	B° 9 DE JULIO MB C12 - (B° EL AMANECER)- con grifo	B° 9 DE JULIO MB C12 - (B° EL AMANECER)- sin grifo
NÚMERO DE ANÁLISIS		13985	14255	14256
FECHA DE EXTRACCIÓN		1/12/2026	5/12/2026	5/12/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.4	0.4
pH	unidad de pH	7.4	7.4	7.4
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	0.34	0.32
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1610	1600	1600
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	25
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	95	90	96

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 13985 . Se toman nuevas muestras N° 14255 y 14256 donde se repite la novedad

Se toma nueva muestra N° 14397 donde se repite la novedad. Se toman nuevas muestras N° 14510 y 14511 donde se repite la novedad en el punto no así en el aledaño. Se toma nueva muestra N° 14629, en punto aledaño, donde se obtienen valores normales.

Se toman nuevas muestras N° 14780, N° 14944, N° 15108 y N° 102, donde se repite la novedad

Dada la reiteración de las novedades de Pseudomonas en el punto, lo que indica posible suciedad en la conexión domiciliaria, se solicita cambio total de la misma a la Unidad Operativa.

Luego de este trabajo, es decir el cambio de la conexión domiciliaria, se toma nueva muestra N° 152 donde se obtienen valores normales.

Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI

Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto.61 - GUAYMALLÉN	Pto.61 - GUAYMALLÉN	GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° 9 DE JULIO MB C12 - (B° EL AMANECER)	B° 9 DE JULIO MB C12 - (B° EL AMANECER) - Kit de conexión	B° EL AMANECER MB C14
NÚMERO DE ANÁLISIS		14397	14510	14511
FECHA DE EXTRACCIÓN		10/12/2026	12/12/2026	12/12/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.3	0.3
pH	unidad de pH	7.4	7.4	7.4
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.28	0.18	0.18
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	0.06	0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1590	1570	1580
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	30	50	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	92	35	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 13985 . Se toman nuevas muestras N° 14255 y 14256 donde se repite la novedad

Se toma nueva muestra N° 14397 donde se repite la novedad. Se toman nuevas muestras N° 14510 y 14511 donde se repite la novedad en el punto no así en el aldeaño. Se toma nueva muestra N° 14629, en punto aldeaño, donde se obtienen valores normales.

Se toman nuevas muestras N° 14780, N° 14944, N° 15108 y N° 102, donde se repite la novedad

Dada la reiteración de las novedades de Pseudomonas en el punto, lo que indica posible suciedad en la conexión domiciliaria, se solicita cambio total de la misma a la Unidad Operativa.

Luego de este trabajo, es decir el cambio de la conexión domiciliaria, se toma nueva muestra N° 152 donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI

Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		GUAYMALLÉN	Pto.61 - GUAYMALLÉN	Pto.61 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° 9 DE JULIO MA C7 - (B° EL AMANECER)	B° 9 DE JULIO MB C12 - (B° EL AMANECER)	B° 9 DE JULIO MB C12 - (B° EL AMANECER)
NÚMERO DE ANÁLISIS		14629	14780	14944
FECHA DE EXTRACCIÓN		15/12/2026	18/12/2026	23/12/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.6	0.2	0.2
pH	unidad de pH	7.4	7.4	7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.65	0.45	0.38
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1550	1560	1590
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	23	85

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 13985 . Se toman nuevas muestras N° 14255 y 14256 donde se repite la novedad

Se toma nueva muestra N° 14397 donde se repite la novedad. Se toman nuevas muestras N° 14510 y 14511 donde se repite la novedad en el punto no así en el aledaño. Se toma nueva muestra N° 14629, en punto aledaño, donde se obtienen valores normales.

Se toman nuevas muestras N° 14780, N° 14944, N° 15108 y N° 102, donde se repite la novedad

Dada la reiteración de las novedades de Pseudomonas en el punto, lo que indica posible suciedad en la conexión domiciliaria, se solicita cambio total de la misma a la Unidad Operativa.

Luego de este trabajo, es decir el cambio de la conexión domiciliaria, se toma nueva muestra N° 152 donde se obtienen valores normales.

Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI

Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto.61 - GUAYMALLÉN	Pto.61 - GUAYMALLÉN	Pto.61 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° 9 DE JULIO MB C12 - (B° EL AMANECER)	B° 9 DE JULIO MB C12 - (B° EL AMANECER)	B° 9 DE JULIO MB C12 - (B° EL AMANECER) CAMBIO DE TODA LA CONEXIÓN DOMICILIARIA
NÚMERO DE ANÁLISIS		15108	102	152
FECHA DE EXTRACCIÓN		30/12/2026	5/1/2026	6/1/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	1.3	0.5	0.7
pH	unidad de pH	7.6	7.9	7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.38	0.53	0.54
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1530	1630	1650
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	25	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	95	78	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 13985 . Se toman nuevas muestras N° 14255 y 14256 donde se repite la novedad

Se toma nueva muestra N° 14397 donde se repite la novedad. Se toman nuevas muestras N° 14510 y 14511 donde se repite la novedad en el punto no así en el aledaño. Se toma nueva muestra N° 14629, en punto aledaño, donde se obtienen valores normales.

Se toman nuevas muestras N° 14780, N° 14944, N° 15108 y N° 102, donde se repite la novedad

Dada la reiteración de las novedades de Pseudomonas en el punto, lo que indica posible suciedad en la conexión domiciliaria, se solicita cambio total de la misma a la Unidad Operativa.

Luego de este trabajo, es decir el cambio de la conexión domiciliaria, se toma nueva muestra N° 152 donde se obtienen valores normales.

Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI

Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto.92 - GUAYMALLÉN	Pto.92 - GUAYMALLÉN	Pto.92 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° LAPALAYA CICCUI 1141	B° LAPALAYA CICCUI 1141	B° LAPALAYA CICCUI 1141
NÚMERO DE ANÁLISIS		14190	14428	14512
FECHA DE EXTRACCIÓN		4/12/2026	10/12/2026	12/12/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.3	0.3	3.7
pH	unidad de pH	7.6	7.5	7.4
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.24	0.53	0.48
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1430	1370	1450
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	83	23	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 14190. Se toma nueva muestra N° 14428 donde se repite la novedad.

Se toma nueva muestra en el punto N° 14512 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 111 - LAS HERAS	Pto. 111 - LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° PLUMERILLO - SAN JUAN 2465	B° PLUMERILLO - SAN JUAN 2465
NÚMERO DE ANÁLISIS		14192	14324
FECHA DE EXTRACCIÓN		4/12/2026	9/12/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.4	0.6
pH	unidad de pH	7.6	7.5
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.09	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1860	1850
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	30	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 14192.

Se toma nueva muestra N° 14324 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN RAFAEL		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 35 - CUADRO NACIONAL	Pto. 35 - CUADRO NACIONAL	CUADRO NACIONAL
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° VIRGEN DEL VALLE - C-B 18	B° VIRGEN DEL VALLE - C-B 18	SARMIENTO 387
NÚMERO DE ANÁLISIS		14385	14646	14651
FECHA DE EXTRACCIÓN		9/12/2026	15/12/2026	15/12/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	1.0	1.4	2.7
pH	unidad de pH	7.9	7.4	7.7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.11	0.27	0.07
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	-----	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	2430	2090	2260
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	40	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	21	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 14385.

Se toman nuevas muestras N° 14646 y N° 14651, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto.31 - GUAYMALLÉN	Pto.31 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° SUYAY MG C14 CALLE J. ÁLVAREZ	B° SUYAY MG C14 CALLE J. ÁLVAREZ
NÚMERO DE ANÁLISIS		14613	14728
FECHA DE EXTRACCIÓN		15/12/2026	18/12/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.1
pH	unidad de pH	7.5	7.6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.92	1.00
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1060	1080
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	15	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	30	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 14613.

Se toma nueva muestra N° 14728 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 117 - LAS HERAS	Pto. 117 - LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		RTO "ELFE" PARQUE INDUSTRIAL - CALLE 9 LOTE 4	RTO "ELFE" PARQUE INDUSTRIAL - CALLE 9 LOTE 4
NÚMERO DE ANÁLISIS		14619	14729
FECHA DE EXTRACCIÓN		15/12/2026	18/12/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.5	0.4
pH	unidad de pH	7.7	7.7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.98	0.65
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2050	2070
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	30	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	60	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 14619.

Se toma nueva muestra N° 14729 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN MARTÍN	
IDENTIFICACIÓN		P191 - SAN MARTÍN	P191 - SAN MARTÍN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P°N° 57 - B°N. KIRCHNER TROPERO SOSA ESQ. YUNES	P°N° 57 - B°N. KIRCHNER TROPERO SOSA ESQ. YUNES
NÚMERO DE ANÁLISIS		14827	14951
FECHA DE EXTRACCIÓN		19/12/2026	23/12/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.4	0.2
pH	unidad de pH	7.5	7.9
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1390	1380
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	50	15
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	86	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 14827.

Se toma nueva muestra N° 14951 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto.92 - GUAYMALLÉN	Pto.92 - GUAYMALLÉN	GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° LAPALAYA CICCUI 1141	B° LAPALAYA CICCUI 1141	BACHIOCHI 7647
NÚMERO DE ANÁLISIS		14931	14998	14999
FECHA DE EXTRACCIÓN		23/12/2026	26/12/2026	26/12/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.3	0.4
pH	unidad de pH	7.6	7.5	7.4
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.53	0.25	0.26
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1400	1440	1450
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	20	10	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	80	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	80	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	95	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 14931.

Se toma nueva muestra N° 14998 y N° 14999 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratoric

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		PALMIRA	
IDENTIFICACIÓN		P31 - PALMIRA	P31 - PALMIRA
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P°N° 16 - RUTA PROV. N° 50 Y CARRIL SAN PEDRO	P°N° 16 - RUTA PROV. N° 50 Y CARRIL SAN PEDRO
NÚMERO DE ANÁLISIS		14950	15052
FECHA DE EXTRACCIÓN		23/12/2026	29/12/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.4	0.3
pH	unidad de pH	7.9	7.8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	880	860
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	30	15
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	25	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 14950.

Se toma nueva muestra N° 15052 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

