



ENVIO DE INFORMACION A DIRCAS

Nota AySAM S.A. N° 2026020055

Fecha: Febrero de 2026

Asunto: Calidad Bacteriológica del Agua Potable
Distribuida Enero 2026

Información: Informe Mensual de Calidad Bacteriológica del Agua Potable y Fuentes de Provisión.

Período: ENERO DE 2026

Lic. Adolfo T. CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. Alejandro ROMANO
Gerente de Ingeniería
Agua y Saneamiento Mendoza S.A

Belgrano N° 920 – Ciudad - 5500 - Mendoza - Argentina
Teléfono Conmutador en P.B.X. 5208600 - Fax 5208666

Zona	Tipo	Subzona	Identificación	Sitio o Punto de extracción	Número de muestras	Muestras Deficientes	Repeticiones	Calidad Microbiológica Final
GRAN MENDOZA	Fuentes superficiales	Gran Mendoza	S10	Canal Civit - Entrada E°Alto Godoy	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S11	Canal El Jarillal Entrada E° Benegas	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S12	Rio Mendoza Entrada E° Luján De Cuyo I	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S14	Arroyo La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S15	Río Blanco Antes De A° La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S16	Río Blanco Después De A° La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S3	Arroyo El Salto - Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S4	Rio Blanco Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal
	Total Fuentes Superficiales				10	0	0	
	Red	Gran Mendoza	ALTA MONTAÑA	Pto.№ 1	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	UGARTECHE M	Ptos.№: 43, 45, 46	3	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA I A	Ptos.№: 17, 34, 46, 54, 64, 71, 94, 103, 107	18	1	1	Normal
		Gran Mendoza	ZONA I B	Ptos.№: 8, 33, 41, 49, 55, 65, 77, 88, 112, 116	20	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA II A	Ptos.№: 16, 26, 38, 42, 58, 73, 78, 106, Pto. № 100	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA II B	Ptos.№: 13, 18, 27, 39, 50, 59, 72, 110, Pto. 102	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA III A	Ptos.№: 3, 23, 29, 44, 76, 90, 92, 95, 111	18	1	1	Normal
		Gran Mendoza	ZONA III B	Ptos.№: 1, 2, 28, 31, 36, 60, 79, 89, 104, 117	19	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA IV A	Ptos.№: 7, 20, 35, 47, 56, 66, 82, 108	8	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA IV B	Ptos.№: 19, 43, 52, 53, 62, 67, 85, 115	16	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA V A	Ptos.№: 5, 21, 48, 57, 63, 74, 87, 98, 114	9	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA V B	Ptos.№: 10, 22, 37, 69, 70, 80, 84, 91, 109	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA VI A	Ptos.№: 12, 15, 30, 45, 61, 75, 105, 118, Pto. 99	11	1	1	Normal
		Gran Mendoza	ZONA VI B	Ptos.№: 9, 14, 24, 32, 51, 81, 101, 113, Pto. № 97	18	0	0	Normal
	Total Red				195	3	3	
	Reservas	Gran Mendoza	D17	Salida Reserva Lujan I - Calle Cipolletti	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D18	Salida Reserva Lujan II - Calle Lamadrid	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D19	Salida Reserva E° Benegas - Calle P. Moreno Y M. Curie	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D25	Salida Reserva N° 2 E° Alto Godoy	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D3	Salida Reserva E° Potrerillos (Cámara Nueva)	2	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D9	Salida Reserva N° 1 E° Alto Godoy	1	0	0	Normal
	Total Reservas				7	0	0	
TOTAL GRAN MENDOZA					212	3	3	
INTERIOR	Perforaciones	Alta Montaña	P 164-Uspallata	Pozo №3	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	P 26 -Uspallata	Pozo №2	1	0	0	Normal
		San Carlos	P 185-La Consulta	P° Liviñi	1	0	0	Normal
		San Carlos	P 70-La Consulta	P° Patricias Mendocinas	1	1	3	Normal
		San Carlos	P 71-La Consulta	P° 3 De Febrero	1	0	0	Normal
		San Carlos	P 72-La Consulta	P° Suarez	1	0	0	Normal
		San Carlos	P 73-Villa Chacon	P° V° Chacon	1	0	0	Normal
		San Carlos	P 74-Eugenio Bustos	P° № 1 E. Bustos	1	0	0	Normal
		San Carlos	P 75-San Carlos	P° Polideportivo	1	0	0	Normal
		San Carlos	P 77-Chilecito	P° Chilecito	1	0	0	Normal
		San Carlos	P 78-Pareditas	P° № 9 Pareditas	1	1	1	Normal
		San Carlos	P195-Eugenio Bustos	P° Buzón	1	0	0	Normal
		San Carlos	P200-Pareditas	P° Del Campo	1	0	0	Normal
		San Carlos	P201-Eugenio Bustos	P° Los Indios	1	0	0	Normal
	Total Perforaciones				14	2	4	
	Red	Alta Montaña	Las Cuevas	Ptos.№: 19, 20	2	0	0	Normal
		Alta Montaña	Penitentes	Pto.№ 5	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Polvaredas	Pto.№ 9	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Puente Del Inca	Pto.№ 4	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Punta De Vacas	Pto.№ 7	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Uspallata	Ptos.№: 11, 12, 18, 21, 22	5	0	0	Normal
		Gral. Alvear	General Alvear	Ptos.№: 5, 9, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 27	10	0	0	Normal
		Junín	Junín	Ptos.№: 2, 4, 7, 9, 11	5	0	0	Normal
		La Paz	La Paz	Ptos.№: 7, 8, 9, 10	4	0	0	Normal
		La Paz	Villa Antigua	Ptos.№: 1, 2	2	0	0	Normal
		Lavalle	3 De Mayo	Ptos.№: 8, 12	2	0	0	Normal
		Lavalle	Alto El Olvido	Pto.№ 13	1	0	0	Normal
		Lavalle	Costa De Araujo	Ptos.№: 24, 40	2	0	0	Normal
		Lavalle	El Chilcal	Pto.№ 35	1	0	0	Normal
		Lavalle	Jocolí	Pto.№ 7	1	0	0	Normal
		Lavalle	Jocolí Viejo	Pto.№ 43	1	0	0	Normal
		Lavalle	Las Violetas	Pto.№ 37	1	0	0	Normal
		Lavalle	Villa Tulumaya	Pto.№ 39	1	0	0	Normal
		Malargüe	Malargüe	Ptos.№: 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	10	0	0	Normal
		Rivadavia	Rivadavia	Ptos.№: 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29	12	0	0	Normal
		San Carlos	Chilecito	Pto.№ 7	1	0	0	Normal
		San Carlos	Eugenio Bustos	Ptos.№: 9, 12	2	0	0	Normal
		San Carlos	La Consulta	Ptos.№: 19, 23	2	0	0	Normal
		San Carlos	Pareditas	Ptos.№: 1, 4	2	0	0	Normal
		San Carlos	San Carlos	Ptos.№: 14, 16	2	0	0	Normal
		San Martín	Chapanay	Pto.№ 12	3	0	0	Normal
		San Martín	Chivilcoy	Pto.№ 44	2	0	0	Normal
		San Martín	La Colonia	Pto.№ 34	2	0	0	Normal
		San Martín	Palmita	Ptos.№: 1, 2, 3, 8, 9	12	0	0	Normal
		San Martín	San Martín	Ptos.№: 20, 27, 29, 30, 31, 41, 42, 45, 48, 49, 50	24	1	4	Normal
		San Rafael	Cuadro Nacional	Pto.№ 35	4	1	1	Normal
		San Rafael	San Rafael	Ptos.№: 3, 8, 12, 16, 18, 24, 36, 46, 49, 50,53, 54, 56,57,55	63	2	2	Normal
		San Rafael	Villa 25 De Mayo	Pto.№ 1	2	1	1	Normal
		Santa Rosa	12 De Octubre	Pto.№ 26	1	0	0	Normal
		Santa Rosa	La Dormida	Ptos.№: 12, 14	2	0	0	Normal
		Santa Rosa	Las Catitas	Ptos.№: 16, 18, 20	3	0	0	Normal
		Santa Rosa	Santa Rosa	Ptos.№: 22, 24	2	0	0	Normal
		Tunuyán	Colonia Las Rosas	Pto.№ 27	1	0	0	Normal
		Tunuyán	Tunuyán	Ptos.№: 29, 33, 35, 37, 40, 42	6	0	0	Normal
	Total Red				200	5	8	
TOTAL INTERIOR					214	7	12	
TOTAL GENERAL DE MUESTRAS					426	10	15	

REPETICIONES: Muestras extraídas en puntos de la red donde la primera muestra que se extrajo acusó deficiencia microbiológica, según el artículo 3.4 del Contrato de Concesión.

NOTA: Se adjunta informe fisicoquímico y bacteriológico de las muestras deficientes y sus respectivas repeticiones.

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN CARLOS		
IDENTIFICACIÓN		P70 - LA CONSULTA	P70 - LA CONSULTA	P70 - LA CONSULTA
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° PATRICIAS - CALLE PATRICIAS MENDOCINAS	P° PATRICIAS - CALLE PATRICIAS MENDOCINAS	P° PATRICIAS - CALLE PATRICIAS MENDOCINAS
NÚMERO DE ANÁLISIS		455	813	1078
FECHA DE EXTRACCIÓN		13/1/2026	22/1/2026	30/1/2026
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,1	0,4	1,2
pH	unidad de pH	7,9	7,7	7,8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,06	0,10	<0.06
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1080	1050	960
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	20	25	30
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	15	50	97
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	15	50	97
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 455.

Se toman nuevas muestras N° 813, N° 1078 y N° 1079, donde se repite la novedad en la Perforación

Se toman nuevas muestras N° 1240 y N° 1241, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN CARLOS		
IDENTIFICACIÓN		LA CONSULTA	P70 - LA CONSULTA	LA CONSULTA
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ALEDAÑO CALLE PATRICIAS MENDOCINAS 147	P° PATRICIAS - CALLE PATRICIAS MENDOCINAS	ALEDAÑO CALLE PATRICIAS MENDOCINAS 147
NÚMERO DE ANÁLISIS		1079	1240	1241
FECHA DE EXTRACCIÓN		30/1/2026	3/2/2026	3/2/2026
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,2	0,2	0,3
pH	unidad de pH	7,9	7,7	7,8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,26	<0.06	0,24
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	660	1060	870
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	20	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 455.

Se toman nuevas muestras N° 813, N° 1078 y N° 1079, donde se repite la novedad en la Perforación

Se toman nuevas muestras N° 1240 y N° 1241, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN CARLOS	
IDENTIFICACIÓN		P78 - PAREDITAS	P78 - PAREDITAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° N° 9 PAREDITAS - RUTA 40 VIEJA POLIDEPORTIVO	P° N° 9 PAREDITAS - RUTA 40 VIEJA POLIDEPORTIVO
NÚMERO DE ANÁLISIS		462	814
FECHA DE EXTRACCIÓN		13/1/2026	22/1/2026
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,2	0,4
pH	unidad de pH	7,6	7,8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,07	0,08
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	650	620
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	25	10
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	20	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	20	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 462.

Se toma nueva muestra N° 814, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN RAFAEL		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 35 - CUADRO NACIONAL	Pto. 35 - CUADRO NACIONAL	CUADRO NACIONAL
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° VIRGEN DEL VALLE MB C18	B° VIRGEN DEL VALLE MB C18	B° VIRGEN DEL VALLE CB60
NÚMERO DE ANÁLISIS		525	667	672
FECHA DE EXTRACCIÓN		14/1/2026	19/1/2026	19/1/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,5	0,6	1,0
pH	unidad de pH	8,1	7,9	8,0
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,06	0,09	0,07
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2190	2040	2050
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	40	20	25
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	95	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	95	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	20	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 525.

Se toman nuevas muestras N° 667 y N° 672, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN MARTÍN		
IDENTIFICACIÓN		Pto.48 - SAN MARTÍN	Pto.48 - SAN MARTÍN	Pto.48 - SAN MARTÍN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		CAPILLA CARRIL NORTE S/N	CAPILLA CARRIL NORTE S/N	CAPILLA CARRIL NORTE S/N
NÚMERO DE ANÁLISIS		895	1054	1337
FECHA DE EXTRACCIÓN		26/1/2026	29/1/2026	5/2/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,5	0,6	0,3
pH	unidad de pH	7,5	7,6	7,6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	0,14	0,24
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	<0.06	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1460	1450	1440
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	30	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	72	43	30

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 895. Se toma nueva muestra N° 1054, donde se repite la novedad

Se toma nueva muestra N° 1337, N° 1437 y 1648, donde se repite la novedad.

Se toma nueva muestra N° 1649 (Sin Grifo), donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

Debido a que el problema se encontraba en el grifo, se procederá al cambio del mismo por uno nuevo.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

		SAN MARTÍN		
IDENTIFICACIÓN		Pto.48 - SAN MARTÍN	Pto.48 - SAN MARTÍN	Pto.48 - SAN MARTÍN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		CAPILLA CARRIL NORTE S/N	CAPILLA CARRIL NORTE S/N Con grifo	CAPILLA CARRIL NORTE S/N Sin grifo
NÚMERO DE ANÁLISIS		1437	1648	1649
FECHA DE EXTRACCIÓN		9/2/2026	12/2/2026	12/2/2026
COLOR	UCV	-----		-----
TURBIEDAD	UNT	0,1	0,3	0,3
pH	unidad de pH	7,6	7,6	7,6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0,06	0,26	0,24
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1440	1450	1430
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	25	93	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 895. Se toma nueva muestra N° 1054, donde se repite la novedad

Se toma nueva muestra N° 1337, N° 1437 y 1648, donde se repite la novedad.

Se toma nueva muestra N° 1649 (Sin Grifo), donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

Debido a que el problema se encontraba en el grifo, se procederá al cambio del mismo por uno nuevo.

ING. EUGENIA MASSACCESI

Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN RAFAEL	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 18 - SAN RAFAEL	Pto. 18 - SAN RAFAEL
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ORBELLI 195	ORBELLI 195
NÚMERO DE ANÁLISIS		915	1112
FECHA DE EXTRACCIÓN		26/1/2026	29/1/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,2	1,6
pH	unidad de pH	7,5	7,5
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	0,06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2260	2050
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	30	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	55	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 915.

Se toma nueva muestra N° 1112, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN RAFAEL	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 54 - SAN RAFAEL	Pto. 54 - SAN RAFAEL
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° CORTADERA DE LA NORIA (1° GRIFO)	B° CORTADERA DE LA NORIA (1° GRIFO)
NÚMERO DE ANÁLISIS		918	1113
FECHA DE EXTRACCIÓN		26/1/2026	29/1/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,3	3,3
pH	unidad de pH	7,5	7,4
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,62	0,63
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1640	1390
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	25	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 918.

Se toma nueva muestra N° 1113, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN RAFAEL		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 1 - VILLA 25 DE MAYO	Pto. 1 - VILLA 25 DE MAYO	VILLA 25 DE MAYO
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° I.P.V C4	B° I.P.V C4	SAN MARTÍN E INDEPENDENCIA
NÚMERO DE ANÁLISIS		919	1019	1020
FECHA DE EXTRACCIÓN		26/1/2026	28/1/2026	28/1/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	8,9	3,0	3,4
pH	unidad de pH	7,8	7,8	7,8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	0,22	0,20
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1240	1320	1330
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	35	60	45
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	15	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	15	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	85	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 919.

Se toman nuevas muestras N° 1019 y N° 1020, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
 Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto.61 - GUAYMALLÉN	Pto.61 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° 9 DE JULIO MA C7 (B° EL AMANECER)	B° 9 DE JULIO MA C7 (B° EL AMANECER)
NÚMERO DE ANÁLISIS		937	1052
FECHA DE EXTRACCIÓN		27/1/2026	29/1/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,2	0,2
pH	unidad de pH	7,4	7,4
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	0,68
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1590	1560
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	10	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	60	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 937.

Se toma nueva muestra N° 1052, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto.54 - GUAYMALLÉN	Pto.54 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° N. SRA. DE LUJÁN ME C14	B° N. SRA. DE LUJÁN ME C14
NÚMERO DE ANÁLISIS		972	1099
FECHA DE EXTRACCIÓN		28/1/2026	30/1/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,6	0,7
pH	unidad de pH	7,4	7,5
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,26	0,36
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1350	1360
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	36	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 972.

Se toma nueva muestra N° 1099, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto.92 - GUAYMALLÉN	Pto.92 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° LA PALAYA - CICCUI 1141	B° LA PALAYA - CICCUI 1141
NÚMERO DE ANÁLISIS		1086	1239
FECHA DE EXTRACCIÓN		30/1/2026	3/2/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,7	0,4
pH	unidad de pH	7,6	7,4
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,75	0,84
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1370	1460
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	48	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1086.

Se toma nueva muestra N° 1239, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

