



ENVIO DE INFORMACION A DIRCAS

Nota AySAM S.A. N° 2025120642

Fecha: Diciembre 2025

Asunto: Calidad Bacteriológica del Agua Potable
Distribuida Noviembre 2025

Información: Informe Mensual de Calidad Bacteriológica del Agua Potable y Fuentes de Provisión.

Período: NOVIEMBRE DE 2025

Lic. Adolfo T. CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. Alejandro ROMANO
Gerente de Ingeniería
Agua y Saneamiento Mendoza S.A

Belgrano N° 920 – Ciudad - 5500 - Mendoza - Argentina
Teléfono Conmutador en P.B.X. 5208600 - Fax 5208666

Zona	Tipo	Subzona	Identificación	Sitio o Punto de extracción	Número de muestras	Muestras Deficientes	Repeticiones	Calidad Microbiológica Final
GRAN MENDOZA	Fuentes superficiales	Gran Mendoza	S10	Canal Civit - Entrada E°Alto Godoy	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S11	Canal El Jarillal - Entrada E° Benegas	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S12	Rio Mendoza Entrada E° Luján De Cuyo I	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S14	Arroyo La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S15	Río Blanco Antes De A° La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S16	Río Blanco Después De A° La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S3	Arroyo El Salto - Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S4	Rio Blanco - Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal
	Total Fuentes Superficiales				10	0	0	
	Perforaciones	Gran Mendoza	P 69-Luján De Cuyo	P° Ugarteche	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	P194-Luján De Cuyo	P° Cano	1	0	0	Normal
	Total Fuentes Superficiales				2	0	0	
	Red	Gran Mendoza	ALTA MONTAÑA	Pto.№ 1	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	UGARTECHE M	Ptos.№: 43, 45, 46	3	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA I A	Ptos.№: 17, 34, 46, 54, 64, 71, 94, 103, 107	9	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA I B	Ptos.№: 8, 33, 41, 49, 55, 65, 77, 88, 112, 116	20	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA II A	Ptos.№: 16, 26, 38, 42, 58, 73, 78, 106, Pto. № 100	10	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA II B	Ptos.№: 13, 18, 27, 39, 50, 59, 72, 110, Pto. 102	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA III A	Ptos.№: 3, 23, 29, 44, 76, 90, 92, 95, 111	10	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA III B	Ptos.№: 1, 2, 28, 31, 36, 60, 79, 89, 104, 117	21	1	1	Normal
		Gran Mendoza	ZONA IV B	Ptos.№: 19, 31, 43, 52, 53, 62, 67, 85, 115	16	1	2	Normal
		Gran Mendoza	ZONA V A	Ptos.№: 5, 21, 48, 57, 63, 74, 87, 98, 114	9	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA V B	Ptos.№: 10, 22, 37, 69, 70, 80, 84, 91, 109	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA VI A	Ptos.№: 12, 15, 30, 45, 61, 75, 105, 118, Pto. 99	18	1	2	Normal
		Gran Mendoza	ZONA VI B	Ptos.№: 9, 14, 24, 32, 81, 101, 113, Pto. № 97	8	0	0	Normal
	Total Red				161	3	5	
	Reservas	Gran Mendoza	D17	Salida Reserva Lujan I - Calle Cipolletti	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D18	Salida Reserva Lujan Ii - Calle Lamadrid	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D19	Salida Reserva E° Benegas - Calle P. Moreno Y M. Curie	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D25	Salida Reserva N° 2 E° Alto Godoy	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D3	Salida Reserva E° Potrerillos (Cámara Nueva)	2	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D9	Salida Reserva N° 1 E° Alto Godoy	1	0	0	Normal
	Total Reservas				7	0	0	
TOTAL GRAN MENDOZA				180	3	5		
GRAN MENDOZA		La Paz	P 14-La Paz	P° Nº 3 V° Amelia Y Ruta Nº 50	1	0	0	Normal
		La Paz	P 15-La Paz	P° Nº 7 V° Amelia Y España	1	0	0	Normal
		Tunuyán	P 63-Tunuyán	P° Nº 1 Tunuyán	1	0	0	Normal
		Tunuyán	P 64-Tunuyán	P° Nº 2 Tunuyán	1	0	0	Normal
		Tunuyán	P 66-Tunuyán	P° Benoa	1	0	0	Normal
		Tunuyán	P 67-Colonia Las Rosas	P° Nº 1 C. Las Rosas	1	0	0	Normal
		Tunuyán	P 68-Colonia Las Rosas	P° Nº 2 C. Las Rosas	1	0	0	Normal
		Tunuyán	P117-Tunuyán	P° Nº 10 La Argentina	1	0	0	Normal
		Tunuyán	P173-Tunuyán	P° Pircas	1	0	0	Normal
		Tunuyán	P174-Tunuyán	P° Nogal Negro	1	0	0	Normal
		Tunuyán	P193-Tunuyán	Ruta Nac. Nº40 Y Carril A Capiz - El Capacho	1	0	0	Normal
	Total Perforaciones				11	0	0	
	Red	Alta Montaña	Las Cuevas	Ptos.№: 19, 20	2	0	0	Normal
		Alta Montaña	Penitentes	Pto.№ 5	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Polvaredas	Pto.№ 9	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Puente Del Inca	Pto.№ 4	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Punta De Vacas	Pto.№ 7	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Uspallata	Ptos.№: 11, 12, 18, 21, 22	5	0	0	Normal
		Gral. Alvear	General Alvear	Ptos.№: 5, 9, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 27	10	1	1	Normal
		Junín	Junín	Ptos.№: 2, 4, 7, 9, 11	5	0	0	Normal
		La Paz	La Paz	Ptos.№: 7, 8, 9, 10	4	0	0	Normal
		La Paz	Villa Antigua	Ptos.№: 1, 2	2	0	0	Normal
		Lavalle	3 De Mayo	Ptos.№: 8, 12	2	1	1	Normal
		Lavalle	Alto El Olvido	Pto.№ 13	1	0	0	Normal
		Lavalle	Costa De Araujo	Ptos.№: 24, 40	2	0	0	Normal
		Lavalle	El Chilcal	Pto.№ 35	1	0	0	Normal
		Lavalle	Jocolí	Ptos.№: 6, 7	2	0	0	Normal
		Lavalle	Jocolí Viejo	Pto.№ 43	1	0	0	Normal
		Lavalle	Las Violetas	Pto.№ 37	1	0	0	Normal
		Lavalle	Villa Tulumaya	Pto.№ 39	1	0	0	Normal
		Malargüe	Malargüe	Ptos.№: 3, 5, 9, 12, 18	5	0	0	Normal
		Rivadavia	Rivadavia	Ptos.№: 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28	11	0	0	Normal
		San Carlos	Chilecito	Pto.№ 7	1	0	0	Normal
		San Carlos	Eugenio Bustos	Ptos.№: 9, 12	2	0	0	Normal
		San Carlos	La Consulta	Ptos.№: 19, 23	2	0	0	Normal
		San Carlos	Pareditas	Ptos.№: 1, 4	2	0	0	Normal
		San Carlos	San Carlos	Ptos.№: 14, 16	2	0	0	Normal
		San Martín	Chapanay	Pto.№ 12	2	0	0	Normal
		San Martín	Chivilcoy	Pto.№ 44	2	0	0	Normal
		San Martín	La Colonia	Pto.№ 34	2	0	0	Normal
		San Martín	Palmira	Ptos.№: 1, 2, 3, 8, 9	9	0	0	Normal
		San Martín	San Martín	Ptos.№: 20, 27, 29, 30, 31, 41, 42, 45, 48, 49, 50	18	0	0	Normal
		San Rafael	Cuadro Nacional	Pto.№ 35	4	0	0	Normal
		San Rafael	San Rafael	Ptos.№: 3, 8, 12, 16, 18, 24, 36, 46, 49, 50, 53, 54, 56,57,55	54	0	0	Normal
		San Rafael	Villa 25 De Mayo	Pto.№ 1	2	0	0	Normal
		Santa Rosa	12 De Octubre	Pto.№ 26	1	0	0	Normal
		Santa Rosa	La Dormida	Ptos.№: 12, 14	2	0	0	Normal
		Santa Rosa	Las Catitas	Ptos.№: 16, 18, 20	3	0	0	Normal
		Santa Rosa	Santa Rosa	Ptos.№: 22, 24	2	0	0	Normal
		Tunuyán	Colonia Las Rosas	Pto.№ 27	1	0	0	Normal
		Tunuyán	Tunuyán	Ptos.№: 29, 33, 35, 37, 40, 42	6	0	0	Normal
	Total Red				176	2	2	
TOTAL INTERIOR				187	2	2		
TOTAL GENERAL DE MUESTRAS				367	5	7		

REPETICIONES: Muestras extraídas en puntos de la red donde la primera muestra que se extrajo acusó deficiencia microbiológica, según el artículo 3.4 del Contrato de Concesión.

NOTA: Se adjunta informe fisicoquímico y bacteriológico de las muestras deficientes y sus respectivas repeticiones.

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA			
IDENTIFICACIÓN		Pto.61 - GUAYMALLÉN	Pto.61 - GUAYMALLÉN	Pto.61 - GUAYMALLÉN	GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° 9 DE JULIO MB C12 - (B° EL AMANECER)	B° 9 DE JULIO MB C12 - (B° EL AMANECER)	B° 9 DE JULIO MB C12 - (B° EL AMANECER)	B° 9 DE JULIO MA C7 - (B° EL AMANECER)
NÚMERO DE ANÁLISIS		12841	12979	13087	13088
FECHA DE EXTRACCIÓN		3/11/2025	5/11/2025	7/11/2025	7/11/2025
COLOR	UCV	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.3	1.3	0.2	0.3
pH	unidad de pH	7.4	7.3	7.3	7.3
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.47	0.21	0.61	0.60
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1590	1600	1600	1600
DUREZA TOTAL (CO3Ca)	mg/l	----	----	----	----
NITRATOS (NO3-)	mg/l	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	40	10
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	55	38	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 12841. Se toma nueva muestra N°12979 donde se repite la novedad

Se toman nuevas muestras N° 13087 y N° 13088, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LAS HERAS	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 104 - LAS HERAS	Pto. 104 - LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° 25 DE MAYO - ME C4	B° 25 DE MAYO - ME C4
NÚMERO DE ANÁLISIS		13044	13184
FECHA DE EXTRACCIÓN		6/11/2025	11/11/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.8	1.6
pH	unidad de pH	7.6	7.7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.52	0.84
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1660	1650
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	25	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 13044.

Se toma nueva muestra N° 13184 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAL. ALVEAR		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 27 - GENERAL ALVEAR	Pto. 27 - GENERAL ALVEAR	GENERAL ALVEAR
PUNTO DE EXTRACCIÓN		SAN JUAN DE MARTÍN DE IRIGOYEN 200M AL OESTE	SAN JUAN DE MARTÍN DE IRIGOYEN 200M AL OESTE	MARTÍN DE IRIGOYEN 910
NÚMERO DE ANÁLISIS		13258	13501	13502
FECHA DE EXTRACCIÓN		11/11/2025	17/11/2025	17/11/2025
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.3	0.2	0.1
pH	unidad de pH	7.5	7.5	7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.12	0.69	0.83
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	0.07	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1950	1910	1900
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	67	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 13258.

Se toman nuevas muestras N° 13501 y N° 13502, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

AYSAM/IF.04/LABO/a

Se toma nueva muestra en el punto N° 13796 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LAVALLE	
IDENTIFICACIÓN		Pto.12 - 3 DE MAYO	Pto.12 - 3 DE MAYO
PUNTO DE EXTRACCIÓN		RAMA 4 AL OESTE MA CE (BAYMEN)	RAMA 4 AL OESTE MA CE (BAYMEN)
NÚMERO DE ANÁLISIS		13521	13774
FECHA DE EXTRACCIÓN		18/11/2025	26/11/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.4	0.2
pH	unidad de pH	7.7	7.7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.98	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1460	1440
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	50	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 13521.

Se toma nueva muestra en el punto N° 13774 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

