



ENVIO DE INFORMACION A DIRCAS

Nota AySAM S.A. Nº 2025100566

Fecha: Octubre 2025

Asunto: Calidad Bacteriológica del Agua Potable
Distribuida Septiembre 2025

Información: Informe Mensual de Calidad Bacteriológica del Agua Potable y Fuentes de Provisión.

Período: SEPTIEMBRE DE 2025

Lic. Adolfo T. CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. Alejandro ROMANO
Gerente de Ingeniería
Agua y Saneamiento Mendoza S.A

Belgrano Nº 920 – Ciudad - 5500 - Mendoza - Argentina
Teléfono Conmutador en P.B.X. 5208600 - Fax 5208666

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		TUNUYÁN	
IDENTIFICACIÓN		Pto.29 - TUNUYÁN	Pto.29 - TUNUYÁN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° UNEYPO MA C7	B° UNEYPO MA C7
NÚMERO DE ANÁLISIS		10405	10852
FECHA DE EXTRACCIÓN		9/9/2025	18/9/2025
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,3	0,3
pH	unidad de pH	8,3	8,5
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,48	0,72
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	350	370
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	25	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 10405. Se toma nueva muestra N° 10852, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
 Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 15 - LAS HERAS	Pto. 15 - LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B°CEMENTISTA I J. M. GODOY 982	B°CEMENTISTA I J. M. GODOY 982
NÚMERO DE ANÁLISIS		11265	11438
FECHA DE EXTRACCIÓN		29/9/2025	1/10/2025
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,5	0,5
pH	unidad de pH	8,1	8,1
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,80	0,83
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	970	990
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	25	20
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	45	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 11265. Se toma nueva muestra N° 11438, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

SEPTIEMBRE 2025

Zona	Tipo	Subzona	Identificación	Sitio o Punto de extracción	Número de muestras	Muestras Deficientes	Repeticiones	Calidad Microbiológica Final
GRAN MENDOZA	Fuentes superficiales	Gran Mendoza	S10	Canal Civit - Entrada E°Alto Godoy	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S11	Canal El Jarillal Entrada E° Benegas	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S12	Rio Mendoza Entrada E° Luján De Cuyo I	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S14	Arroyo La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S15	Río Blanco Antes De A° La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S16	Río Blanco Después De A° La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S3	Arroyo El Salto - Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S4	Rio Blanco Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal
	Total Fuentes Superficiales				10	0	0	
	Red	Gran Mendoza	ALTA MONTAÑA	Pto.Nº 1	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	UGARTECHE M	Ptos.Nº: 43, 45, 46	3	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA I A	Ptos.Nº: 17, 34, 46, 54, 64, 71, 94, 103, 107	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA I B	Ptos.Nº: 8, 33, 41, 49, 55, 65, 77, 88, 112, 116	20	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA II A	Ptos.Nº: 16, 26, 38, 42, 58, 73, 78, 106, Pto. Nº 100	17	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA II B	Ptos.Nº: 13, 18, 27, 39, 50, 59, 72, 110, Pto. 102	9	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA III A	Ptos.Nº: 3, 23, 29, 44, 76, 90, 92, 95, 111	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA III B	Ptos.Nº: 1, 2, 28, 31, 36, 60, 79, 89, 104, 117	10	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA IV A	Ptos.Nº: 7, 20, 35, 47, 56, 66, 82, 108	16	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA IV B	Ptos.Nº: 19, 43, 52, 53, 62, 67, 85, 93, 115	17	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA V A	Ptos.Nº: 5, 21, 48, 57, 63, 74, 87, 98, 114	19	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA V B	Ptos.Nº: 10, 22, 37, 69, 70, 80, 84, 91, 109	18	0	0	Normal
	Gran Mendoza	ZONA VI A	Ptos.Nº: 12, 15, 30, 45, 61, 75, 105, Pto. 99	17	1	1	Normal	
	Gran Mendoza	ZONA VI B	Ptos.Nº: 9, 14, 24, 32, 51, 81, 101, 113, Pto. Nº 97	18	0	0	Normal	
	Total Red				201	1	1	
	Reservas	Gran Mendoza	D10	Camara La Puntilla-Al Lado Del Aeroclub	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D12	Reserva Bº S.U.P.E. Lautaro Y Cerros	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D14	Reserva Bº La Estanzuela - Calle Peron Y Nº 1	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D15	Reserva De Chacras De Coria - Ruta Panamericana	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D16	Reserva Bº Cano - Calle Paraíso Y Cauce Seco	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D17	Salida Reserva Lujan I - Calle Cipolletti	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D18	Salida Reserva Lujan II - Calle Lamadrid	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D19	Salida Reserva Eº Benegas - Calle P. Moreno Y M. Curie	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D20	Reserva Villa Del Parque - San Vicente Y Bulnes	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D21	Reserva Bº San Ignacio - Pedro Goyena 1030	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D25	Salida Reserva Nº 2 Eº Alto Godoy	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D26	Reserva Maristas - Bº Sanidad - Hno Teófano Y Av. Champagnat	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D3	Salida Reserva Eº Potrerillos (Cámara Nueva)	2	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D9	Salida Reserva Nº 1 Eº Alto Godoy	1	0	0	Normal
	Total Reservas				15	0	0	
TOTAL GRAN MENDOZA					226	1	1	
INTERIOR	Fuentes superficiales	Gral. Alvear	S8	Canal Marginal Río Atuel - Entrada Eº Potabilizador	1	-	-	Normal
		Malargüe	S9	Río Malargüe Entrada Eº Potabilizador	1	-	-	Normal
		San Carlos	V5	Vertiente La Remonta	1	-	-	Normal
		San Rafael	S1	Canal Marginal Izquidero Río Diamante-Entrada Eº Potabilizador	1	-	-	Normal
		San Rafael	S2	Río Diamante - Canal Villa 25 De Mayo Entrada Eº Potabilizador	1	-	-	Normal
	Total Fuentes Superficiales				5	0	0	
	Red	Alta Montaña	Las Cuevas	Ptos.Nº: 19, 20	2	0	0	Normal
		Alta Montaña	Penitentes	Pto.Nº 5	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Polvaredas	Pto.Nº 9	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Puente Del Inca	Pto.Nº 4	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Punta De Vacas	Pto.Nº 7	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Uspallata	Ptos.Nº: 11, 12, 18, 21, 22	5	0	0	Normal
		Gral. Alvear	General Alvear	Ptos.Nº: 5, 9, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 27	10	0	0	Normal
		Junín	Junín	Ptos.Nº: 2, 4, 7, 9, 11	5	0	0	Normal
		La Paz	La Paz	Ptos.Nº: 7, 8, 9, 10	4	0	0	Normal
		La Paz	Villa Antigua	Ptos.Nº: 1, 2	2	0	0	Normal
		Lavalle	3 De Mayo	Ptos.Nº: 8, 12	2	0	0	Normal
		Lavalle	Alto El Olvido	Pto.Nº 13	1	0	0	Normal
		Lavalle	Costa De Araujo	Ptos.Nº: 24, 40	2	0	0	Normal
		Lavalle	Jocolí	Ptos.Nº: 6, 7	2	0	0	Normal
		Lavalle	Las Violetas	Pto.Nº 37	1	0	0	Normal
		Lavalle	Villa Tulumaya	Pto.Nº 39	1	0	0	Normal
		Malargüe	Malargüe	Ptos.Nº: 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	10	0	0	Normal
		Rivadavia	Rivadavia	Ptos.Nº: 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29	11	0	0	Normal
		San Carlos	Chilecito	Pto.Nº 7	1	0	0	Normal
		San Carlos	Eugenio Bustos	Ptos.Nº: 9, 12	2	0	0	Normal
		San Carlos	La Consulta	Ptos.Nº: 19, 23	2	0	0	Normal
		San Carlos	Pareditas	Ptos.Nº: 1, 4	2	0	0	Normal
		San Carlos	San Carlos	Ptos.Nº: 14, 16	2	0	0	Normal
		San Martín	Chapanay	Pto.Nº 12	2	0	0	Normal
		San Martín	Chivilcoy	Pto.Nº 44	2	0	0	Normal
		San Martín	La Colonia	Pto.Nº 34	3	0	0	Normal
		San Martín	Palmira	Ptos.Nº: 1, 2, 3, 8, 9	11	0	0	Normal
		San Martín	San Martín	Ptos.Nº: 20, 27, 29, 30, 31, 41, 42, 45, 48, 49, 50	24	0	0	Normal
		San Rafael	Cuadro Nacional	Pto.Nº 35	5	0	0	Normal
		San Rafael	San Rafael	Ptos.Nº: 3, 8, 12, 16, 18, 24, 36, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 55	71	0	0	Normal
		San Rafael	Villa 25 De Mayo	Pto.Nº 1	2	0	0	Normal
		Santa Rosa	12 De Octubre	Pto.Nº 26	1	0	0	Normal
		Santa Rosa	La Dormida	Ptos.Nº: 12, 14	2	0	0	Normal
		Santa Rosa	Las Catitas	Ptos.Nº: 16, 18, 20	3	0	0	Normal
		Santa Rosa	Santa Rosa	Ptos.Nº: 22, 24	2	0	0	Normal
		Tunuyán	Colonia Las Rosas	Pto.Nº 27	1	0	0	Normal
		Tunuyán	Tunuyán	Ptos.Nº: 29, 33, 35, 37, 40, 42	6	1	1	Normal
	Total Red				206	1	1	
	Reservas	Alta Montaña	D13	Salida Cisterna Uspallata	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	D23	Salida Cisterna Polvaredas	1	0	0	Normal
		Gral. Alvear	D6	Cisterna Salida Eº Potabilizaor	1	0	0	Normal
		Malargüe	D7	Cisterna Salida De Cisterna	1	0	0	Normal
		San Carlos	D8	Cisterna La Remonta - Establecimiento Potabilizador	1	0	0	Normal
		San Rafael	D1	Cisterna Salida Eº Potabilizador	1	0	0	Normal
		San Rafael	D2	Salida Reserva Eº Potabilizador	1	0	0	Normal
	Total Reservas				7	0	0	
TOTAL INTERIOR					218	1	1	
TOTAL GENERAL DE MUESTRAS					444	2	2	

REPETICIONES: Muestras extraídas en puntos de la red donde la primera muestra que se extrajo acusó deficiencia microbiológica, según el artículo 3.4 del Contrato de Concesión.

NOTA: Se adjunta informe fisicoquímico y bacteriológico de las muestras deficientes y sus respectivas repeticiones.

