

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	3290
		Matriz	F
		Fecha	26-03-2026
		Hora	12:25
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.3
Conductividad	µS/cm		11850
Cloruros (CL-)	mg/l		1226
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE1
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	3291
		Matriz	F
		Fecha	26-03-2026
		Hora	12:40
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	μS/cm		5210
Cloruros (CL-)	mg/l		637
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		2
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

07/03/2026

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE3
--------------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°3
			F
			26-03-2026
			PE
Determinacion Umedida			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	3292
		Matriz	F
		Fecha	26-03-2026
		Hora	13:10
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	μS/cm		5200
Cloruros (CL ⁻)	mg/l		424
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ ⁻)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		11
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE5
--------------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°5 F 26-03-2026 PE
0000	Determinacion	Umedida	
0000			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	2447	2663	2994	3287	3460
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2026	10-03-2026	17-03-2026	26-03-2026	31-03-2026
		Hora	13:00	08:05	08:05	12:15	
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.3	6.9	7.4	7.3	7.3
Conductividad	µS/cm		1600	1370	1280	1460	1330
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						0.7
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						0.9
SST DR 5000	mg/l						60
Sulfatos (SO4=)	mg/l						240
Alcalinidad	mg/l						188
Sulfuros totales (S=)	mg/l						4.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						19.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						128
D.Q.O.	mg/l						181
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						7.3
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	2.30E07	4.60E07	4.60E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						12
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

Establecimiento: CAMPO ESPEJO

Punto: PM20

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	2448	2664	2995	3288	3461
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2026	10-03-2026	17-03-2026	26-03-2026	31-03-2026
		Hora	13:15	08:35	08:35	13:05	09:00
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.6	7.3	7.5	7.6	7.5
Conductividad	µS/cm		1660	1640	1510	1500	1500
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						<0.1
Cloruros (CL-)	mg/l						130
Sulfatos (SO4=)	mg/l						244
Alcalinidad	mg/l						212
Dureza total	mg/l						470
Dureza cálcica	mg/l						318
Calcio (Ca++)	mg/l						127
Magnesio (Mg++)	mg/l						37
SODIO	mg/l						115
POTASIO	mg/l						16
R.A.S.	N°						2.31
Sulfuros totales (S=)	mg/l						nterf. de Nitrato
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						17.4
Nitrógeno de Nitratos (N-NO2-)	mg/l						0.60
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						1.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						62
D.Q.O.	mg/l						122
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						8.6
Sust. solubles en éter etílico	mg/l						40
Detergente	mg/l						0.10
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E03	1.10E03	2.40E03	1.10E03	1.10E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida entre series 6 y 7				
		N° Análisis	2449	2665	2996	3289	3462
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2026	10-03-2026	17-03-2026	26-03-2026	31-03-2026
		Hora	13:30	08:20	08:20	13:20	08:40
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.7	7.3	7.5	7.7	7.5
Conductividad	µS/cm		1630	1600	1480	1470	1470
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						0.1
Cloruros (CL-)	mg/l						124
Sulfatos (SO4=)	mg/l						255
Alcalinidad	mg/l						208
Dureza total	mg/l						408
Dureza cálcica	mg/l						345
Calcio (Ca++)	mg/l						138
Magnesio (Mg++)	mg/l						15
SODIO	mg/l						118
POTASIO	mg/l						15
R.A.S.	N°						2.55
Sulfuros totales (S=)	mg/l						nterf. de Nitrato
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						17.4
Nitrógeno de Nitratos (N-NO2-)	mg/l						0.59
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l						2.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						62
D.Q.O.	mg/l						86
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						7.2
Sust. solubles en éter etílico	mg/l						60
Detergente	mg/l						0.17
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05
Hidrocarburos	mg/l						<0,5
C.O.V.	µg/l						<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E03	2.40E03	9.30E02	9.30E03	4.60E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM62
---	-------------

Sitio	Entrada			
N° Análisis	2299	2768	2943	
Matriz	LC	LC	LC	LC
Fecha	02-03-2026	11-03-2026	16-03-2026	30-03-2026
Hora	12:10	12:10	12:10	
Tipo Muestra	PE	P	P	P

Determinación	Umedida
pH	unidad de pH
Conductividad	µS/cm
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l
Sulfatos (SO ₄ =)	mg/l
Alcalinidad	mg/l
Sulfuros totales (S=)	mg/l
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l
D.Q.O.	mg/l
Fósforo total (PO ₄ -3)	mg/l
Escherichia coli	NMP/100 ml
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r
PLOMO	mg/l
CADMIO	mg/l
CROMO	mg/l
ARSÉNICO	mg/l
MERCURIO	mg/l

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM63
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	2300	2769	2944	
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-03-2026	11-03-2026	16-03-2026	30-03-2026
		Hora	12:30	12:30	12:30	
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.7	8.2	
Conductividad	µS/cm		2350	2520	2310	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Cloruros (CL-)	mg/l		322			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		681			
Alcalinidad	mg/l		147			
Dureza total	mg/l		682			
Dureza cálcica	mg/l		595			
Calcio (Ca++)	mg/l		238			
Magnesio (Mg++)	mg/l		21			
SODIO	mg/l		230			
POTASIO	mg/l		26			
R.A.S.	N°		3.84			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.9			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		12.8			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		33			
D.Q.O.	mg/l		165			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		9.3			
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E02	2.10E02	4.60E03	
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS	Punto: PM21
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis		
		Matriz	LC	
		Fecha	05-03-2026	18-03-2026
		Hora		
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2450	2666	2932	3293
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2026	10-03-2026	16-03-2026	26-03-2026
		Hora	10:20	08:50	14:15	09:45
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.1	7.5	7.3
Conductividad	μS/cm		1710	1620	1760	1580
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				0.7	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				52	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				11	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				41	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				135	
Alcalinidad	mg/l				520	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				49.5	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				56.0	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				144	
D.Q.O.	mg/l				267	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				16.2	
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07	1.10E08	2.90E07	1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				23	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	2451	2667	2933	3294
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2026	10-03-2026	16-03-2026	26-03-2026
		Hora	10:35	10:05	14:00	10:00
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.9	7.8	7.5	7.7
Conductividad	µS/cm		1930	1810	1730	1740
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				130	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				20	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				110	
Cloruros (CL-)	mg/l				170	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				299	
Alcalinidad	mg/l				308	
Dureza total	mg/l				419	
Dureza cálcica	mg/l				310	
Calcio (Ca++)	mg/l				124	
Magnesio (Mg++)	mg/l				27	
SODIO	mg/l				153	
POTASIO	mg/l				18	
R.A.S.	N°				3.25	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				1.2	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				32.5	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				64	
D.Q.O.	mg/l				209	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				16.3	
Sust. solubles en éter etílico	mg/l				40	
Detergente	mg/l				0.15	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05	7.50E05	2.30E03	4.60E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP0
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	2992
		Matriz	F
		Fecha	17-03-2026
		Hora	09:55
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		42300
Cloruros (CL-)	mg/l		9901
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP10
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°10
		N° Análisis	2672
		Matriz	F
		Fecha	10-03-2026
		Hora	12:15
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		40350
Cloruros (CL-)	mg/l		8953
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP11
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°11
		N° Análisis	2673
		Matriz	F
		Fecha	10-03-2026
		Hora	11:55
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.0
Conductividad	μS/cm		30520
Cloruros (CL-)	mg/l		7180
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP3
--------------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°3
			F
			17-03-2026
			PE
	Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	2993
		Matriz	F
		Fecha	17-03-2026
		Hora	10:05
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		5160
Cloruros (CL-)	mg/l		53
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		148
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP6
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°6
		N° Análisis	2668
		Matriz	F
		Fecha	10-03-2026
		Hora	13:10
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		25390
Cloruros (CL-)	mg/l		1861
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP7
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°7
		N° Análisis	2669
		Matriz	F
		Fecha	10-03-2026
		Hora	13:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		46940
Cloruros (CL-)	mg/l		10903
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP8
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°8
		N° Análisis	2670
		Matriz	F
		Fecha	10-03-2026
		Hora	12:45
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		47330
Cloruros (CL-)	mg/l		8066
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP9
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°9
		N° Análisis	2671
		Matriz	F
		Fecha	10-03-2026
		Hora	12:30
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		41710
Cloruros (CL-)	mg/l		8332
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2452	2674	2977	3295
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2026	10-03-2026	17-03-2026	26-03-2026
		Hora	11:40	11:20	de 14:00 a 10:0	11:00
		Tipo Muestra	P	P	C	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.0	6.7	7.3	6.9
Conductividad	µS/cm		1650	1590	1620	1550
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				3.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				4.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		2100			
SST DR 5000	mg/l				264	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		1925			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		175			
Sulfatos (SO4=)	mg/l				337	
Alcalinidad	mg/l				252	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				2.5	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				26.7	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				229	
D.Q.O.	mg/l				508	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				11.1	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l				<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l				<0,05	
Hidrocarburos	mg/l				<0,5	
C.O.V.	µg/l				<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	1.10E08	1.20E07	1.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				17	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida General			
		N° Análisis	2453	2675	2980	3296
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2026	10-03-2026	17-03-2026	26-03-2026
		Hora	11:20	11:40	10:45	11:15
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.6	7.3	7.7	7.8
Conductividad	µS/cm		1690	1640	1570	1620
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Cloruros (CL-)	mg/l				151	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				336	
Alcalinidad	mg/l				260	
Dureza total	mg/l				466	
Dureza cálcica	mg/l				413	
Calcio (Ca++)	mg/l				165	
Magnesio (Mg++)	mg/l				13	
SODIO	mg/l				119	
POTASIO	mg/l				20	
R.A.S.	N°				2.4	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				1.7	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				20.7	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				59	
D.Q.O.	mg/l				156	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				8.4	
Sust. solubles en éter etílico	mg/l				60	
Detergente	mg/l				0.8	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l				<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l				<0.05	
Hidrocarburos	mg/l				<0,5	
C.O.V.	µg/l				<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E05	4.60E05	2.40E04	2.40E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	2354	2709	3142	3344	3523
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-03-2026	10-03-2026	19-03-2026	26-03-2026	31-03-2026
		Hora	09:20	11:40	09:20	14:10	09:20
		Tipo Muestra	P	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.3	7.3	6.7	7.2	6.8
Conductividad	µS/cm		2650	2470	2680	2450	2450
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			2.0			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.0			
Sulfatos (SO4=)	mg/l			448			
Alcalinidad	mg/l			408			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			27.4			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			120			
D.Q.O.	mg/l			257			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			7.4			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	3.50E07	2.10E07	2.40E07	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			17			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	2355	2710	3143	3345	3524
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-03-2026	10-03-2026	19-03-2026	26-03-2026	31-03-2026
		Hora	09:40	12:00	09:40	14:30	09:40
		Tipo Muestra	P	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.5	7.1	7.0	7.5	7.4
Conductividad	µS/cm		2800	2620	2560	2560	2570
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1			
Cloruros (CL-)	mg/l			294			
Sulfatos (SO4=)	mg/l			597			
Alcalinidad	mg/l			216			
Dureza total	mg/l			678			
Dureza cálcica	mg/l			564			
Calcio (Ca++)	mg/l			226			
Magnesio (Mg++)	mg/l			28			
SODIO	mg/l			238			
POTASIO	mg/l			27			
R.A.S.	N°			3.97			
Sulfuros totales (S=)	mg/l			nterf. de Nitrito			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			16.2			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			1.94			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			154			
D.Q.O.	mg/l			165			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			8.6			
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E04	4.60E04	1.50E06	9.30E06	4.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	2248	2584	3132	3248	3414
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-03-2026	09-03-2026	19-03-2026	25-03-2026	30-03-2026
		Hora	10:00	08:50	15:40	10:05	09:00
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		6.7	6.7	6.1	7.1	7.1
Conductividad	µS/cm		1950	2010	1910	1940	2170
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						1.4
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						1.6
Sulfatos (SO4=)	mg/l						187
Alcalinidad	mg/l						632
Sulfuros totales (S=)	mg/l						71.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						39.2
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						340
D.Q.O.	mg/l						484
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						13.4
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	4.30E07	9.30E07	2.40E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						12
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	2249	2585	3133	3249	3415
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-03-2026	09-03-2026	19-03-2026	25-03-2026	30-03-2026
		Hora	10:10	09:00	15:50	10:15	09:20
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		6.7	6.9	5.8	6.8	7.1
Conductividad	µS/cm		2000	1800	1930	2000	2160
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						0.4
Cloruros (CL-)	mg/l						155
Sulfatos (SO4=)	mg/l						144
Alcalinidad	mg/l						608
Dureza total	mg/l						568
Dureza cálcica	mg/l						427
Calcio (Ca++)	mg/l						171
Magnesio (Mg++)	mg/l						34
SODIO	mg/l						164
POTASIO	mg/l						39
R.A.S.	N°						3
Sulfuros totales (S=)	mg/l						75.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						45.4
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l						<0.06
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						325
D.Q.O.	mg/l						438
Fósforo total (PO4-3)	mg/l						12.9
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	4.60E06	2.40E07	1.50E07	4.60E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
--------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3079
		Matriz	LC
		Fecha	18-03-2026
		Hora	15:45
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		2880
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.4
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.7
Sulfuros totales (S=)	mg/l		57.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		49.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		171
D.Q.O.	mg/l		402
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		13
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	-------------

Sitio	Salida
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	18-03-2026
Hora	
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2410
		Matriz	LC
		Fecha	04-03-2026
		Hora	15:25
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		610
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		9
D.Q.O.	mg/l		19
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	2250	2586	3134	3250	3416
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-03-2026	09-03-2026	19-03-2026	25-03-2026	30-03-2026
		Hora	08:35	11:30	13:30	12:15	11:15
		Tipo Muestra	P	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.3	7.3	7.4	7.5	7.4
Conductividad	μS/cm		1160	1240	1650	1240	1240
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				1.4		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				1.5		
SST DR 5000	mg/l				83		
Alcalinidad	mg/l				312		
Sulfuros totales (S=)	mg/l				20.8		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				38.1		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				100		
D.Q.O.	mg/l				222		
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07	7.50E07	4.30E07	2.10E07	2.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				15		
PLOMO	mg/l				<0.4		
CADMIO	mg/l				<0.01		
CROMO	mg/l				<0.050		
ARSÉNICO	mg/l				<0.050		
MERCURIO	mg/l				<0.005		

07-002

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	-------------

Sitio	Salida				
N° Análisis	2251	2587	3251	3417	
Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
Fecha	02-03-2026	09-03-2026	25-03-2026	30-03-2026	19-03-2026
Hora	08:45	11:45	12:35	11:40	
Tipo Muestra	P	P	P	P	PE

[illegible]

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2411
		Matriz	LC
		Fecha	04-03-2026
		Hora	12:55
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		640
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		7.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		5.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		6
D.Q.O.	mg/l		18
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2412
		Matriz	LC
		Fecha	04-03-2026
		Hora	10:10
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	μS/cm		450
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		25
D.Q.O.	mg/l		57
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	2863	3513
		Matriz	LC	LC
		Fecha	13-03-2026	31-03-2026
		Hora	10:30	13:30
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		6.9	7.6
Conductividad	µS/cm		1070	1280
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.2
SST DR 5000	mg/l			246
Sulfatos (SO4=)	mg/l			97
Alcalinidad	mg/l			356
Sulfuros totales (S=)	mg/l			12.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			5.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			218
D.Q.O.	mg/l			439
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			9.9
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	1.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			15
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	2864	3514
		Matriz	LC	LC
		Fecha	13-03-2026	31-03-2026
		Hora	10:45	13:40
		Tipo Muestra	P	PE
Determinación	Unidad			
pH	unidad de pH		7.1	7.4
Conductividad	μS/cm		980	1120
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			250
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			140
Cloruros (CL-)	mg/l			53
Sulfatos (SO4=)	mg/l			41
Alcalinidad	mg/l			208
Dureza total	mg/l			333
Dureza cálcica	mg/l			247
Calcio (Ca++)	mg/l			99
Magnesio (Mg++)	mg/l			21
SODIO	mg/l			68
POTASIO	mg/l			24
R.A.S.	N°			1.62
Sulfuros totales (S=)	mg/l			2.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			26.9
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			0.09
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			259
D.Q.O.	mg/l			566
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			25.3
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E04	1.20E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2413
		Matriz	LC
		Fecha	04-03-2026
		Hora	14:35
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		170
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		5
D.Q.O.	mg/l		6
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2414
		Matriz	LC
		Fecha	04-03-2026
		Hora	12:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		570
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		97
D.Q.O.	mg/l		203
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	2252	2588	3135	3254	3418
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-03-2026	09-03-2026	19-03-2026	25-03-2026	30-03-2026
		Hora	10:50	09:35	15:05	e 10:00 a 08:00	09:45
		Tipo Muestra	P	P	P	C	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.2	7.2	7.4	7.3	7.4
Conductividad	µS/cm		2150	2270	2310	2500	2120
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					20.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					13.0	
SST DR 5000	mg/l					>750	
Sulfatos (SO4=)	mg/l					628	
Alcalinidad	mg/l					436	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					14.1	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					41.4	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					410	
D.Q.O.	mg/l					1006	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					31.8	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	9.30E07	4.60E07	1.10E08	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					19	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	2253	2589	3136	3255	3419
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-03-2026	09-03-2026	19-03-2026	25-03-2026	30-03-2026
		Hora	10:55	09:50	15:20	10:50	10:00
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		8.9	7.4	9.1	7.7	7.5
Conductividad	µS/cm		2050	2270	2070	2090	2110
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1	
Cloruros (CL-)	mg/l					198	
Sulfatos (SO4=)	mg/l					673	
Alcalinidad	mg/l					144	
Dureza total	mg/l					780	
Dureza cálcica	mg/l					655	
Calcio (Ca++)	mg/l					262	
Magnesio (Mg++)	mg/l					30	
SODIO	mg/l					161	
POTASIO	mg/l					24	
R.A.S.	N°					2.51	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					nterf. de Nitrito	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					0.8	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					4.94	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					1.7	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					58	
D.Q.O.	mg/l					148	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					7.0	
C.O.V.	µg/l					<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E02	1.10E06	2.40E05	1.20E03	1.50E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

07-002

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI0
-----------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°0 F 25-03-2026 PE
0000	Determinacion	Umedida	
0000			

07/002

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI1
-----------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°1 F 25-03-2026 PE
0000	Determinacion	Umedida	
0000			

07/002

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI2
-----------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°2 F 25-03-2026 PE
0000	Determinacion	Umedida	
0000			

07-002

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI3
-----------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°3 F 25-03-2026 PE
0000	Determinacion	Umedida	
0000			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	2481	2809	3049
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2026	12-03-2026	18-03-2026
		Hora	e 14:00 a 12:0	10:20	11:10
		Tipo Muestra	C	P	P
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.3	7.9	7.4
Conductividad	μS/cm		1060	860	1060
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.8		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.2		
SST DR 5000	mg/l		114		
Sulfatos (SO4=)	mg/l		107		
Alcalinidad	mg/l		279		
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.1		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		29.0		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		137		
D.Q.O.	mg/l		286		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		13.2		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E08	7.50E07	1.20E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		30		
PLOMO	mg/l		<0.4		
CADMIO	mg/l		<0.01		
CROMO	mg/l		<0.050		
ARSÉNICO	mg/l		<0.050		
MERCURIO	mg/l		<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida		
		N° Análisis	2482	2810	3050
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2026	12-03-2026	18-03-2026
		Hora	16:20	10:30	11:25
		Tipo Muestra	PE	P	P
Determinación	Umedida				
pH	unidad de pH		8.0	8.0	8.3
Conductividad	µS/cm		970	840	850
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.2		
Cloruros (CL ⁻)	mg/l		75		
Sulfatos (SO ₄ ⁼)	mg/l		144		
Alcalinidad	mg/l		143		
Dureza total	mg/l		252		
Dureza cálcica	mg/l		193		
Calcio (Ca ⁺⁺)	mg/l		77		
Magnesio (Mg ⁺⁺)	mg/l		14		
SODIO	mg/l		76		
POTASIO	mg/l		21		
R.A.S.	N°		2.09		
Sulfuros totales (S ⁼)	mg/l	interf. de Nitrito			
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		3.71		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ ⁻)	mg/l		3.01		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		15		
D.Q.O.	mg/l		65		
Fósforo total (PO ₄ -3)	mg/l		14.3		
Sust. solubles en éter etílico	mg/l		20		
Detergente	mg/l		0.25		
C.O.V.	µg/l		<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E03	2.30E01	1.10E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1		
PLOMO	mg/l		<0.4		
CADMIO	mg/l		<0.01		
CROMO	mg/l		<0.050		
ARSÉNICO	mg/l		<0.050		
MERCURIO	mg/l		<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC0
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	2496
		Matriz	F
		Fecha	05-03-2026
		Hora	15:30
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	µS/cm		7180
Cloruros (CL-)	mg/l		501
D.Q.O.	mg/l		9
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC1
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	2497
		Matriz	F
		Fecha	05-03-2026
		Hora	15:40
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		1800
D.Q.O.	mg/l		16
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC2
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	2498
		Matriz	F
		Fecha	05-03-2026
		Hora	15:55
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	μS/cm		13000
Cloruros (CL-)	mg/l		773
D.Q.O.	mg/l		7
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC3
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	2499
		Matriz	F
		Fecha	05-03-2026
		Hora	16:10
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		5290
Cloruros (CL-)	mg/l		267
D.Q.O.	mg/l		13
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.00E00

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC4
------------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°4
			F
			05-03-2026
			PE
	Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	2254	3137	3252	3420	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-03-2026	19-03-2026	25-03-2026	30-03-2026	09-03-2026
		Hora	11:55	14:20	09:30	10:30	
		Tipo Muestra	P	PE	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.0	6.5	6.9	6.8	
Conductividad	µS/cm		1610	2100	1670	1650	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			2.0			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.4			
SST DR 5000	mg/l			207			
Sulfatos (SO4=)	mg/l			243			
Alcalinidad	mg/l			404			
Sulfuros totales (S=)	mg/l			55.3			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			28.6			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			900			
D.Q.O.	mg/l			1720			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			16.9			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	3.50E07	3.80E07	1.10E08	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			24			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	2255	3138	3253	3421	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-03-2026	19-03-2026	25-03-2026	30-03-2026	09-03-2026
		Hora	12:00	14:35	09:45	10:45	
		Tipo Muestra	P	PE	P	P	PE
Determinación	Umedida		7.5	7.9	7.6	7.5	
pH	unidad de pH		1710	1690	1700	1720	
Conductividad	µS/cm			<0.1			
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			145			
Cloruros (CL-)	mg/l			238			
Sulfatos (SO4=)	mg/l			404			
Alcalinidad	mg/l			404			
Dureza total	mg/l			321			
Dureza cálcica	mg/l			129			
Calcio (Ca++)	mg/l			20			
Magnesio (Mg++)	mg/l			178			
SODIO	mg/l			28			
POTASIO	mg/l			3.85			
R.A.S.	N°			1.7			
Sulfuros totales (S=)	mg/l			15.1			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			<0.06			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			90			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			295			
D.Q.O.	mg/l			5.6			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		3.50E05	1.10E05	2.40E06	7.50E05	
Escherichia coli	NMP/100 ml			<1			
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r			<0.4			
PLOMO	mg/l			<0.01			
CADMIO	mg/l			<0.050			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.005			
MERCURIO	mg/l						

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2427	2644	3091	3277
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-03-2026	09-03-2026	18-03-2026	25-03-2026
		Hora	12:20	12:10	11:50	12:10
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.0	6.8	6.9	7.1
Conductividad	µS/cm		2400	2450	2270	2240
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					5.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					5.5
SST DR 5000	mg/l					497
Sulfatos (SO4=)	mg/l					354
Alcalinidad	mg/l					368
Sulfuros totales (S=)	mg/l					8.3
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					51.5
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					300
D.Q.O.	mg/l					521
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					22.9
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	2.10E07	1.10E07	1.60E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml					28
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	2428	2645	3092	3278
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-03-2026	09-03-2026	18-03-2026	25-03-2026
		Hora	12:30	12:30	12:10	12:30
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.1	7.3	7.7
Conductividad	µS/cm		2270	2230	2110	2100
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Cloruros (CL-)	mg/l					253
Sulfatos (SO4=)	mg/l					229
Alcalinidad	mg/l					396
Dureza total	mg/l					517
Dureza cálcica	mg/l					439
Calcio (Ca++)	mg/l					176
Magnesio (Mg++)	mg/l					19
SODIO	mg/l					171
POTASIO	mg/l					20
R.A.S.	N°					3.27
Sulfuros totales (S=)	mg/l					1.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					37.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					0.99
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					56
D.Q.O.	mg/l					194
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					12.1
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05	4.60E04	9.30E05	4.30E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	2634	
		Matriz	LC	LC
		Fecha	10-03-2026	18-03-2026
		Hora	11:30	
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.4	
Conductividad	µS/cm		2525	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.2	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.2	
Sulfatos (SO4=)	mg/l		359	
Alcalinidad	mg/l		601	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		45.7	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		78	
D.Q.O.	mg/l		171	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		12.0	
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r		21	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	2635	3080
		Matriz	LC	LC
		Fecha	10-03-2026	18-03-2026
		Hora	11:45	17:15
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		8.2	8.9
Conductividad	µS/cm		2480	2320
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Cloruros (CL-)	mg/l		225	
Sulfatos (SO4=)	mg/l		732	
Alcalinidad	mg/l		131	
Dureza total	mg/l		701	
Dureza cálcica	mg/l		575	
Calcio (Ca++)	mg/l		230	
Magnesio (Mg++)	mg/l		31	
SODIO	mg/l		233	
POTASIO	mg/l		33	
R.A.S.	N°		3.83	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		interf. de Nitrito	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		0.77	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		1.53	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		65	
D.Q.O.	mg/l		207	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		7.7	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E03	4.30E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	2500	2806	3051
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2026	12-03-2026	18-03-2026
		Hora	14:00	11:50	12:15
		Tipo Muestra	P	PE	P
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.1	7.2	7.4
Conductividad	µS/cm		1160	1030	1080
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.6	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.9	
Sulfatos (SO4=)	mg/l			159	
Alcalinidad	mg/l			256	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			8.3	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			38.1	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			122	
D.Q.O.	mg/l			304	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			7.2	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05	
Hidrocarburos	mg/l			<0,5	
C.O.V.	µg/l			<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	2.30E07	1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml			15	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida general		
		N° Análisis	2501	2807	3052
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2026	12-03-2026	18-03-2026
		Hora	14:30	12:15	12:30
		Tipo Muestra	P	PE	P
Determinación	Umedida				
pH	unidad de pH		7.3	7.3	7.7
Conductividad	µS/cm		1020	920	1010
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.1	
Cloruros (CL-)	mg/l			64	
Sulfatos (SO4=)	mg/l			169	
Alcalinidad	mg/l			220	
Dureza total	mg/l			274	
Dureza cálcica	mg/l			243	
Calcio (Ca++)	mg/l			97	
Magnesio (Mg++)	mg/l			8	
SODIO	mg/l			66	
POTASIO	mg/l			22	
R.A.S.	N°			1.73	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			0.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			25.2	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			66	
D.Q.O.	mg/l			216	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			10.0	
Sust. solubles en éter etílico	mg/l			60	
Detergente	mg/l			2.53	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0.05	
Hidrocarburos	mg/l			<0,5	
C.O.V.	µg/l			<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E05	1.10E06	2.10E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

07/002

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU3
---------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°3 F 12-03-2026 PE
Determinacion	Umedida		

07/002

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU4
---------------------------------	------------

			Sitio	Freatímetro N°4
			Nº Análisis	
			Matriz	F
			Fecha	12-03-2026
			Hora	
			Tipo Muestra	PE
Determinación		Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU5
---------------------------------	------------

		Sitio		Freatímetro N°5	
		N° Análisis			
		Matriz		F	
		Fecha		12-03-2026	
		Hora			
		Tipo Muestra		PE	
Determinación		Umedida			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	2415	3515
		Matriz	LC	LC
		Fecha	04-03-2026	31-03-2026
		Hora	17:35	10:30
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.0	7.4
Conductividad	μS/cm		640	710
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.8
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.5
SST DR 5000	mg/l			88
Sulfuros totales (S=)	mg/l			2.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			33.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			119
D.Q.O.	mg/l			213
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E07	4.60E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			17
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	-------------

		Sitio		Salida (cámara. Serie este)	
		N° Análisis		2416	
		Matriz		LC	LC
		Fecha		04-03-2026	31-03-2026
		Hora		17:45	
		Tipo Muestra		P	PE
Determinacion		Umedida			
pH		unidad de pH		8.4	
Conductividad		µS/cm		610	
Escherichia coli		NMP/100 ml		9.30E05	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	3516
		Matriz	F
		Fecha	31-03-2026
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	µS/cm		500
Cloruros (CL-)	mg/l		21
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		4.7
D.Q.O.	mg/l		17
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	3517
		Matriz	F
		Fecha	31-03-2026
		Hora	12:15
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		480
Cloruros (CL-)	mg/l		13
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		6.8
D.Q.O.	mg/l		7
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E01

07/002

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US2
-----------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°2 F 31-03-2026 PE
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MARZO 2026

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2455	2676	2934	3298
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-03-2026	10-03-2026	16-03-2026	26-03-2026
		Hora	12:35	09:05	13:20	10:30
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	7.2	7.2	7.8
Conductividad	μS/cm		2060	1950	2110	2300
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				1.2	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				100	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				18	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				82	
Dureza total	mg/l				419	
Dureza cálcica	mg/l				231	
Calcio (Ca++)	mg/l				93	
Magnesio (Mg++)	mg/l				49	
SODIO	mg/l				167	
POTASIO	mg/l				26	
R.A.S.	N°				3.49	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				182	
D.Q.O.	mg/l				385	
Sust. solubles en éter etílico	mg/l				100	
Detergente	mg/l				2.93	
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E07	2.30E07	4.60E07	1.10E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml				27	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

