

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE0
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	4722
		Matriz	F
		Fecha	28-04-2026
		Hora	14:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.4
Conductividad	µS/cm		10820
Cloruros (CL-)	mg/l		2499
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		10.2
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.00E00

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE1
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	4723
		Matriz	F
		Fecha	28-04-2026
		Hora	14:20
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	μS/cm		5050
Cloruros (CL-)	mg/l		377
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		0.7
D.Q.O.	mg/l		6
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE3
--------------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°3 F 28-04-2026 PE
0000	Determinacion	Umedida	
0000			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	4724
		Matriz	F
		Fecha	28-04-2026
		Hora	14:30
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		4960
Cloruros (CL ⁻)	mg/l		306
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ ⁻)	mg/l		1.2
D.Q.O.	mg/l		6
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE5
--------------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°5
			F
			28-04-2026
			PE
	Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3857	3987	4351	4733
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-04-2026	13-04-2026	21-04-2026	29-04-2026
		Hora	08:30	12:30	11:30	09:35
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	7.2	7.8	7.7
Conductividad	µS/cm		1325	1530	1700	1490
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.4
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					2.2
SST DR 5000	mg/l					72
Sulfatos (SO4=)	mg/l					318
Alcalinidad	mg/l					190
Sulfuros totales (S=)	mg/l					1.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					28.2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					62
D.Q.O.	mg/l					175
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					9.7
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	1.10E07	1.50E07	9.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml					27
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM20
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	3858	3988	4352	4734
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-04-2026	13-04-2026	21-04-2026	29-04-2026
		Hora	08:40	12:40	11:10	09:10
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.5	7.8	7.9
Conductividad	µS/cm		1520	1530	1480	1600
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Cloruros (CL-)	mg/l					134
Sulfatos (SO4=)	mg/l					331
Alcalinidad	mg/l					229
Dureza total	mg/l					466
Dureza cálcica	mg/l					400
Calcio (Ca++)	mg/l					160
Magnesio (Mg++)	mg/l					16
SODIO	mg/l					115
POTASIO	mg/l					14
R.A.S.	N°					2.32
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					21.2
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					0.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					32
D.Q.O.	mg/l					106
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					8.9
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E04	2.40E03	9.30E03	2.40E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida entre series 6 y 7			
		N° Análisis	3859	3989	4353	4735
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-04-2026	13-04-2026	21-04-2026	29-04-2026
		Hora	08:55	12:55	10:50	08:50
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.7	7.5	7.8
Conductividad	µS/cm		1490	1480	1430	1560
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Cloruros (CL-)	mg/l					106
Sulfatos (SO4=)	mg/l					539
Dureza total	mg/l					388
Dureza cálcica	mg/l					341
Calcio (Ca++)	mg/l					136
Magnesio (Mg++)	mg/l					11
SODIO	mg/l					112
POTASIO	mg/l					14
R.A.S.	N°					2.48
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					20.1
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					0.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					38
D.Q.O.	mg/l					131
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					8.9
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E04	9.30E02	1.50E03	1.10E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM62
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3826	4014	4516	4676
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-04-2026	13-04-2026	22-04-2026	27-04-2026
		Hora	12:10	12:15	12:10	12:00
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.1	7.5	7.7
Conductividad	μS/cm		1910	2150	2025	2440
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.3			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		505			
Alcalinidad	mg/l		168			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		25.2			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5			
D.Q.O.	mg/l		93			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		8.3			
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E06	2.40E07	1.60E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		5			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM63
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	3827	4015	4517	4677
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-04-2026	13-04-2026	22-04-2026	27-04-2026
		Hora	12:40	12:30	12:30	12:20
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinación	Umedida					
pH	unidad de pH		8.0	8.7	8.3	8.4
Conductividad	μS/cm		2380	2330	2220	2480
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.2			
Cloruros (CL-)	mg/l		285			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		587			
Alcalinidad	mg/l		132			
Dureza total	mg/l		596			
Dureza cálcica	mg/l		510			
Calcio (Ca++)	mg/l		204			
Magnesio (Mg++)	mg/l		21			
SODIO	mg/l		228			
POTASIO	mg/l		29			
R.A.S.	N°		4.06			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		nterf. de Nitrito			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		7.3			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		0.30			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		1.0			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		33			
D.Q.O.	mg/l		305			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		10.7			
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E02	2.10E03	9.30E02	2.40E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS	Punto: PM21
---	--------------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	4290	4811	
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	20-04-2026	30-04-2026	08-04-2026
		Hora	10:45	09:00	
		Tipo Muestra	P	PE	P
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.0	7.5	
Conductividad	µS/cm		680	740	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.6	
SST DR 5000	mg/l			82	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			133	
D.Q.O.	mg/l			308	
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07	2.40E07	
Huevos de Helminths	Huevos /1000r			20	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	3543	3860	3990	4395	4725
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-04-2026	09-04-2026	13-04-2026	22-04-2026	28-04-2026
		Hora	09:40	10:15	14:15	09:30	16:10
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.3	7.2	7.3	6.8	7.5
Conductividad	μS/cm		1620	1580	1780	1610	2340
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					0.2	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					0.6	
SST DR 5000	mg/l					104	
Sulfatos (SO4=)	mg/l					167	
Alcalinidad	mg/l					388	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					53.3	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					28.3	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					117	
D.Q.O.	mg/l					272	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					12.7	
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	3.50E07	2.90E07	2.30E07	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					20	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	3544	3861	3991	4396	4726
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-04-2026	09-04-2026	13-04-2026	22-04-2026	28-04-2026
		Hora	09:55	10:20	14:25	09:45	16:20
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		6.2	7.6	8.2	7.8	7.9
Conductividad	µS/cm		1710	1735	1680	1740	1850
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1	
Cloruros (CL-)	mg/l					141	
Sulfatos (SO4=)	mg/l					207	
Alcalinidad	mg/l					334	
Dureza total	mg/l					392	
Dureza cálcica	mg/l					270	
Calcio (Ca++)	mg/l					108	
Magnesio (Mg++)	mg/l					30	
SODIO	mg/l					159	
POTASIO	mg/l					25	
R.A.S.	N°					3.49	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					<0.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					23.8	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<1.0	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					61	
D.Q.O.	mg/l					226	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					14.7	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E04	4.60E04	7.50E02	1.10E03	2.10E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP0
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	4350
		Matriz	F
		Fecha	21-04-2026
		Hora	08:40
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	µS/cm		35500
Cloruros (CL-)	mg/l		10373
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP10
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°10
		N° Análisis	3996
		Matriz	F
		Fecha	13-04-2026
		Hora	15:15
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		43200
Cloruros (CL-)	mg/l		10467
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP11
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Freatímetro N°11
		N° Análisis	3997
		Matriz	F
		Fecha	13-04-2026
		Hora	15:05
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	μS/cm		32200
Cloruros (CL ⁻)	mg/l		8487
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ ⁻)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ ⁻)	mg/l		0.2
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

07/ASG

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP3
--------------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°3 F 21-04-2026 PE
0000	Determinacion	Umedida	
0000			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP4
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		Nº Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	21-04-2026
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP6
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°6
		N° Análisis	3992
		Matriz	F
		Fecha	13-04-2026
		Hora	15:50
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		26340
Cloruros (CL-)	mg/l		2357
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		0.12
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		0.9
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP7
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°7
		N° Análisis	3993
		Matriz	F
		Fecha	13-04-2026
		Hora	15:45
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		50000
Cloruros (CL-)	mg/l		12730
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP8
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°8
		N° Análisis	3994
		Matriz	F
		Fecha	13-04-2026
		Hora	15:35
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		49630
Cloruros (CL-)	mg/l		8770
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		0.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP9
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°9
		N° Análisis	3995
		Matriz	F
		Fecha	13-04-2026
		Hora	15:25
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		55630
Cloruros (CL-)	mg/l		12919
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		0.9
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	3545	3862	3998	4335	4727
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-04-2026	09-04-2026	13-04-2026	21-04-2026	28-04-2026
		Hora	11:10	11:20	16:00	e 10:00 a 08:00	17:20
		Tipo Muestra	P	P	P	C	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		6.9	6.9	7.2	7.3	7.5
Conductividad	µS/cm		1540	1470	1660	1610	1790
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.2	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					2.8	
SST DR 5000	mg/l					243	
Sulfatos (SO4=)	mg/l					342	
Alcalinidad	mg/l					256	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					<0.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					23.9	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<1.0	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					174	
D.Q.O.	mg/l					409	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					20.7	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05	
Hidrocarburos	mg/l					<0,5	
C.O.V.	µg/l					<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E07	1.10E08	1.20E07	1.10E07	9.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					17	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida General				
		N° Análisis	3546	3863	3999	4338	4728
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-04-2026	09-04-2026	13-04-2026	21-04-2026	28-04-2026
		Hora	11:40	10:55	14:50	09:25	17:05
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.7	7.8	7.8	7.7	8.0
Conductividad	µS/cm		1660	1690	1710	1620	1830
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1	
Cloruros (CL-)	mg/l					134	
Sulfatos (SO4=)	mg/l					323	
Alcalinidad	mg/l					340	
Dureza total	mg/l					482	
Dureza cálcica	mg/l					376	
Calcio (Ca++)	mg/l					151	
Magnesio (Mg++)	mg/l					26	
SODIO	mg/l					124	
POTASIO	mg/l					25	
R.A.S.	N°					2.45	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					<0.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					21.2	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<1.0	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					41	
D.Q.O.	mg/l					113	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					11.5	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05	
Hidrocarburos	mg/l					<0,5	
C.O.V.	µg/l					<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E04	2.10E04	1.10E04	2.40E05	2.10E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3901	4076	4403	4736
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-04-2026	14-04-2026	21-04-2026	28-04-2026
		Hora	11:30	09:20	11:00	09:30
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.8	7.1	7.3	7.5
Conductividad	μS/cm		2450	2500	2320	2620
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.7		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.5		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			386		
Alcalinidad	mg/l			464		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			33.1		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			30.8		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			189		
D.Q.O.	mg/l			345		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			10.6		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E08	2.40E07	2.40E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			26		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	3902	4077	4404	4737
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	09-04-2026	14-04-2026	21-04-2026	28-04-2026
		Hora	11:40	09:40	11:20	09:50
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	8.1	7.6	8.1
Conductividad	μS/cm		2470	2490	2430	2630
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Cloruros (CL-)	mg/l			275		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			505		
Alcalinidad	mg/l			504		
Dureza total	mg/l			690		
Dureza cálcica	mg/l			521		
Calcio (Ca++)	mg/l			209		
Magnesio (Mg++)	mg/l			41		
SODIO	mg/l			234		
POTASIO	mg/l			28		
R.A.S.	N°			3.87		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.7		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			19.9		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			104		
D.Q.O.	mg/l			217		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			11.6		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05	4.30E05	2.10E06	1.50E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3648	4186	4504	4613
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-04-2026	16-04-2026	23-04-2026	27-04-2026
		Hora	10:15	16:00	08:50	09:20
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	6.8	7.2	7.2
Conductividad	μS/cm		1870	2040	1915	2070
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					0.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					0.7
SST DR 5000	mg/l					88
Sulfuros totales (S=)	mg/l					47.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					33.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					137
D.Q.O.	mg/l					266
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07	4.60E07	1.10E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					18
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	3649	4187	4505	4614
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-04-2026	16-04-2026	23-04-2026	27-04-2026
		Hora	10:25	16:10	09:05	09:35
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	6.9	7.2	7.2
Conductividad	µS/cm		1860	2070	1970	2040
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					3.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					4.0
Cloruros (CL-)	mg/l					153
Dureza total	mg/l					584
Dureza cálcica	mg/l					478
Calcio (Ca++)	mg/l					191
Magnesio (Mg++)	mg/l					26
SODIO	mg/l					141
POTASIO	mg/l					23
R.A.S.	N°					2.54
Sulfuros totales (S=)	mg/l					33.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					38.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					173
D.Q.O.	mg/l					424
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06	2.90E07	1.20E07	2.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					6
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
--------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4679
		Matriz	LC
		Fecha	28-04-2026
		Hora	10:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		3060
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.4
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.5
SST DR 5000	mg/l		53
Sulfuros totales (S=)	mg/l		63.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		50.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		195
D.Q.O.	mg/l		312
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		12
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	-------------

Sitio	Salida
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	28-04-2026
Hora	
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3735
		Matriz	LC
		Fecha	07-04-2026
		Hora	13:35
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	μS/cm		560
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1
SST DR 5000	mg/l		24
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		33
D.Q.O.	mg/l		63
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3650	4188	4506	4615
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-04-2026	16-04-2026	23-04-2026	27-04-2026
		Hora	12:10	16:45	08:10	11:25
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		4.9	6.9	6.9	7.6
Conductividad	µS/cm		1820	1380	1190	1210
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		5.0			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		7.5			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		467			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		100			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		367			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		177			
Alcalinidad	mg/l		208			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		12.5			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		35.3			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		2445			
D.Q.O.	mg/l		4650			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		33.1			
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	2.10E07	6.40E07	9.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		28			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	3651	4189	4507	4616
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-04-2026	16-04-2026	23-04-2026	27-04-2026
		Hora	12:25	17:00	08:25	11:40
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.6	7.7	7.5	7.5
Conductividad	µS/cm		1280	1280	1260	1320
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		75			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		8			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		67			
Cloruros (CL-)	mg/l		94			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		218			
Alcalinidad	mg/l		224			
Dureza total	mg/l		357			
Dureza cálcica	mg/l		270			
Calcio (Ca++)	mg/l		108			
Magnesio (Mg++)	mg/l		21			
SODIO	mg/l		94			
POTASIO	mg/l		21			
R.A.S.	N°		2.17			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		23.0			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		38			
D.Q.O.	mg/l		151			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		8.4			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E04	1.50E04	1.10E04	4.60E04
Huevos de Helminths	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3736
		Matriz	LC
		Fecha	07-04-2026
		Hora	12:02
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	μS/cm		570
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		3.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		17
D.Q.O.	mg/l		122
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		10
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3737
		Matriz	LC
		Fecha	07-04-2026
		Hora	11:00
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		470
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.2
SST DR 5000	mg/l		18
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		17
D.Q.O.	mg/l		37
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	-------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	4205	4789
		Matriz	LC	LC
		Fecha	17-04-2026	29-04-2026
		Hora	09:35	13:25
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.2	7.1
Conductividad	μS/cm		1020	1220
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			3.0
SST DR 5000	mg/l			265
Sulfatos (SO4=)	mg/l			188
Alcalinidad	mg/l			303
Sulfuros totales (S=)	mg/l			24.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			36.9
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			0.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			192
D.Q.O.	mg/l			575
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			15.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07	2.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml			5
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	4206	4790
		Matriz	LC	LC
		Fecha	17-04-2026	29-04-2026
		Hora	09:40	13:35
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.4	7.3
Conductividad	μS/cm		1070	1100
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Cloruros (CL-)	mg/l			62
Sulfatos (SO4=)	mg/l			251
Alcalinidad	mg/l			175
Dureza total	mg/l			372
Dureza cálcica	mg/l			208
Calcio (Ca++)	mg/l			83
Magnesio (Mg++)	mg/l			40
SODIO	mg/l			54
POTASIO	mg/l			14
R.A.S.	N°			1.22
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			17.9
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			7
D.Q.O.	mg/l			15
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			1.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E03	7.50E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3738
		Matriz	LC
		Fecha	07-04-2026
		Hora	12:35
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	μS/cm		150
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
SST DR 5000	mg/l		2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		<2
D.Q.O.	mg/l		<2
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3739
		Matriz	LC
		Fecha	07-04-2026
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	μS/cm		490
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		70
D.Q.O.	mg/l		161
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3652	4190	4510	4617
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-04-2026	16-04-2026	23-04-2026	27-04-2026
		Hora	10:35	15:35		09:50
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.6	7.3	7.6	7.5
Conductividad	µS/cm		2080	2340	2000	2170
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				1.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				1.9	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				86	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				14	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				72	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				457	
Alcalinidad	mg/l				411	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				26.1	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				31.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				105	
D.Q.O.	mg/l				272	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				12.6	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	2.30E07	2.30E07	2.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				16	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	3653	4191	4511	4618
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-04-2026	16-04-2026	23-04-2026	27-04-2026
		Hora	10:45	15:45	09:55	10:05
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	8.5	7.8	7.6
Conductividad	µS/cm		2170	2190	2040	2220
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				47	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				ND	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				47	
Cloruros (CL-)	mg/l				174	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				615	
Alcalinidad	mg/l				237	
Dureza total	mg/l				690	
Dureza cálcica	mg/l				580	
Calcio (Ca++)	mg/l				232	
Magnesio (Mg++)	mg/l				27	
SODIO	mg/l				171	
POTASIO	mg/l				27	
R.A.S.	N°				2.83	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				nterf. de Nitrito	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				22.3	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				1.8	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				21	
D.Q.O.	mg/l				110	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				8.5	
C.O.V.	µg/l				<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E03	1.50E03	9.30E02	7.50E02
Huevos de Helminths	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

07/ASD

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI S1
-----------------------------------	--------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Salida de serie 1
			LC
			23-04-2026
			PE
0001 Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI S2
-----------------------------------	---------------------

		Sitio	Salida de serie 2
		N° Análisis	4512
		Matriz	LC
		Fecha	23-04-2026
		Hora	10:10
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.8
Conductividad	μS/cm		1940
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		75
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		75
Alcalinidad	mg/l		144
Sulfuros totales (S=)	mg/l		nterf. de Nitrito
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		0.2
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		2.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		30
D.Q.O.	mg/l		135
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E03

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI S3
-----------------------------------	---------------------

		Sitio	Salida de serie 3
		N° Análisis	4513
		Matriz	LC
		Fecha	23-04-2026
		Hora	10:25
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		2030
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		71
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		64
Alcalinidad	mg/l		178
Sulfuros totales (S=)	mg/l		nterf. de Nitrito
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		3.5
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		3.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		52
D.Q.O.	mg/l		141
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E3

37.750

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI0
-----------------------------------	------------

		Sitio		Freatímetro N°0	
		N° Análisis			
		Matriz		F	
		Fecha		23-04-2026	
		Hora			
		Tipo Muestra		PE	
Determinación		Umedida			

37.750

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI1
-----------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°1 F 23-04-2026 PE
0000	Determinacion	Umedida	
0000			

37.750

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI2
-----------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°2 F 23-04-2026 PE
0000	Determinacion	Umedida	
0000			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI3
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	4515
		Matriz	F
		Fecha	23-04-2026
		Hora	11:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		3860
Cloruros (CL-)	mg/l		316
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		15.7
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3795	4032	4291	4812
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-04-2026	14-04-2026	20-04-2026	30-04-2026
		Hora	de 10:00 a 08:00	12:05	11:40	09:45
		Tipo Muestra	C	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.6	7.3	7.5
Conductividad	μS/cm		1020	1150	1070	1020
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.0			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.8			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		133			
Alcalinidad	mg/l		292			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		31.4			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		132			
D.Q.O.	mg/l		337			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		14.2			
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	2.10E07	9.30E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		14			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	3796	4033	4292	4813
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-04-2026	14-04-2026	20-04-2026	30-04-2026
		Hora	12:25	11:50	11:50	10:00
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.3	8.7	8.2	7.9
Conductividad	µS/cm		840	850	850	910
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Cloruros (CL-)	mg/l		51			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		166			
Alcalinidad	mg/l		128			
Dureza total	mg/l		227			
Dureza cálcica	mg/l		180			
Calcio (Ca++)	mg/l		72			
Magnesio (Mg++)	mg/l		11			
SODIO	mg/l		76			
POTASIO	mg/l		24			
R.A.S.	N°		2.2			
Sulfuros totales (S=)	mg/l	interf. de Nitrito				
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		1.86			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		2.22			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		12.4			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		18			
D.Q.O.	mg/l		76			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		10.0			
C.O.V.	µg/l		<LM			
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E03	9.30E02	4.30E04	7.50E01
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC0
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	3810
		Matriz	F
		Fecha	08-04-2026
		Hora	12:45
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	µS/cm		6170
Cloruros (CL-)	mg/l		471
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		4.4
D.Q.O.	mg/l		11
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.00E00

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC1
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	3811
		Matriz	F
		Fecha	08-04-2026
		Hora	12:55
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	μS/cm		1600
Cloruros (CL-)	mg/l		55
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
D.Q.O.	mg/l		<2
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC2
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	3812
		Matriz	F
		Fecha	08-04-2026
		Hora	13:05
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	μS/cm		14000
Cloruros (CL-)	mg/l		707
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
D.Q.O.	mg/l		10
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC3
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	3813
		Matriz	F
		Fecha	08-04-2026
		Hora	13:15
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		5340
Cloruros (CL-)	mg/l		245
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		12.8
D.Q.O.	mg/l		15
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC4
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	3814
		Matriz	F
		Fecha	08-04-2026
		Hora	13:25
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		7370
Cloruros (CL-)	mg/l		405
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		1.4
D.Q.O.	mg/l		7
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3654	4192	4508	4619
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-04-2026	16-04-2026	23-04-2026	27-04-2026
		Hora	11:00	15:00	11:40	10:40
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	6.3	7.1	6.6
Conductividad	µS/cm		1600	1750	1550	1660
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.4		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			4.0		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			1767		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			67		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			1700		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			219		
Alcalinidad	mg/l			256		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			34.6		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			33.6		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.1		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			1211		
D.Q.O.	mg/l			4760		
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	7.50E07	2.40E07	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			29		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	3655	4193	4509	4620
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-04-2026	16-04-2026	23-04-2026	27-04-2026
		Hora	11:15	15:10	12:00	11:00
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.8	7.7	7.8	7.8
Conductividad	µS/cm		1730	1720	1670	1760
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Cloruros (CL-)	mg/l			168		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			148		
Alcalinidad	mg/l			420		
Dureza total	mg/l			368		
Dureza cálcica	mg/l			314		
Calcio (Ca++)	mg/l			125		
Magnesio (Mg++)	mg/l			13		
SODIO	mg/l			188		
POTASIO	mg/l			28		
R.A.S.	N°			4.28		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			14.0		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.1		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			80		
D.Q.O.	mg/l			361		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E05	2.40E05	9.30E04	1.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3687	4132	4333	4808
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-04-2026	15-04-2026	20-04-2026	29-04-2026
		Hora	12:10	12:30	12:10	12:20
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	6.9	7.4	7.2
Conductividad	µS/cm		2160	2180	2060	2340
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				1.4	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				2.5	
SST DR 5000	mg/l				115	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				348	
Alcalinidad	mg/l				328	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				0.5	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				44.5	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<1.0	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				114	
D.Q.O.	mg/l				244	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				17.9	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	1.20E07	1.20E07	1.50E08
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				23	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	3688	4133	4334	4809
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-04-2026	15-04-2026	20-04-2026	29-04-2026
		Hora	12:30	12:40	12:40	12:40
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	7.5	8.2	7.8
Conductividad	µS/cm		2110	2110	2010	2260
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Cloruros (CL-)	mg/l				226	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				260	
Alcalinidad	mg/l				456	
Dureza total	mg/l				498	
Dureza cálcica	mg/l				431	
Calcio (Ca++)	mg/l				172	
Magnesio (Mg++)	mg/l				16	
SODIO	mg/l				173	
POTASIO	mg/l				19	
R.A.S.	N°				3.38	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				1.3	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				40.7	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<1.0	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				62	
D.Q.O.	mg/l				188	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				13.3	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05	4.30E05	4.60E05	3.50E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	4680	
		Matriz	LC	LC
		Fecha	28-04-2026	15-04-2026
		Hora	12:00	
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.5	
Conductividad	μS/cm		2820	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E08	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	4116	4681
		Matriz	LC	LC
		Fecha	15-04-2026	28-04-2026
		Hora	15:25	12:20
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		8.7	8.1
Conductividad	µS/cm		2330	2530
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Cloruros (CL-)	mg/l		238	
Sulfatos (SO4=)	mg/l		675	
Alcalinidad	mg/l		168	
Dureza total	mg/l		733	
Dureza cálcica	mg/l		612	
Calcio (Ca++)	mg/l		245	
Magnesio (Mg++)	mg/l		30	
SODIO	mg/l		227	
POTASIO	mg/l		32	
R.A.S.	N°		3.64	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		interf. de Nitrito	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		0.22	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		11.1	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		60	
D.Q.O.	mg/l		189	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		8.1	
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02	2.40E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	3815	4029	4293	4814
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-04-2026	14-04-2026	20-04-2026	30-04-2026
		Hora	16:05	13:20	12:25	10:45
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.9	7.6	7.4	7.3
Conductividad	µS/cm		1080	1150	1120	1080
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.7		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.5		
SST DR 5000	mg/l			117		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			200		
Alcalinidad	mg/l			308		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			3.2		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			44.3		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			128		
D.Q.O.	mg/l			290		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			15.3		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E08	1.50E07	2.40E07	1.10E08
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			21		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida general			
		N° Análisis	3816	4030	4294	4815
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-04-2026	14-04-2026	20-04-2026	30-04-2026
		Hora	16:15	13:40	13:25	11:00
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	7.9	7.4	7.6
Conductividad	µS/cm		1110	1490	1040	1220
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.4		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.1		
Cloruros (CL-)	mg/l			72		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			165		
Alcalinidad	mg/l			280		
Dureza total	mg/l			220		
Dureza cálcica	mg/l			169		
Calcio (Ca++)	mg/l			67		
Magnesio (Mg++)	mg/l			12		
SODIO	mg/l			77		
POTASIO	mg/l			19		
R.A.S.	N°			2.28		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.3		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			38.5		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			113		
D.Q.O.	mg/l			235		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			15.1		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E06	2.40E05	1.10E05	1.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU3
---------------------------------	------------

		Sitio		Freatímetro N°3	
		N° Análisis			
		Matriz		F	
		Fecha		14-04-2026	
		Hora			
		Tipo Muestra		PE	
Determinación		Umedida			

37.750

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU4
---------------------------------	------------

		Sitio N° Análisis Matriz Fecha Hora Tipo Muestra	Freatímetro N°4 F 14-04-2026 PE
0000	Determinacion	Umedida	
0000			

07/ASG

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU5
---------------------------------	------------

		Sitio		Freatímetro N°5	
		N° Análisis			
		Matriz		F	
		Fecha		14-04-2026	
		Hora			
		Tipo Muestra		PE	
Determinación		Umedida			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	3740	4791
		Matriz	LC	LC
		Fecha	07-04-2026	29-04-2026
		Hora	16:30	09:45
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		6.9	7.4
Conductividad	μS/cm		630	730
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.6
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.4
SST DR 5000	mg/l			75
Sulfatos (SO4=)	mg/l			74
Alcalinidad	mg/l			202
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			30.4
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			0.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			79
D.Q.O.	mg/l			177
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			11.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			17
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)	
		N° Análisis	3741	4792
		Matriz	LC	LC
		Fecha	07-04-2026	29-04-2026
		Hora	16:45	10:40
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.3	7.3
Conductividad	µS/cm		585	660
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Cloruros (CL-)	mg/l			43
Sulfatos (SO4=)	mg/l			45
Alcalinidad	mg/l			194
Dureza total	mg/l			118
Dureza cálcica	mg/l			90
Calcio (Ca++)	mg/l			36
Magnesio (Mg++)	mg/l			7
SODIO	mg/l			47
POTASIO	mg/l			10
R.A.S.	N°			1.88
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			23.4
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			0.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			40
D.Q.O.	mg/l			135
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			9.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05	1.50E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	4793
		Matriz	F
		Fecha	29-04-2026
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.0
Conductividad	µS/cm		490
Cloruros (CL-)	mg/l		9
D.Q.O.	mg/l		5
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
ABRIL 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	4794
		Matriz	F
		Fecha	29-04-2026
		Hora	10:25
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		470
Cloruros (CL ⁻)	mg/l		8
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E01

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US2
-----------------------------------	------------

		Sitio		Freatímetro N°2	
		N° Análisis			
		Matriz		F	
		Fecha		29-04-2026	
		Hora			
		Tipo Muestra		PE	
Determinación		Umedida			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2026

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
--	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	3548	3865	4000	4397	4730
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-04-2026	09-04-2026	13-04-2026	22-04-2026	28-04-2026
		Hora	08:35	09:55	13:45	08:50	15:30
		Tipo Muestra	P	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		7.4	7.8	7.9	7.1	7.3
Conductividad	μS/cm		1770	1830	2010	1810	1980
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					0.8	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					1.3	
SST DR 5000	mg/l					79	
Dureza total	mg/l					504	
Dureza cálcica	mg/l					298	
Calcio (Ca++)	mg/l					119	
Magnesio (Mg++)	mg/l					50	
SODIO	mg/l					145	
POTASIO	mg/l					18	
R.A.S.	N°					2.81	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					108	
D.Q.O.	mg/l					221	
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E07	1.10E07	3.50E07	7.50E07	2.10E07
Huevos de Helminths	Huevos /1000r					27	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

Firmado Electrónicamente por
SIN PROFESION SOLA ARNALDO GUILLERMO
AYSAM
Jefe Sector Jefe Área Efluentes, Laboratorio
07/08/2026 13:33

Firmado Electrónicamente por
LICENCIADO CATAPANO ADOLFO TOMAS
AYSAM
Jefe Departamento
07/08/2026 14:59

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO ALVAREZ WALTER
AYSAM
Gerente de Producción y Depuración
07/08/2026 15:06