

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	6551
		Matriz	F
		Fecha	09-06-2026
		Hora	11:45
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.1
Conductividad	µS/cm		11440
Cloruros (CL-)	mg/l		1273
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE1
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	6552
		Matriz	F
		Fecha	09-06-2026
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.4	
Conductividad	μS/cm	4860	
Cloruros (CL-)	mg/l	566	
D.Q.O.	mg/l	5	
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.20E03	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	09-06-2026
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	12-c: Freatímetro tapado por piedras.
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	6553
		Matriz	F
		Fecha	09-06-2026
		Hora	11:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		5820
Cloruros (CL-)	mg/l		575
D.Q.O.	mg/l		24
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE5
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°5
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	09-06-2026
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	7-a: Punto inaccesible.
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6269	6548	7011	7124
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-06-2026	09-06-2026	19-06-2026	23-06-2026
		Hora	13:00	12:00	08:20	de 10:00 a 08:00
		Tipo Muestra	P	P	P	C
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	7.5	7.4	7.4
Conductividad	µS/cm		1520	1510	1405	1550
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					3.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l					127
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					18
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					109
Alcalinidad	mg/l					213
Sulfuros totales (S=)	mg/l					1.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					28.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					153
D.Q.O.	mg/l		359	272	106	291
D.Q.O. Soluble	mg/l					71
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07	2.10E07	2.30E07	2.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					21
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM20
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6270	6549	7012	7125
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-06-2026	09-06-2026	19-06-2026	23-06-2026
		Hora	12:40	11:15	08:50	09:00
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones	2: No se clora.	2: No se clora.		
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.6	7.6	7.6	7.5
Conductividad	µS/cm		1470	1495	1570	1550
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					50
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					42
Cloruros (CL-)	mg/l					134
Alcalinidad	mg/l					260
Dureza total	mg/l					502
Dureza cálcica	mg/l					349
Calcio (Ca++)	mg/l					140
Magnesio (Mg++)	mg/l					37
SODIO	mg/l					113
POTASIO	mg/l					11
R.A.S.	N°					2.19
Sulfuros totales (S=)	mg/l					1.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					25.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					45
D.B.O. Soluble	mg/l					7
D.Q.O.	mg/l		101	103	112	104
D.Q.O. Soluble	mg/l					28
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E03	9.30E04	4.60E04	2.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida entre series 6 y 7			
		N° Análisis	6271	6550	7013	7126
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-06-2026	09-06-2026	19-06-2026	23-06-2026
		Hora	12:25	10:45	08:35	08:35
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones	1: Clorando.	1: Clorando.		
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.7	7.7	7.7
Conductividad	µS/cm		1470	1500	1560	1550
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					41
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					41
Cloruros (CL-)	mg/l					128
Alcalinidad	mg/l					283
Dureza total	mg/l					404
Dureza cálcica	mg/l					310
Calcio (Ca++)	mg/l					124
Magnesio (Mg++)	mg/l					23
SODIO	mg/l					117
POTASIO	mg/l					11
R.A.S.	N°					2.53
Sulfuros totales (S=)	mg/l					<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					26.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					48
D.B.O. Soluble	mg/l					10
D.Q.O.	mg/l		109	114	112	122
D.Q.O. Soluble	mg/l					28
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E02	7.50E04	2.40E05	3.50E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM62
---	--------------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	6315	7017	7147
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	03-06-2026	18-06-2026	22-06-2026
		Hora	12:10	12:10	12:10
		Tipo Muestra	P	PE	P
		Observaciones			
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		6.9	7.2	7.0
Conductividad	μS/cm		1840	1985	1990
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			60	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			23	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			37	
Alcalinidad	mg/l			128	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Interf.	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			12.0	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			51	
D.Q.O.	mg/l		341	71	82
D.Q.O. Soluble	mg/l			17	
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E06	2.10E06	4.60E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			12	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM63
---	--------------------

		Sitio	Salida		
		N° Análisis	6316	7018	7148
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	03-06-2026	18-06-2026	22-06-2026
		Hora	12:30	12:50	12:30
		Tipo Muestra	P	PE	P
		Observaciones			
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.8	7.4	7.7
Conductividad	µS/cm		2350	2445	2430
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			175	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			175	
Cloruros (CL-)	mg/l			145	
Alcalinidad	mg/l			128	
Dureza total	mg/l			494	
Dureza cálcica	mg/l			392	
Calcio (Ca++)	mg/l			157	
Magnesio (Mg++)	mg/l			25	
SODIO	mg/l			223	
POTASIO	mg/l			25	
R.A.S.	N°			4.36	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			1.47	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			59	
D.B.O. Soluble	mg/l			10	
D.Q.O.	mg/l		53	313	298
D.Q.O. Soluble	mg/l			78	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E02	7.50E02	2.40E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS	Punto: PM21
---	--------------------

	Sitio		Entrada	
	N° Análisis		6978	
	Matriz		LC	LC
	Fecha		18-06-2026	01-06-2026
	Hora		10:50	
	Tipo Muestra		PE	P
	Observaciones			9-a: Sin ingreso de líquido.

1000	Determinacion	Umedida
	pH	unidad de pH
	Conductividad	μS/cm
	Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l
	Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l
	D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l
	D.Q.O.	mg/l
	Escherichia coli	NMP/100 ml
	Huevos de Helminthos	Huevos /1000r
	PLOMO	mg/l
	CADMIO	mg/l
	CROMO	mg/l
	ARSÉNICO	mg/l
	MERCURIO	mg/l

	7.1	
	570	
	2.5	
	3.0	
	125	
	280	
	2.10E07	
	29	
	<0.4	
	<0.01	
	<0.050	
	<0.050	
	<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6272	6554	6808	7080
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-06-2026	09-06-2026	16-06-2026	22-06-2026
		Hora	09:00	09:15	09:00	09:45
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.2	7.2	7.3
Conductividad	µS/cm		1955	2025	1520	1690
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				1.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				2.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				145	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				27	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				118	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				150	
D.Q.O.	mg/l		300	407	338	449
D.Q.O. Soluble	mg/l				147	
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	1.20E07	2.10E07	9.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml				29	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6273	6555	6809	7081
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-06-2026	09-06-2026	16-06-2026	22-06-2026
		Hora	09:10	09:25	09:15	10:00
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones	2: No se clora.	2: No se clora.	2: No se clora.	2-No clora
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.6	7.9	8.1	8.0	
Conductividad	µS/cm	1700	1720	1680	1780	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			67		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			67		
Dureza total	mg/l			357		
Dureza cálcica	mg/l			282		
Calcio (Ca++)	mg/l			113		
Magnesio (Mg++)	mg/l			18		
SODIO	mg/l			143		
POTASIO	mg/l			20		
R.A.S.	N°			3.3		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			54		
D.B.O. Soluble	mg/l			19		
D.Q.O.	mg/l	182	156	158	156	
D.Q.O. Soluble	mg/l			69		
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.10E05	2.40E06	2.10E05	3.50E05	
Huevos de Helminths	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	6462
		Matriz	F
		Fecha	08-06-2026
		Hora	09:20
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		44800
Cloruros (CL-)	mg/l		4432
Dureza total	mg/l		23324
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP10
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°10
		N° Análisis	6278
		Matriz	F
		Fecha	03-06-2026
		Hora	11:25
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		38100
Dureza total	mg/l		4998
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP11
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°11
		N° Análisis	6279
		Matriz	F
		Fecha	03-06-2026
		Hora	11:35
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	μS/cm		28300
Dureza total	mg/l		4361
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	6463
		Matriz	F
		Fecha	08-06-2026
		Hora	08:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		19360
Cloruros (CL-)	mg/l		1414
Dureza total	mg/l		6174
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	6464
		Matriz	F
		Fecha	08-06-2026
		Hora	09:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	μS/cm		10700
Cloruros (CL-)	mg/l		943
Dureza total	mg/l		3430
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP6
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°6
		N° Análisis	6274
		Matriz	F
		Fecha	03-06-2026
		Hora	10:35
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		35660
Dureza total	mg/l		3097
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP7
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°7
		N° Análisis	6275
		Matriz	F
		Fecha	03-06-2026
		Hora	10:45
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	μS/cm		45650
Dureza total	mg/l		4949
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP8
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°8
		N° Análisis	6276
		Matriz	F
		Fecha	03-06-2026
		Hora	11:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		41310
Dureza total	mg/l		5096
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP9
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°9
		N° Análisis	6277
		Matriz	F
		Fecha	03-06-2026
		Hora	11:15
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		50600
Dureza total	mg/l		5978
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6280	6446	7014	7082
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-06-2026	08-06-2026	19-06-2026	22-06-2026
		Hora	10:25	de 10:00 a 08:00	10:20	11:50
		Tipo Muestra	P	C	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.7	7.3	6.8	7.3
Conductividad	µS/cm		1680	1570	1850	1620
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.2		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			3.0		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			144		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			22		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			122		
Alcalinidad	mg/l			244		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			29.9		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			136		
D.Q.O.	mg/l		274	301	268	138
D.Q.O. Soluble	mg/l			74		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E08	1.20E07	9.30E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			18		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida General			
		N° Análisis	6281	6449	7015	7083
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-06-2026	08-06-2026	19-06-2026	22-06-2026
		Hora	11:40	10:00	10:00	11:30
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones	1: Clorando.			2-No clora
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.6	7.7	7.8
Conductividad	µS/cm		1630	1680	1740	1740
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			43		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			43		
Cloruros (CL-)	mg/l			153		
Alcalinidad	mg/l			310		
Dureza total	mg/l			525		
Dureza cálcica	mg/l			372		
Calcio (Ca++)	mg/l			149		
Magnesio (Mg++)	mg/l			37		
SODIO	mg/l			116		
POTASIO	mg/l			15		
R.A.S.	N°			2.2		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Interf. de Nitrito		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			27.2		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			58		
D.B.O. Soluble	mg/l			13		
D.Q.O.	mg/l		110	125	113	120
D.Q.O. Soluble	mg/l			40		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E05	7.50E04	7.50E05	2.40E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6241	6594	6944	7329
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-06-2026	09-06-2026	17-06-2026	25-06-2026
		Hora	13:30	12:00	11:00	09:30
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.0	7.4	7.4	7.0
Conductividad	µS/cm		2340	2370	2550	2440
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					10.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					9.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l					340
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					80
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					260
Alcalinidad	mg/l					384
Sulfuros totales (S=)	mg/l					24.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					29.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					254
D.Q.O.	mg/l		204	202	269	512
D.Q.O. Soluble	mg/l					127
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07	2.30E07	1.20E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					15
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6242	6595	6945	7330
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-06-2026	09-06-2026	17-06-2026	25-06-2026
		Hora	13:50	12:10	11:20	09:50
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	8.1	7.7	7.9
Conductividad	µS/cm		2505	2520	2580	2515
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					75
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					17
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					58
Cloruros (CL-)	mg/l					285
Alcalinidad	mg/l					489
Dureza total	mg/l					630
Dureza cálcica	mg/l					527
Calcio (Ca++)	mg/l					211
Magnesio (Mg++)	mg/l					25
SODIO	mg/l					245
POTASIO	mg/l					22
R.A.S.	N°					4.25
Sulfuros totales (S=)	mg/l					1.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					34.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					56
D.B.O. Soluble	mg/l					15
D.Q.O.	mg/l		176	185	175	170
D.Q.O. Soluble	mg/l					55
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E05	3.50E06	7.50E06	1.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	--------------------

Sitio	Entrada			
N° Análisis	6299	6717	6873	7207
Matriz	LC	LC	LC	LC
Fecha	04-06-2026	11-06-2026	17-06-2026	24-06-2026
Hora	10:50	13:40	09:40	09:15
Tipo Muestra	P	P	P	PE
Observaciones				
Determinacion	Umedida			
pH	7.2	7.6	7.5	7.3
Conductividad	1970	2140	2150	2265
Sólidos sedimentables en 10 min.				0.4
Sólidos sedimentables en 2 hs				0.9
Sólidos en suspensión totales				56
Sólidos en suspensión fijos				6
Sólidos en suspensión volátiles				50
Alcalinidad				489
Sulfuros totales (S=)				40.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)				41.8
D.B.O. (5 días, 20°C)				144
D.Q.O.	406	346	232	268
D.Q.O. Soluble				139
Escherichia coli	7.50E07	1.10E08	2.10E07	2.40E07
Huevos de Helmintos				13
PLOMO				<0.4
CADMIO				<0.01
CROMO				<0.050
ARSÉNICO				<0.050
MERCURIO				<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6300	6718	6874	7208
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2026	11-06-2026	17-06-2026	24-06-2026
		Hora	10:55	13:25	09:50	09:30
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	7.7	7.3	7.2
Conductividad	µS/cm		2050	2170	2200	2335
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					40
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					40
Cloruros (CL-)	mg/l					163
Alcalinidad	mg/l					532
Dureza total	mg/l					649
Dureza cálcica	mg/l					550
Calcio (Ca++)	mg/l					220
Magnesio (Mg++)	mg/l					24
SODIO	mg/l					172
POTASIO	mg/l					21
R.A.S.	N°					2.94
Sulfuros totales (S=)	mg/l					50.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					51.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					168
D.B.O. Soluble	mg/l					122
D.Q.O.	mg/l		316	279	322	291
D.Q.O. Soluble	mg/l					162
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06	4.60E07	1.60E07	2.40E06
Huevos de Helminths	Huevos /1000r					7
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
--------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	6974
		Matriz	LC
		Fecha	18-06-2026
		Hora	11:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	µS/cm		2800
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		3.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		4.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		154
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		45
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		109
Alcalinidad	mg/l		512
Sulfuros totales (S=)	mg/l		51.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		51.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		186
D.Q.O.	mg/l		392
D.Q.O. Soluble	mg/l		172
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.60E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		17
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	6975
		Matriz	LC
		Fecha	18-06-2026
		Hora	10:55
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		2820
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		64
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		6
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		58
Cloruros (CL-)	mg/l		258
Alcalinidad	mg/l		563
Dureza total	mg/l		698
Dureza cálcica	mg/l		588
Calcio (Ca++)	mg/l		235
Magnesio (Mg++)	mg/l		27
SODIO	mg/l		283
POTASIO	mg/l		30
R.A.S.	N°		4.66
Sulfuros totales (S=)	mg/l		6.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		45.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		60
D.B.O. Soluble	mg/l		29
D.Q.O.	mg/l		305
D.Q.O. Soluble	mg/l		86
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	6226
		Matriz	LC
		Fecha	02-06-2026
		Hora	13:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		540
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		6
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		12
D.Q.O.	mg/l		22
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6301	6719	6875	7209
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2026	11-06-2026	17-06-2026	24-06-2026
		Hora	11:20	15:20	08:50	08:15
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.8	7.5	7.1	6.8
Conductividad	µS/cm		1160	1310	1190	1220
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			10.0		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			8.0		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			533		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			300		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			233		
Alcalinidad	mg/l			338		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			27.0		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			41.3		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			247		
D.Q.O.	mg/l		318	872	235	312
D.Q.O. Soluble	mg/l			427		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	1.20E07	4.60E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			20		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Analisis	6302	6720	6876	7210
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2026	11-06-2026	17-06-2026	24-06-2026
		Hora	11:35	15:10	09:05	08:30
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	8.3	8.0	8.0
Conductividad	µS/cm		1275	1280	1300	1330
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			63		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			63		
Cloruros (CL-)	mg/l			111		
Alcalinidad	mg/l			400		
Dureza total	mg/l			329		
Dureza cálcica	mg/l			239		
Calcio (Ca++)	mg/l			96		
Magnesio (Mg++)	mg/l			22		
SODIO	mg/l			87		
POTASIO	mg/l			21		
R.A.S.	N°			2.08		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			6.8		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			28.2		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			79		
D.B.O. Soluble	mg/l			54		
D.Q.O.	mg/l		326	241	201	154
D.Q.O. Soluble	mg/l			104		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E04	2.40E05	6.40E04	9.30E04
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	6228
		Matriz	LC
		Fecha	02-06-2026
		Hora	11:45
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	μS/cm		540
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		6
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		2
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		4
D.Q.O.	mg/l		15
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	6230
		Matriz	LC
		Fecha	02-06-2026
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	μS/cm		430
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		5
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		1
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		4
D.Q.O.	mg/l		6
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	6756	7500
		Matriz	LC	LC
		Fecha	12-06-2026	30-06-2026
		Hora	10:40	12:45
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.5	7.3
Conductividad	μS/cm		1040	1120
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.7
Sólidos en suspensión totales	mg/l			76
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			76
Alcalinidad	mg/l			314
Sulfuros totales (S=)	mg/l			17.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			40.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			142
D.Q.O.	mg/l		237	302
D.Q.O. Soluble	mg/l			152
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.20E07	2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			9
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	6757	7501
		Matriz	LC	LC
		Fecha	12-06-2026	30-06-2026
		Hora	11:00	13:00
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.6	7.2
Conductividad	µS/cm		1010	960
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			3
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			1
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			2
Cloruros (CL-)	mg/l			56
Alcalinidad	mg/l			155
Dureza total	mg/l			313
Dureza cálcica	mg/l			218
Calcio (Ca++)	mg/l			87
Magnesio (Mg++)	mg/l			23
SODIO	mg/l			61
POTASIO	mg/l			12
R.A.S.	N°			1.5
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Interf. de Nitrito
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			12.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			17
D.B.O. Soluble	mg/l			2
D.Q.O.	mg/l		24	30
D.Q.O. Soluble	mg/l			15
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E04	4.60E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	6227
		Matriz	LC
		Fecha	02-06-2026
		Hora	12:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	μS/cm		610
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		12
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		12
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		12
D.Q.O.	mg/l		30
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	6229
		Matriz	LC
		Fecha	02-06-2026
		Hora	11:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		390
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		8
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		1
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		7
D.Q.O.	mg/l		22
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6303	6721	6879	7211
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2026	11-06-2026	17-06-2026	24-06-2026
		Hora	10:00	14:05	de 10:00 a 08:00	10:00
		Tipo Muestra	P	P	C	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.7	7.8	7.4
Conductividad	µS/cm		2100	2260	2280	2185
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				4.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				6.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				400	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				120	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				280	
Alcalinidad	mg/l				400	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				8.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				65.2	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				249	
D.Q.O.	mg/l		450	276	642	207
D.Q.O. Soluble	mg/l				117	
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	4.60E07	4.30E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				26	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6304	6722	6880	7212
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2026	11-06-2026	17-06-2026	24-06-2026
		Hora	10:20	14:15	10:15	10:20
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.6	7.7	7.7	7.7
Conductividad	µS/cm		2080	2070	2090	2170
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				69	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				8	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				61	
Cloruros (CL-)	mg/l				167	
Alcalinidad	mg/l				144	
Dureza total	mg/l				678	
Dureza cálcica	mg/l				580	
Calcio (Ca++)	mg/l				232	
Magnesio (Mg++)	mg/l				24	
SODIO	mg/l				160	
POTASIO	mg/l				22	
R.A.S.	N°				2.67	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				Interf. de Nitrito	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				7.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				69	
D.B.O. Soluble	mg/l				4	
D.Q.O.	mg/l		95	118	120	109
D.Q.O. Soluble	mg/l				30	
C.O.V.	µg/l				<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E03	2.10E04	1.10E03	<2
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI0
-----------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	17-06-2026
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	11- Freatímetro seco
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	17-06-2026
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	11- Freatímetro seco
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI2
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	6883
		Matriz	F
		Fecha	17-06-2026
		Hora	11:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	μS/cm		2630
Dureza total	mg/l		1119
D.Q.O.	mg/l		18
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI3
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	6884
		Matriz	F
		Fecha	17-06-2026
		Hora	11:20
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	μS/cm		3700
Dureza total	mg/l		1436
D.Q.O.	mg/l		17
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6123	6600	6979	7331
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-06-2026	10-06-2026	18-06-2026	26-06-2026
		Hora	de 10:00 a 08:00	09:45	09:30	09:15
		Tipo Muestra	C	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.6	7.5	7.6
Conductividad	µS/cm		1150	945	1000	1010
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.2			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		110			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		20			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		90			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		133			
Alcalinidad	mg/l		241			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.0			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		32.6			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		71			
D.Q.O.	mg/l		260	174	155	139
Sust. solubles en éter etílico	mg/l		11.9			
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	7.50E07	1.20E07	2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		8			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6124	6601	6980	7332
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-06-2026	10-06-2026	18-06-2026	26-06-2026
		Hora	10:45	10:10	09:50	09:40
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones	1: Clorando.	1- Clorando	1: Clorando.	1.clorando
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.6	7.6	7.5	7.7
Conductividad	µS/cm		980	890	910	925
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		27			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		20			
Cloruros (CL-)	mg/l		68			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		152			
Alcalinidad	mg/l		155			
Dureza total	mg/l		259			
Dureza cálcica	mg/l		216			
Calcio (Ca++)	mg/l		86			
Magnesio (Mg++)	mg/l		10			
SODIO	mg/l		83			
POTASIO	mg/l		15			
R.A.S.	N°		2.26			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Interf. de Nitritos			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		10.3			
D.B.O. Soluble	mg/l		2			
D.Q.O.	mg/l		81	73	81	74
D.Q.O. Soluble	mg/l		35			
Sust. solubles en éter etílico	mg/l		10.2			
C.O.V.	µg/l		<LM			
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E02	<2	9.30E02	1.50E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC0
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro Nº0
		Nº Análisis	6138
		Matriz	F
		Fecha	01-06-2026
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	µS/cm		6190
Cloruros (CL-)	mg/l		533
D.Q.O.	mg/l		10
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC1
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	6139
		Matriz	F
		Fecha	01-06-2026
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		1720
Cloruros (CL-)	mg/l		79
D.Q.O.	mg/l		<2
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC2
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	6140
		Matriz	F
		Fecha	01-06-2026
		Hora	10:15
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	μS/cm		12710
Cloruros (CL-)	mg/l		750
D.Q.O.	mg/l		8
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC3
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	6141
		Matriz	F
		Fecha	01-06-2026
		Hora	10:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		5240
Cloruros (CL-)	mg/l		306
D.Q.O.	mg/l		11
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC4
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	6142
		Matriz	F
		Fecha	01-06-2026
		Hora	11:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		7330
Cloruros (CL-)	mg/l		448
D.Q.O.	mg/l		10
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6305	6723	6877	7213
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2026	11-06-2026	17-06-2026	24-06-2026
		Hora	09:15	12:50	12:10	11:20
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	6.8	6.8	6.6
Conductividad	µS/cm		1600	1540	1580	1660
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.7			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		100			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		10			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		90			
Alcalinidad	mg/l		330			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		22.6			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		30.4			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		166			
D.Q.O.	mg/l		314	554	414	642
D.Q.O. Soluble	mg/l		141			
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	7.50E07	1.10E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		13			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6306	6724	6878	7214
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2026	11-06-2026	17-06-2026	24-06-2026
		Hora	09:30	13:00	12:25	11:50
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.9	8.2	8.2	8.1
Conductividad	µS/cm		1660	1660	1670	1725
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		83			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		83			
Cloruros (CL-)	mg/l		170			
Alcalinidad	mg/l		516			
Dureza total	mg/l		372			
Dureza cálcica	mg/l		310			
Calcio (Ca++)	mg/l		124			
Magnesio (Mg++)	mg/l		15			
SODIO	mg/l		176			
POTASIO	mg/l		26			
R.A.S.	N°		3.97			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.6			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		26.6			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		83			
D.B.O. Soluble	mg/l		32			
D.Q.O.	mg/l		246	226	241	211
D.Q.O. Soluble	mg/l		67			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E05	1.60E05	2.90E06	4.30E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	6175	6670	6860	7260	7448
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-06-2026	10-06-2026	16-06-2026	24-06-2026	29-06-2026
		Hora	12:10	12:40	11:40	12:10	12:10
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
		Observaciones					
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH	7.3	7.2	6.9	7.2	7.6	
Conductividad	μS/cm	2230	2210	2310	2380	1800	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.6	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					3.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l					175	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					38	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					137	
Alcalinidad	mg/l					376	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					1.2	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					56.7	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					239	
D.Q.O.	mg/l	387	474	669	448	434	
D.Q.O. Soluble	mg/l					175	
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.30E07	2.10E07	1.20E07	2.40E07	2.40E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					28	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida				
		N° Análisis	6176	6671	6861	7261	7449
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-06-2026	10-06-2026	16-06-2026	24-06-2026	29-06-2026
		Hora	12:30	12:45	12:00	12:30	12:30
		Tipo Muestra	P	P	P	P	PE
		Observaciones					
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH	7.7	8.0	7.8	7.8	7.7	
Conductividad	µS/cm	2120	2105	2170	2270	1760	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l					56	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					6	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					50	
Cloruros (CL-)	mg/l					260	
Alcalinidad	mg/l					423	
Dureza total	mg/l					503	
Dureza cálcica	mg/l					424	
Calcio (Ca++)	mg/l					169	
Magnesio (Mg++)	mg/l					19	
SODIO	mg/l					202	
POTASIO	mg/l					16	
R.A.S.	N°					3.93	
Sulfuros totales (S=)	mg/l					1.2	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					43.8	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					91	
D.B.O. Soluble	mg/l					44	
D.Q.O.	mg/l	207	187	183	191	187	
D.Q.O. Soluble	mg/l					90	
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.10E05	2.30E05	4.60E06	2.10E05	1.10E05	
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r					<1	
PLOMO	mg/l					<0.4	
CADMIO	mg/l					<0.01	
CROMO	mg/l					<0.050	
ARSÉNICO	mg/l					<0.050	
MERCURIO	mg/l					<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	6976	7250
		Matriz	LC	LC
		Fecha	18-06-2026	24-06-2026
		Hora	12:20	15:55
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.6	7.6
Conductividad	μS/cm		2310	2755
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			20
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			20
Alcalinidad	mg/l			706
Sulfuros totales (S=)	mg/l			66.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			65.2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			165
D.Q.O.	mg/l		230	263
D.Q.O. Soluble	mg/l			223
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.20E07	2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			17
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	6977	7251
		Matriz	LC	LC
		Fecha	18-06-2026	24-06-2026
		Hora	12:30	15:40
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.7	7.8
Conductividad	µS/cm		2470	2530
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			54
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			9
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			45
Cloruros (CL-)	mg/l			218
Alcalinidad	mg/l			244
Dureza total	mg/l			701
Dureza cálcica	mg/l			570
Calcio (Ca++)	mg/l			228
Magnesio (Mg++)	mg/l			32
SODIO	mg/l			239
POTASIO	mg/l			28
R.A.S.	N°			3.93
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Interf.
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			23.9
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			87
D.B.O. Soluble	mg/l			6
D.Q.O.	mg/l		112	103
D.Q.O. Soluble	mg/l			26
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.60E03	4.60E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6143	6596	6982	7334
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-06-2026	10-06-2026	18-06-2026	26-06-2026
		Hora	12:05	11:00	11:35	10:45
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.5	7.1	7.4
Conductividad	µS/cm		1320	1210	1220	1395
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.8		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.0		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			62		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			62		
Alcalinidad	mg/l			237		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			33.1		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			89		
D.Q.O.	mg/l		285	188	225	239
D.Q.O. Soluble	mg/l			96		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	4.60E07	2.30E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			23		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida general			
		N° Análisis	6144	6597	6983	7335
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	01-06-2026	10-06-2026	18-06-2026	26-06-2026
		Hora	12:20	11:40	11:45	11:00
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones		2- No se clora	2: No se clora.	2.no se clora
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.7	7.2	7.5
Conductividad	µS/cm		1290	1270	1200	1235
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			42		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			5		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			37		
Cloruros (CL-)	mg/l			98		
Alcalinidad	mg/l			268		
Dureza total	mg/l			278		
Dureza cálcica	mg/l			239		
Calcio (Ca++)	mg/l			96		
Magnesio (Mg++)	mg/l			10		
SODIO	mg/l			101		
POTASIO	mg/l			17		
R.A.S.	N°			2.62		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			0.6		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			31.5		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			88		
D.B.O. Soluble	mg/l			50		
D.Q.O.	mg/l		175	173	186	162
D.Q.O. Soluble	mg/l			90		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E06	2.40E06	4.60E04	2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU3
---------------------------------	------------

Sitio	Freatímetro N°3
N° Análisis	
Matriz	F
Fecha	10-06-2026
Hora	
Tipo Muestra	PE
Observaciones	13-a Freatímetro perdido-oculto por maleza

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU4
---------------------------------	------------

Sitio	Freatímetro N°4
N° Análisis	
Matriz	F
Fecha	10-06-2026
Hora	
Tipo Muestra	PE
Observaciones	13-a Freatímetro perdido-oculto por maleza

Determinación	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU5
---------------------------------	------------

Sitio	Freatímetro N°5
N° Análisis	
Matriz	F
Fecha	10-06-2026
Hora	
Tipo Muestra	PE
Observaciones	13-a Freatímetro perdido-oculto por maleza

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	6231	7502
		Matriz	LC	LC
		Fecha	02-06-2026	30-06-2026
		Hora	15:45	09:35
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		6.9	7.5
Conductividad	μS/cm		650	550
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l			58
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			5
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			53
Alcalinidad	mg/l			167
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			22.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			52
D.Q.O.	mg/l		587	302
D.Q.O. Soluble	mg/l			41
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			6
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)	
		N° Análisis	6232	7503
		Matriz	LC	LC
		Fecha	02-06-2026	30-06-2026
		Hora	16:10	09:50
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.4	7.2
Conductividad	µS/cm		610	610
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			44
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			44
Cloruros (CL-)	mg/l			27
Alcalinidad	mg/l			182
Dureza total	mg/l			111
Dureza cálcica	mg/l			91
Calcio (Ca++)	mg/l			36
Magnesio (Mg++)	mg/l			5
SODIO	mg/l			54
POTASIO	mg/l			8
R.A.S.	N°			2.24
Sulfuros totales (S=)	mg/l			0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			22.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			43
D.B.O. Soluble	mg/l			16
D.Q.O.	mg/l		112	127
D.Q.O. Soluble	mg/l			44
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E04	2.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	7504
		Matriz	F
		Fecha	30-06-2026
		Hora	09:05
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.2	
Conductividad	μS/cm	490	
Dureza total	mg/l	198	
D.Q.O.	mg/l	<2	
Escherichia coli	NMP/100 ml	<2	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	7505
		Matriz	F
		Fecha	30-06-2026
		Hora	09:20
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.4	
Conductividad	μS/cm	430	
Dureza total	mg/l	194	
D.Q.O.	mg/l	5	
Escherichia coli	NMP/100 ml	<2	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US2
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	30-06-2026
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	7-a: Punto inaccesible por maleza y/o yuyos.
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2026

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6282	6556	6810	7085
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-06-2026	09-06-2026	16-06-2026	22-06-2026
		Hora	09:45	09:50	09:50	10:35
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.2	7.8	7.0
Conductividad	µS/cm		1670	1700	1740	1875
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.6	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				1.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				93	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				13	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				80	
Dureza total	mg/l				357	
Dureza cálcica	mg/l				267	
Calcio (Ca++)	mg/l				107	
Magnesio (Mg++)	mg/l				22	
SODIO	mg/l				145	
POTASIO	mg/l				18	
R.A.S.	N°				3.34	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				158	
D.B.O. Soluble	mg/l				77	
D.Q.O.	mg/l		247	414	287	308
D.Q.O. Soluble	mg/l				143	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	3.80E07	1.10E08	7.50E07
Huevos de Helminths	Huevos /1000r				32	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

Firmado Electrónicamente por
SIN PROFESION SOLA ARNALDO GUILLERMO
AYSAM
Jefe Sector Área Efluentes, Laboratorio
28/09/2026 12:37

Firmado Electrónicamente por
LICENCIADO CATAPANO ADOLFO TOMAS
AYSAM
Jefe Departamento
28/09/2026 15:17