

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN MARTÍN		
IDENTIFICACIÓN		Pto.44 - CHIVILCOY	Pto.44 - CHIVILCOY	CHIVILCOY
PUNTO DE EXTRACCIÓN		CENTRO DE SALUD	CENTRO DE SALUD	ESC. C. W. LENCINAS
NÚMERO DE ANÁLISIS		3552	3646	3647
FECHA DE EXTRACCIÓN		1/4/2026	6/4/2026	6/4/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,6	0,3	0,2
pH	unidad de pH	7,7	7,6	7,6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,07	0,59	0,58
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1890	1900	1910
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	20	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	15	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	15	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 3552. Se toman nuevas muestras N° 3646 y N° 3647 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto.117 - LAS HERAS	Pto.117 - LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		RTO "ELFE" PARQUE INDUSTRIAL CALLE 9 LOTE 4	RTO "ELFE" PARQUE INDUSTRIAL CALLE 9 LOTE 4
NÚMERO DE ANÁLISIS		3760	3921
FECHA DE EXTRACCIÓN		8/4/2026	10/4/2026
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,2	0,5
pH	unidad de pH	7,6	7,9
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	>2.20
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	2,48
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1950	2130
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	10	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	27	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 3760. Se toman nueva muestra N° 3921 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		P69- LUJÁN DE CUYO	P69- LUJÁN DE CUYO
PUNTO DE EXTRACCIÓN		Pº UGARTECHE - ACCESO A TUPUNGATO S/N	Pº UGARTECHE - ACCESO A TUPUNGATO S/N
NÚMERO DE ANÁLISIS		3888	4295
FECHA DE EXTRACCIÓN		10/4/2026	20/4/2026
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,2	0,3
pH	unidad de pH	7,7	7,5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	----	<0.06
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1090	1080
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	20	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	18	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 3888. Se toman nueva muestra N° 4295 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		P150- LUJÁN DE CUYO	P150- LUJÁN DE CUYO
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° UGARTECHE LOTE O RUIZ	P° UGARTECHE LOTE O RUIZ
NÚMERO DE ANÁLISIS		3889	4296
FECHA DE EXTRACCIÓN		10/4/2026	20/4/2026
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,2	0,6
pH	unidad de pH	8,0	7,8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	----	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	770	760
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	10	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	30	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 3889. Se toman nueva muestra N° 4296 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 92 - GUAYMALLÉN	Pto. 92 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° LA PALAYA - CICCÍÚ 1141	B° LA PALAYA - CICCÍÚ 1141
NÚMERO DE ANÁLISIS		4140	4297
FECHA DE EXTRACCIÓN		16/4/2026	20/4/2026
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,2	0,2
pH	unidad de pH	7,5	7,6
COLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,68	0,85
COLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1370	1480
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	10	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	45	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 4140. Se toma nueva muestra N° 4297, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN MARTÍN		
IDENTIFICACIÓN		Pto.29 - SAN MARTÍN	Pto.29 - SAN MARTÍN	SAN MARTÍN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° LOS ALMENDROS MB C11	B° LOS ALMENDROS MB C11	B° LOS ALMENDROS MB C10
NÚMERO DE ANÁLISIS		4262	4502	4503
FECHA DE EXTRACCIÓN		20/4/2026	23/4/2026	23/4/2026
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,2	0,9	0,2
pH	unidad de pH	7,7	7,6	7,6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	0,67	0,68
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1360	1390	1390
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	15	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	20	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	20	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 4262. Se toman nueva muestras N° 4502 y N° 4503, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 15 - LAS HERAS	Pto. 15 - LAS HERAS	LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° CEMENTISTA I - J. M. GODOY 982	B° CEMENTISTA I - J. M. GODOY 982	MONOBLOCK (G)
NÚMERO DE ANÁLISIS		4355	4441	4442
FECHA DE EXTRACCIÓN		21/4/2026	22/4/2026	22/4/2026
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,4	0,7	1,3
pH	unidad de pH	8,0	8,0	8,0
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,88	0,99	0,92
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	930	950	950
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	10	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	58	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	58	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 4355. Se toman nueva muestras N° 4441 y N° 4442, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LA PAZ	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 2 -VILLA ANTIGUA	Pto. 2 -VILLA ANTIGUA
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ESCUELA TÉCNICA AGRARIA N° 34- RN 50	ESCUELA TÉCNICA AGRARIA N° 34- RN 50
NÚMERO DE ANÁLISIS		4702	5158
FECHA DE EXTRACCIÓN		28/4/2026	8/5/2026
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,1	0,2
pH	unidad de pH	7,4	7,6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	1,54
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1820	1830
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	73	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 4702. Se toma nueva muestra N° 5158, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LA PAZ	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 9 -LA PAZ	Pto. 9 -LA PAZ
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° MITRE MB C13	B° MITRE MB C13
NÚMERO DE ANÁLISIS		4705	5159
FECHA DE EXTRACCIÓN		28/4/2026	8/5/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,4	0,3
pH	unidad de pH	7,3	7,3
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,44	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	2300	2320
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	20
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	42	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 4705. Se toma nueva muestra N° 5159, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN MARTÍN		
IDENTIFICACIÓN		P30 - SAN MARTÍN	P30 - SAN MARTÍN	P30 - SAN MARTÍN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° N° 15 JUAN B. JUSTO Y GARIBALDI	P° N° 15 JUAN B. JUSTO Y GARIBALDI	P° N° 15 JUAN B. JUSTO Y GARIBALDI
NÚMERO DE ANÁLISIS		4901	5123	5253
FECHA DE EXTRACCIÓN		4/5/2026	7/5/2026	12/5/2026
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,3	0,4	0,5
pH	unidad de pH	7,9	7,9	7,9
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,15	<0.06	0,15
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	760	770	770
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	10	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	18	20	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 4901. Se toma nueva muestra N° 5123 , donde se repite la novedad.

Se toma nueva muestra N° 5253 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN MARTÍN	
IDENTIFICACIÓN		P34 - EL ALTILLO	P34 - EL ALTILLO
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° N° 38 - B° JARDÍN FERROVIARIO - LOS CEIBOS	P° N° 38 - B° JARDÍN FERROVIARIO - LOS CEIBOS
NÚMERO DE ANÁLISIS		5119	6322
FECHA DE EXTRACCIÓN		7/5/2026	4/6/2026
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,1	12,8
pH	unidad de pH	7,9	7,9
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	0,12
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	760	760
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	10	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	56	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	56	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 5119. Se toma nueva muestra N° 6322, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

La muestra 6322 excede el límite de Turbiedad del Anexo 1.2. del C.C

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN MARTÍN	
IDENTIFICACIÓN		P196 -PALMIRA	P196 -PALMIRA
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P°PARQUE INDUSTRIAL PALMIRA	P°PARQUE INDUSTRIAL PALMIRA
NÚMERO DE ANÁLISIS		5121	5255
FECHA DE EXTRACCIÓN		7/5/2026	12/5/2026
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,1	0,3
pH	unidad de pH	7,9	7,9
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	0,09
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	750	760
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	10	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	83	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	83	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 5121. Se toma nueva muestra N° 5255, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA			
IDENTIFICACIÓN		Pto. 15 - LAS HERAS	Pto. 15 - LAS HERAS	Pto. 15 - LAS HERAS	LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° CEMENTISTA I - J. M. GODOY 982	B° CEMENTISTA I - J. M. GODOY 982	B° CEMENTISTA I - J. M. GODOY 982	ADOLFO CALLE 570 - MONOBLOCK HO
NÚMERO DE ANÁLISIS		5160	5302	5425	5426
FECHA DE EXTRACCIÓN		8/5/2026	12/5/2026	14/5/2026	14/5/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,9	0,9	0,9	1,1
pH	unidad de pH	7,8	8,0	8,0	8,0
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,69	0,75	0,81	0,75
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	960	960	970	960
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	10	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	63	60	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 5160. Se toma nueva muestra N° 5302 , donde se repite la novedad.

Se toman nuevas muestras N° 5425 y N° 5426 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN CARLOS			
IDENTIFICACIÓN		Pto. 14 - SAN CARLOS	Pto. 14 - SAN CARLOS	SAN CARLOS	SAN CARLOS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		INDEPENDENCIA 347	INDEPENDENCIA 347	CASA AL NORTE DEL PUNTO	CASA AL SUR DEL PUNTO
NÚMERO DE ANÁLISIS		5280	5439	5440	5441
FECHA DE EXTRACCIÓN		12/5/2026	14/5/2026	14/5/2026	14/5/2026
COLOR	UCV	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,2	0,1	0,3	0,3
pH	unidad de pH	7,5	7,5	7,5	7,5
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0,08
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	0,12
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	700	700	690	700
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	25	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	18	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	18	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 5280. Se toman nuevas muestras N° 5439, N° 5440 y N° 5441, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 89 - LAS HERAS	Pto. 89 - LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B°MONTBRUM OCAMPO ME C3	B°MONTBRUM OCAMPO ME C3
NÚMERO DE ANÁLISIS		5347	5514
FECHA DE EXTRACCIÓN		13/5/2026	18/5/2026
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	3,6	0,6
pH	unidad de pH	7,6	7,7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,75	0,53
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1810	1790
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	20	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 5347. Se toma nueva muestra N° 5514, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

La muestra 5347 excede el límite de Turbiedad del Anexo 1.2. del C.C, esto se corrige en la muestra 5514

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN MARTÍN			
IDENTIFICACIÓN		P42 - SAN MARTÍN	P42 - SAN MARTÍN	P42 - SAN MARTÍN	SAN MARTÍN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° N° 31 - B° PERITO MORENO MD L6	P° N° 31 - B° PERITO MORENO MD L6	P° N° 31 - B° PERITO MORENO MD L6	B° PERITO MORENO ME C13
NÚMERO DE ANÁLISIS		5525	5695	6009	6010
FECHA DE EXTRACCIÓN		18/5/2026	21/5/2026	28/5/2026	28/5/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,4	0,3	0,3	0,3
pH	unidad de pH	7,5	7,5	7,6	7,6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	-----	0,12	0,47
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	2230	2230	2250	2240
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	10	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	35	48	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Referencia: ND: No Detectado.

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 5525. Se toma nueva muestra N° 5695 , donde se repite la novedad.

Se toman nuevas muestras N° 6009 y N° 6010 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN MARTÍN	
IDENTIFICACIÓN		P118 - SAN MARTÍN	P118 - SAN MARTÍN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° N° 47 - PROLONGACIÓN MITRE Y VICENTE LOPEZ Y PLANES	P° N° 47 - PROLONGACIÓN MITRE Y VICENTE LOPEZ Y PLANES
NÚMERO DE ANÁLISIS		5694	6011
FECHA DE EXTRACCIÓN		21/5/2026	28/5/2026
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,1	0,4
pH	unidad de pH	7,7	7,8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	----	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1190	1210
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	94	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 5694. Se toma nueva muestra N° 6011, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		RIVADAVIA	
IDENTIFICACIÓN		Pto.25 - RIVADAVIA	Pto.25 - RIVADAVIA
PUNTO DE EXTRACCIÓN		TORRE TANQUE	TORRE TANQUE
NÚMERO DE ANÁLISIS		5853	6122
FECHA DE EXTRACCIÓN		26/5/2026	1/6/2026
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,3	0,3
pH	unidad de pH	7,6	7,6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,30	0,07
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1740	1680
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	20
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	58	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 5853. Se toma nueva muestra N° 6122, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN MARTÍN		
IDENTIFICACIÓN		P43 - SAN MARTÍN	P43 - SAN MARTÍN	P43 - SAN MARTÍN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° N° 33 - B° CHIVILCOY - ANZORENA Y SOLA	P° N° 33 - B° CHIVILCOY - ANZORENA Y SOLA	P° N° 33 - B° CHIVILCOY - ANZORENA Y SOLA
NÚMERO DE ANÁLISIS		6040	6121	6323
FECHA DE EXTRACCIÓN		29/5/2026	1/6/2026	4/6/2026
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,8	0,3	----
pH	unidad de pH	7,7	7,6	----
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	0,30	0,09
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1920	1910	----
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	60	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	38	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	38	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	70	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 6040. Se toma nueva muestra N° 6121 , donde se repite la novedad.

Se toma nueva muestra N° 6323 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		RIVADAVIA	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 23- RIVADAVIA	Pto. 23- RIVADAVIA
PUNTO DE EXTRACCIÓN		CONSTITUCIÓN 95	CONSTITUCIÓN 95
NÚMERO DE ANÁLISIS		6515	6677
FECHA DE EXTRACCIÓN		8/6/2026	11/6/2026
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,4	0,3
pH	unidad de pH	7,6	7,7
COLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,61	<0.06
COLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1680	1630
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	30
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	27	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 6515. Se toma nueva muestra N°6677, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 15 - LAS HERAS	Pto. 15 - LAS HERAS	LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° CEMENTISTA I - J. M. GODOY 982	B° CEMENTISTA I - J. M. GODOY 982	PABLO RUARTE (G)
NÚMERO DE ANÁLISIS		6819	6972	6973
FECHA DE EXTRACCIÓN		16/6/2026	18/6/2026	18/6/2026
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,7	0,9	5,9
pH	unidad de pH	8,0	8,0	8,0
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,79	0,93	0,90
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	990	1000	1000
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	30	55	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 6819. Se toman nuevas muestras N° 6972 y N° 6973, donde se repite la novedad en el Punto 15, no así en el aledaño.

Se toman nuevas muestras N° 7103 y N° 7104, donde se repite la novedad en el Punto 15, no así en el aledaño.

Se toman nuevas muestras N° 7233 y N° 7234, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA			
IDENTIFICACIÓN		Pto. 15 - LAS HERAS	LAS HERAS	Pto. 15 - LAS HERAS	LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° CEMENTISTA I - J. M. GODOY 982	ADOLFO CALLE 570 - MONOBLOCK H	B° CEMENTISTA I - J. M. GODOY 982	ADOLFO CALLE 570 - MONOBLOCK H
NÚMERO DE ANÁLISIS		7103	7104	7233	7234
FECHA DE EXTRACCIÓN		22/6/2026	22/6/2026	24/6/2026	24/6/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0,9	1,6	0,7	0,6
pH	unidad de pH	8,1	8,0	8,1	8,1
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,77	0,79	1,00	0,78
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1010	1010	1010	1010
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	12	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 6819. Se toman nuevas muestras N° 6972 y N° 6973, donde se repite la novedad en el Punto 15, no así en el aldeaño.

Se toman nuevas muestras N° 7103 y N° 7104, donde se repite la novedad en el Punto 15, no así en el aldeaño.

Se toman nuevas muestras N° 7233 y N° 7234, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 31 - GUAYMALLÉN	Pto. 31 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° SUYAY MG C14 - CALLE J. ÁLVAREZ	B° SUYAY MG C14 - CALLE J. ÁLVAREZ
7274		7038	7160
FECHA DE EXTRACCIÓN		19/6/2026	23/6/2026
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0,6	0,2
pH	unidad de pH	7,6	7,7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0,18	0,62
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1070	1070
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	24	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 7038. Se toma nueva muestra N° 7160 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

Firmado Electrónicamente por
LICENCIADO CATAPANO ADOLFO TOMAS
AYSAM
Jefe Departamento
15/09/2026 13:09